


D2174. f. 7

8



DELINEATIO
SYSTEMATIS
NOSOLOGICI
NATURAE ACCOMMODATI

ABS

GUILIELMO GODOFREDO PLOUCQUET,

PHILOSOPHIAE, AC MEDICINAE D HUIUSQUE IN
UNIVERSITATE TUBINGENSI PROFESSORE
PUBLICO ORDINARIO.

Tomus III.

CONTINENS:

CLASSEM SECUNDAM ET TERTIAM:
PERITROPENUSI
ET
ANAPNOENUSI.

TUBINGAE,

apud Jacob. Frider. Heerbrandt, 1792.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS
LIBRARY

| | |
|--------|-------|
| CLASS | 61 |
| ACCN. | 15956 |
| SOURCE | |
| DATE | |

CLASSIS SECUNDA.

PERITROPENUS I.

ORDO PRIMUS.

T. A R A X E S.

I) PALMUS et CARDIOTROMUS. *)

*) Ayres, Diss. de palpitatione cordis. Alt. 1678.

Ballonius, Cons. I. p. 109.

Beck, Diss. de viro, palp. cordis mortuo,
cum anatome. Giess. 1718.

Bellini, de morb. pect. p. 637.

Bierling, Medicus. p. 94.

Camutius, (Andr.) Excussio brevīs praecipuī
morbi, nempe cordis palpitationis, Maxi-
mil. II. v. Haller Bibl. MP. II. p. 146.

Chalmers Nachrichten &c.

Crato, Cons. III. p. 76. 82. V. p. 56.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 197.

Dec. II. A. VI. Obs. 6.

(Palmus & Cardiotromus.)

(Pal-

Felsius, Diss. de palpitazione cordis. Basil.
1694.

Fernelius, Consil. XXV.

Forestus, L. XVII. Obs. 1. seq.

Fränkische Samml. II B. p. 320.

Fragmente zur Arzneykunst. II. n. 1. (singularis.)

Galenus, De loc. aff. L. V. c. 2.

--- De tremore &c.

Grüling, Cent. I. Obs. 44.

Hist. Morb. Uratisl. p. 115.

Horstius, Opp. II. p. 137. 139. (dislocatio
costarum ex ea.)

Lang. Diss. Opp. III. p. 201.

Lautenbach, Cons. Mixt. Cons. 67. seq.

Lentilius, Eteodrom. p. 329. 656. 1078. 1079.

Lettsom. Soc. of Lond. I. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. XII B. p. 596. (cum sono
magno) p. 602. (modificatio.)

Ludolff, Diss. Palp. cordis Pathologia & The-
rap. Erf. 1727.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXIII. Art.
2-24.

- Oriba-

(Palmus & Cardiotromus.)

A) Hyperpleroticus.

- 1) Polyaemicus. *)
- 2) Orgasticus. **)
- 3) Angiostegnoticus.
 - a) Spasticus.
 - b) Symphyticus.
 - c) Colobomaticus.

(Pal-

Oribasius, Syn. L. IX. c. 6.

Rhodius, Cent. II. Obs. 40.

Riedlin, Cent. I. Obs. 3.

Schenck, L. II. Obs. 213. ex Dodonaeo.
 (cum dyspnoea.) Obs. 215. ex Fernelio.
 (costae fractae.)

Stoll, Prael. II. p. 49.

Thoner, Obs. p. 133.

Timaeus, Epist. p. 577. 590.

Tulpius, L. I. c. 15. (praecedente tenui
 urina accedens.)

Waren, Disp. XIII.

*) Forestus, L. XVII. Obs. 2.

**) Sauvages, Palpitatio febricosa.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 134. (ex nimio
 (cinnamomo.)

(Palmus & Cardiotromus.)

4) Symphoreticus.

a) Haemischeticus. *)

b) Psyc̃ticus & Hidrischeticus.

c) Spasticus.

d) Helcoxeroticus. **)

e) Exanthemischeticus.

f) Oedematischeticus.

g) Cirsoxeroticus.

h) Catarrhalis. ***)

i) Metastaticus.

k) Arthriticus. ****)

l) Trichomaticus.

5) Plemmyricus.

a) Aorticus.

α) Evrysmaticus. Cfr. Arteriev-
rysmā. †)

(Pal-

*) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 225. (men-
nischesis.)

**) Zacut. Lus. Prax. Hist. L. VIII. Obs. 30.

***) Fragmente zur Arzneykunde. III. n. 1.
2. IV. n. 1.

****) Sauvages, Palpitatio arthritica.

†) Sauvages, Palpitatio ab anevrysmate aortae.
Sagar,

(Palmus & Cardiotromus.)

β) Emphracticus.

1) Polyposus.

2) Thrombodes.

b) Stenochoricus.

α) Cacoplasticus. *)

β) Oncodes.

γ) Chondrogenes, Tyloticus. **)

δ) Osteogenes. ***)

ε) Thlipticus. ****)

(Pal-

Sagar, Palpitatio aortalis.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. LXIV. Art. 12

*) Sauvages, Palpitatio ex aortae angustia

Sandifort, Observ. Patholog.

**) Schenck, L. II. Obs. 232. (callus aortae.

***) Sauvages, Palpitatio ab aortae angustia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VIII. Obs. 4.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXIII. Art.
4. (aorta aspera.)****) Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 4.
(aorta descendens a tumore pressa.)

Lettsom, Mem. of Soc. Med. of London.

I. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B.

p. 605. (steatoma, aortam premens.)

(Palmus & Cardiotromus.)

- ζ) Splanchnemphracticus. *)
- ε) Pnevmarteriacus.
 - α) uti Aorticus.
 - β) Symphyticus. **)
 - γ) Dyspnoicus. ***)
- δ) Coronicus. Fere ut Aorticus.
- ε) Arteriothlipticus. ****)

(Pal-

- *) Bonet, Sepulchr. L. II. S. VIII. Obs. 31.
(anevrisme splenis.)
Grüling, Cent. III. Obs. 66. (obstructio
lienis.)
Theden, N. Bemerk. II. p. 95. (hepatem-
phraxis.)
Tulpius, L. II. c. 19. (splen.)
- **) Hunter in med. Bemerk. und Unters. VII.
n. 27.
- ***) Bonet, Sepulchr. L. II. S. VIII. Obs. 28.
(hydrothorax.)
Hornung, Cista m. p. 93. (hydrothorax.)
- ****) Bayford in Memoirs of the medic. Society
of London. Vol. II. (arteria subclavia
dextra inter oesophagum & tracheam,
sub quavis deglutitione pressa.)

(Palinus & Cardiotromus.)

f) Phlebemphracticus. *)

6) Cardiacus.

a) Cacoplasticus. **)

b) Monocoelicus. ***)

c) Nanodes.

d) Stenochoricus.

a) Ecphymaticus; Polyposus. ****)

*) N. Aët. NC. Vol. IV. Obs. 14. (vena portarum.)

Bonet, Sepulchr. L. II. L. VIII. Obs. 3. add. (vena pulmonalis per corpus cartilagosum occlusa.)

**) Hautesierk, Recueil &c. II.

***) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 40.
Dec. II. A. IX. Obs. 44.

****) Sauvages, Palpitatio a polypo.
--- polyposa.

Aët. Helvet. II. p. 123.

Aët. NC. Vol. II. Obs. 90. IV. App. p. 113. V. Obs. 106.

N. Aët. NC. Vol. I. Obs. 2.

Alberti, Diss. de polypo cordis. Hal. 1724.

Bader, Observ. n. 34. 36. 38.

Bresl. Samml. 1722. p. 390.

(Palmus. & Cardiotromus.)

(Pal-

Consbruch in Diss. Fasc. Obs. med. Stuttg. 1777.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 31.

Dec. II. A. V. Obs. 83.

A. VI. Obs. 232.

Dec. III. A. II. Obs. 18.

A. III. Obs. 165.

A. IX & X. Obs. 161.

Cent. III & IV. Obs. 114. 142.

Cent. IX. Obs. 17.

Eyerel, Sylloge Obs. III. p. 56.

Fischer, vom Alter. p. 199.

Gould in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
I B. p. 82.

Harder, Apiar. Obs. 55.

Huxham, Opp. III. p. 50. (epidemicus.)

Ludolff, Diss. de polypo cordis. Erf. 1727.

Malpighi, Opp. p. 123.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXIV. Art. 22.
24. seq. LXIV. Art. 9. 10.

Pechlin, Obs. Med. L. II. Obs. 1.

Tempelmann in Phil. Trans. v. Leske Auserl.
Abh. III B. p. 109.

Tulpius, Obs. Med. L. I. cap. 27.

Wichmann in Bald. N. Mag. I B. p. 289. coll.
c. II B. p. 497.

(Palmus & Cardiotromus.)

ε) Pycnodes.

γ) Exallacticus. *)

δ) Emphracticus.

1) Thrombodes.

ε) Evrysmaticus. Giganteus. **)

ζ) Diclicus.

1) Catalyticus.

2) Cacotheticus.

3) Exallacticus. ***)

(Pal-

*) Sauvages, Palpitatio ab corde ossificato.
Bartholinus, Epist. I. p. 273. (os in corde.)
Bonet. Sepulch. L. II. S. VIII. Obs. 40.
(tremor cordis ex corpore osseo.)

**) Sauvages, Palpitatio ab anevrysmate cordis
tremula.

Lettsom, l. c. p. 600.

Pulteney in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh.
V B. p. 182.

Sandifort, Observ. Patholog.

***) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IX. p. 57.
(valvulae ossificatae.)

Haller, Pr. de induratis C. H. part.

Sandifort, Observ. Path.

Starks,

(Palmus & Cardiotromus.)

η) Lithiasticus. *)

θ) Symphyticus.

ι) Thlipticus.

1) Oncodes. **)

2) Steatomaticus.

κ) Phlegmasiticus. ***)

λ) Apostematicus. ****)

μ) Diabroticus.

ν) Helminthicus. †)

(Pal-

Stark's klinische Bemerk. (valvulae semilunares elongatae.)

*) Sauvages, Palpitatio calculosa.

Bonet, l. c. Obs. 15.

**) Bonet, l. c. Obs. 7. (sarcoma, auriculis annexum.) Obs. 30. (corpus membranaceum cordi superimpositum.)

Zacut. Lus. de Prax. adm. L. VIII. c. 8. Obs. 3.

***) Bonet, Sepulchr. L. II. S. VIII. Obs. 2.

****) Bonet, l. c. Obs. 8.

†) Bresl. Samml. 1718. p. 1218.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 13.

Mor-

(Palmus & Cardiotromus.)

ξ) Hydatidosus. *)

ο) Paratopicus.

7) Pericardicus.

a) Exallacticus.

b) Symphyticus. **)

c) Phlegmasiticus. ***)

d) Helcoticus , Apostematicus. ****)

e) Hydropicus. †)

f) Helminthicus. ††)

8) Diaphragmaticus. †††)

(Pal-

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXIV. Art. 23.

Paulini, Cent. II. Obs. 50.

*) Bonet, l. c. Obs. 6.

**) Morgagni, l. c. Ep. XXIII. Art. 17. 18.
20. 21. 29.

Selle, N. Beitr. II. p. 26.

***) Bonet, Sepulchr. L. II. S. VIII. Obs. 41.

****) Sauvages, Palpitatio apostematosa.

†) Aët. NC. Vol. II. Obs. 7. (& obesitas.)

Crato, Consil. III. p. 83.

††) Bonet, Sepulchr. L. II. S. VIII. Obs. 19.

†††) Leewwenhoeck in Phil. Trans. v. Leske
Aus. Abh. II B. p. 343.

(Palmus & Cardiotromus.)

9) Physconicus. *)

10) Pnevmonicus. **)

11) Pachyaemicus. ***)

12) Cenoticus.

13) Nevricus.

a) Hyperaestheticus. ****)

b) Patheticus. †)

c) Asthenicus, Exarysticus. ††)

(Pal-

*) Sauvages, Palpitatio a pancreate.

Grüling, Cent. III. Obs. 66. (splenem-
phraxis.)Tulpius, Obs. L. II. cap. 19. (splenis
vitia.)

**) Abhandl. merkw. v. London. I. n. 4.

***) Sauvages, Palpitatio melancholica.

****) Sauvages, Palpitatio hysterica.

†) Forestus, L. XVII. Obs. 5. (metus.)

Lesttsom, medic. Nachrichten. p. 271.
(terror.)

Timaeus, Cas. p. 104. (ira.)

††) Sauvages, Palpitatio chlorotica.

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 186.
(ex nimis evacuationibus.)

(Palmus & Cardiotromus.)

- d) Encephalicus.
- e) Gastricus. *)
- f) Splanchnicus. **)
- g) Perialgicus.

II) SPHYGME. ***)

(Sphyg-

- *) Baldinger, N. Mag. V B. p. 485. (vermes.)
Martius, Observ. n. 61.
- **) Forestus, L. XVII. Obs. 6. (uteri vitia.)
Horstius, Opp. III. (uteri vitia.)
- ***) Aët. NC. Vol. VI. Obs. 131. (in epigastrio.)
Bartholinus, Aët. Hafn. Vol. II. Obs. 44.
(in dextro latere.)
Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 141.
(ventriculi.)
Dec. II. A. VIII. Obs. 114. (hypo-
chondrii.)
A. IX. Obs. 115. (hypo-
chondrii.)
Dec. III. A. IV. Obs. 40. (ad
hepar.)
Mercatus, De Morb. Mul. L. II. c. 7. (juxta
dorsum.)
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXIX.
Art. 19. 20. (in abdomine.)
Tulpius, Obs. L. II. c. 28. (in liene.)

(Sphygme.)

A) Evrysmatica. *)

B) Symphoretica. **)

C) Paratopica. ***)

D) Spastica. ****)

E) Enteroparatopica. †)

III) LIPOSPHYXIA et ASPHYXIA. ††)

*) Bonet, Sepulchr. L. II. S. IX. Obs. 9.

Severinus, De recond. absc. nat. L. IV.
p. 280. (coeliacae.)

**) Sauvages, Colica pulsatilis.

***) Weissenborn in Act. Acad. Mogunt. ann.
84 & 85. nro. 14. (aorta dislocata per
pyocystidem.)

****) Schenk, L. III. Obs. 202. (palpitationes
abdominales ex vermitus.)

†) Columbus, de Re anat. (intestina retracta,
ut aorta tangi posset.)

††) Act. NC. Vol. III. Obs. 32. (quarto quoque
ictu.)

Vol. VII. Obs. 18. (non letalis.)

Bellini, de Morb. pect. p. 612.

Bader, Observ. 33.

Baglivi, de Pr. Med. L. I. cap. 9.

Bar-

(Liposphyxia & Asphyxia.)

(Lipo-

Bresl. Samml. 1722. p. 96. (octiduo ante mortem.)

Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 54. seq. (brachii.)

Delius, vom aussezenden Puls &c. Erl. 1784. ADB. LXIII. p. 204.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 237.

A. IX & X. Obs. 91.

Dec. II. A. II. Obs. 48.

A. VII. Obs. 180. (ante mortem.)

Cent. I & II. Obs. 158.

Cent. V & VI. Obs. 99.

Franck, med. Policey. IV B. p. 610. (Spontanea per pressionem arteriae brachialis.)

de Haen, Rat. Med. P. XII. p. 32. 42.

Horstius, Opp. II. p. 533.

--- ad Marc. Don. L. VII. c. 8.

Marcell. Don. L. VI. c. 2. p. 620. ex Matth. de Grado. (sine morbo.)

Mauchart, Diss. de pulsū intermittente & crepitante. Tub. 1748.

(Liposphyxia & Asphyxia.)

A) Lipothymica. v. Lipothymia.

B) Cardiaca.

1) Evrysmatica.

(Lipo-

Morgagni, de f. & c. M. Ep. XXIV. Art. 20. seq.
32. (non semper polypum cordis significare.)

--- 1. c. Ep. XLVIII. Art. 44. (diu ante
mortem ex metrorrhagia.)

Pechlin, L. II. Obs. 7.

Pelargus, med. Jahrg. V. p. 23. (quinque dies
ante mortem.)

Ramazzini, Epid. ann. 1692. §. 23. (quatuor
dies ante mortem.)

Riedlin, L. M. 1696. p. 48. (per triduum viri-
bus fat integris.)

Schenck, L. II. Obs. 90. (asphyxia per triduum.)
Obs. 241. (fine noxa.) Obs. 246. (in fano.)

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 292.

Velschius, Episagm. 34. (ante mortem.)

Wierus, Observ. p. 64.

(Liposphyxia.)

- 2) Polyposa. *)
- 3) Symphytica. **)
- 4) Sclerotica.
- 5) Hydropericardica. ***)
- 6) Pyopericardica. ****)
- 7) Hydrothoracica. †)
- 8) Spastica.
 - a) Pathetica.
 - b) Sympathica.
 - α) Helminthica.

(Lipo-

- *) Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. IX. Obs. 10.
Vesalius, De febr. C. H. L. I. c. 5.
- **) Bonet, ibid. Obs. 15. (cum pericardio.)
Schenck, L. II. Obs. 195. (pericardium
deficiens?)
- ***) Bonet, l. c. Obs. 32.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXIV. Art.
2. 3. 6. seq.
- ****) Morgagni, ibid.
- †) Bonet, l. c. Obs. 32.

(Liposphyxia.)

 β) Acatharta, Physodes. *) γ) Drimytica. **)

9) Helcotica. ***)

10) Hyperplerotica. ****)

C) Arteriaca.

1) Cryphaea.

2) Emphractica.

3) Evrysmatica.

4) Acamptica. †)

5) Stenochorica.

6) Thliptica.

7) Spastica.

8) Blacodes.

(Lipo-

*) Bloch, med. Bemerk. p. 12. 13. 16.
 Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 61.

**) Bloch, l. c.

***) Bonet, l. c. Obs. 42.

****) Schenck, L. II. Obs. 242. (ex plethora.)

†) Bonet, Sep. L. II. S. IX. Obs. 14. (calculi
 aortae ramo infixus.)

(Liposphyxia.)

9) Diabrotica. *)

D) Pnevmonica. v. Dyspnoea.

E) Anaemica.

IV) SPHYGMANOMALIA.

A) Cardiaca.

Fere ut Liposphyxia. **)

B) Arteriaca.

Fere ut Liposphyxia. ***)

C) Nevrica.

Fere ut Liposphyxia.

V) CARDIEVRYSMA. ****)

(Car-

*) Burserius, Inst. M. Pr. IV. p. 215.

**) Henkel, Sammlung medicinischer und chirurgischer Anmerkungen. IV. n. 5. (evryisma.)

***) Gonelli in Eschenbach Bemerkungen. I Sammlung. (ex thymo. tumido.)

****) Act. NC. Vol. X. Obs. 39.

(Cardievrysmā.)

A) Travmaticum.

B) Anasisticum.**)

C) Diabroticum.

D) Plemmyricum. v. Palmus.***)

E) Emphysematicum.

VI) AR-

Bader, Observ. m. n. 21.

Burggrav, med. Fälle. p. 309.

Consbruch in Diss. Fasc. Obs. med. Stuttg.

1777.

Douglas in Philos. Trans. v. Leske Aus.

Abh. I B. p. 96.

Edinb. Vers. II B. p. 23.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XVII. Ar.

I - 21. XXI. Art. 49. XXVI. Art. 3

33. XXVII. Art. 12.

Portal in Mem. de Paris 1784. v. Auser

Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 719.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 22

*) Bartholinus, Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 4

**) Morgagni, De fed. & causs. Morb. Epi

XVIII. Art. 4.

VI) ARTERIEVRYSMA. *)

*) Acrel. II. p. 161. 166. 172.

Arantius, de Tumor. c. 38.

Asmann, Dissertatio de anevrysmatibus.

Groenig. 1763. v. Lauth. Collectio de anevr.

Baciochi, v. Eschenbach verm. Bem. III Samml.
n. 9.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 78.

--- Epist. I. p. 270. III. p. 219.

Brambilla, Abhandl. der Joseph. Academie.

I B. p. 92. (varix anevrysmaticus.)

Brown, of Tumours. p. 78.

Cowper in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.

I B. p. 251.

Dodonaeus, Observ. cap. 35.

Edinb. Vers. II B. nro. 16. 17. IV. nro. 17.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 98. (colli.)

A. VI & VII. Obs. 26.

Dec. II. A. III. Obs. 119.

Dec. III. A. II. Obs. 109.

A. VII & VIII. App. p. 126.

A. IX & X. Obs. 55.

Cent. V & VI. Obs. 74.

Fabricius, Diss. de anevrysmate. Basil. 1667.

Forestus, Observ. chir. L. I. Obs. 15.

(Arterievrysmata.)

Galenus, De tumor. praetern. C. II. (C. III.)

Giornale di Med. II. v. Ausw. für Wundärzte.

II B. p. 18.

Goenner, Diss. de pn. vasorum distentione.

Hal. 1761. v. Bald. Ausz. I. p. 118.

Gooch in Phil. Trans. Vol. LXV. v. Tode m.

ch. Bibl. V B. p. 209. (femoris.)

Guattani de anevrysmatibus. v. Lauth Coll.

de Haen, R. M. P. IV. c. 2. § 7. V. c. 6. VII. c. 2.

IX. c. 2. § 5.

Histor. Morb. Uratist. p. 165. 238.

Hornung, Cista p. 75. (brachii letale.)

Horstius, Opp. II. p. 430.

Hunter, einige Beobachtungen und Heilmethoden &c.

Klose, Diss. de tumore anevrysmatico. Lips.

1702.

Kramer, Med. castrens. II. p. 148.

Lancisius, de subit. mort. p. 63. (pericula internorum.)

--- de anevrysmatibus. v. Lauth Collect.

Lauth, Collectio Scriptorum latinorum d.

anevrysmatibus. Argent. 1785. ADB. LXIX.

p. 84.

Mann, vier seltene chirurg. Fälle. Lind. 1760.

Ma

(Arterievrysma.)

(Arte-

Matani, Animadversiones de anevrismaticis
praecordiorum morbis. rec. ADB. V. 1. p. 271.
v. Lauth Coll.

Metzger, Diss. de anevrysmate. Tub. 1679.

Monro, (Al.) sämtliche Werke.

Morgagni, De i. & c. M. Ep. XXVI.

Murray, Diss. Observationes in anevryσμα
femoris. Upsal. 1771. v. Lauth Coll.

Muzell. II. n. 9. (exemplum veri & spurii.)

Plenck, Samml. v. Beobacht. II.

Ruysch, Obs. 38.

Schelhammer, *cytol.* p. 101.

Schenck, L. V. Obs. 211.

Schlichting in Philos. Trans. v. Leske Auserl.
Ath. II B. p. 289. (non pulsans.)

Schmucker, verm. Schr. II B. p. 192. 241.
III B. p. 357.

Severinus, De rec. abscess. nat. L. IV. c. 7.

Stribel, Diss. v. Eyerel Coll. Diss. Stoll. T. III.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 72. 73.

Verbruge, Diss. de anevrysmate, oblata no-
tabile aortae anevryσμα divulgandi occa-
sione. 1773. v. Lauth Coll.

(Arterievrysm.)

- A) Traumaticum. *)
- B) Anasisticum. **)
- C) Atonicum. ***)
- D) Diabroticum.

(Arte-

Verduc, Patholog. de Chir. I. c. 12.

Walther, Pr. de anevrysmate. Lips. 1738.

Weikard, verm. Schr. II. p. 25.

Weltin, Diss. de anevrysmate vero pectoris
externo, hemiplegiae sobole. 1780. v. Lauth
Collect.

*) Molinelli, Diss. v. Morgagni, de fed. &
causs. Morb. Ep. L. Art. 8.

**) Bader, Observ. n. 3.

Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 162.
Cent. IX. Obs. 59.

Morgagni, De fed. & causs. Morb. Ep. XVIII.
Art. 19. 24. (ex tussi, rubicinio.)

Warner in Philos. Trans. v. Leske Auserl.
Abh. IV B. p. 336.

***) Act. Helvet. I. App. p. 49. (ex hemiplexia.)

Burserius, Inst. med. p. 265: 279. (ex hae-
reditate.)

Weltin, l. c.

(Arterievrysmata.)

E) Plemmyricum. *)

F) Syphiliticum. **)

G) Arthriticum, Rhevmaticum. ***)

H) Hydrargyricum.

VII) PHLEBEVRYSMATA. ****)

*) Guattani, de anevrysmatibus. (ex terrore.)
Lancisius, de subitan. mort. p. 160. (ex
vita sedentaria.)

**) Guattani, de anevrysmatibus.
Monro in N. Edinb. Vers. III B. p. 229.
Morgagni, De fed. & causs. Morb. Ep.
LVIII. Art. 13. seq.

***) Weikard, verm. Schr. II. p. 48. seq.

****) Sauvages, Varix.

Aetius, Tetr. IV. S. II. c. 84. S. III. c. 10.

Agerius, Diss. de varice. Argent. 1671.

Baverius, Consil. 79.

Dionis. p. 221.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 26.

(Phlebevryisma.)

(Phle-

Forestus, L. XXIX. Obs. 24. 25.

Guattani, Anweisung &c. (anevrysmaticus.)

Hause, Diss. de gravidarum varicibus. Lips. 1781.

Kramer, Med. Castr. II. p. 151.

Lentilius, Eteodrom. p. 1040. (enormis.)

Mauriceau, I. p. 144. (gravidarum.)

Michaelis in Richter chir. Bibl. V B. p. 123. (jugularis venae letalis.)

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 248. 254. (perio-dice dolentes.)

Schellhammer, *συναγωγ.* p. 104.

Seger, Diss. de anevrysmate venarum. Basil. 1661.

Severinus, De recond. absc. nat. L. IV. c. 9. n. 13.

Theden, N. Bemerk. I Th. p. 59. (haemorrhoides faccatae.)

Verduc, Patholog. de Chir. I. c. 12.

Voelter, p. 57.

Wedel, Diss. de varice. Jen. 1699.

(Phlebevrysm.)

A) Biasticum.*)

B) Catastaticum.

C) Plemmyricum.

1) Splanchemphracticum.

2) Cyeticum.

3) Oncodes.

4) Tychaeum.

VIII) ANGIEXALLAXIS.**)

IX) AN-

*) Theden, N. Bemerk. II Th. p. 75. (ex saltu, cavae.)

**) Alefeld, Diss. de anevrysmate arteriae cruralis in cartilaginem & os mutato. Giess. 1763.

Büchner, Diss. de vasorum ossificatione & concrecentia, ut caussa morborum. Hal. 1757.

Crell, Diss. de arteria coronaria cordis, instar ossis indurata. Witemb. 1740.

Crü-

IX) ANGIOSYMPHYXIS. *)

Crüwel, de cordis & vasorum osteogenesisi in quadragenaria observata. Halae
1765.


Pohl, Pr. de ossificatione vasorum. Lips.
1774.

*) Albinus, Annot. Acad. L. VII cap. 9.
(cava.)

PERITROPENUSI.

ORDO SECUNDUS.

EMPHRAXES.



PERITROPENUS L.

ORDO SECUNDUS.

EMPHRAXES.

I) ANGIEMPHRAXIS.

A) Plethorica. *)

(An-

*) Berner, Diss. de plethora cum cacochymia complicata. Hal. 1710.

Bresl. Samml. 1719. p. 411. (noxae.)

Eustachius, Barth. De multitudine.

Fenwick, Diss. de plethora. Edinb. 1782.

Fischer, Diss. de plethora, multorum morborum caussa. Erf. 1723.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 4.

Tom. III.

C

Ga-

(Angiempyraxis.)

B) Pachyaemica.

C) Atrabilia.

D) Polyposa, Phymatica. *)

E) Lithiastica. **)

F) Zoica.

G) Exotica.

(II HE-

Galenus, De plenitudine.

--- Fragm. ex Aph. Raby Moysis. p. 35.
(spuria, commota.)

Gattenhof, Diss. de plethora. Heidelb. 1779.

Gregory, Consp. med. theor. (arteriosa, juvenum, venosa, senum.)

Hoffmann, Diss. de plethora, insufficiente morborum causa. Hal. 1713.

Horstius, I. p. 265.

Matthaei, Diss. de plethorae abdominalis causis & sequelis. Goett. 1790.

Weikard, verm. Schr. III. p. 89.

*) Bontius, de Med. Indor. Observ. p. 251.

**) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 307.

II) HEPATEMPHRAXIS et HEPATOPARECTAMA. SCIRRHUS. Cfr. PHYSCONIA. *)

A) Phlegmasitica.

B) Haemischetica.

C) Atrabilaria.

(Hepa-

*) Sauvages, Scirrhus hepatis.

In genere;

Ballonius, Cons. III. p. 76.

Bartholinus, Epist. III. p. 8.

Bianchi, Hist. hep. p. 108. 109.

Brown in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 109.

Eph. NC. Cent. IX. Obs. 27.

Forestus, L. XIX. Obs. 13.

Fränkische Samml. III B. p. 340.

Galenus, De loc. aff. L. V. cap. 7.

Histor. Morb. Uratislav. p. 114.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. p. 2.

Horstius, Opp. II. p. 440.

Lentilius, Miscell. II. p. 335.

(Hepatemphraxis.)

D) Phlegmatica & Rhevmatica. *)

E) Exanthemischetica. **)

F) Pyretica. ***)

G) Acinetica. ****)

H) Zoica. †)

III) SPLE-

de la Mettrie, Oevres. p. 324.

Paullini, Cent. IV. Obs. 43.

Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 291.

Waren, Disp. XVI.

*) Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 50. (ex psyxi.)

**) de la Mettrie, Oevres. p. 324. (ex phoenigmo represso.)

***) Fränk. Samml. III B. p. 528.

****) Rahn, med. Briefw. I B. p. 264. (ex decubitu longo.)

†) Bianchi, Hist. hep. p. 91. 145.
Crato, Epist. VI. p. 92.

Pla-

III) SPLENEMPHRAXIS et SPLENOPARECTA-
MA. *)

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 188. 189.
(in brutis.)

Hommel in Briefen an Haller. Istes Hundert.
Roederer, De morbo muc. p. 191.

Schenk, L. III. Obs. 33.

Walter, Observ. anatom. p. 53. (in ductu
hepatico.)

*) Sauvages, Scirrhus lienis.

Aëtius, Tetr. III. S. II. c. 11. seq.

Alberti, Diss de splenetico malo. Hal. 1719.

Ballonius, Cons. III. p. 90.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Obs. 60.

--- Epist. I. p. 254. IV. p. 47. 53.

Camerarius, Diss. fistens historiam lienosi.
Tub. 1707.

Chalmers. (endemii in Carolina meridionali.)

Crato, Consil. VII. p. 260. 419.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 2. 19.

A. VI & VII. Obs. 133.

A. VIII. Obs. 30.

Dec. II. A. IX. Obs. 56. 91.

A. X. Obs. 50.

(Splenemphraxis & Splenoparectaina.)

(Sple-

Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 146.

Cent. III & IV. Obs. 11.

Fernelius, Consil. XLII.

Ferrara. p. 77.

Fienus, de Flatibus. c. 23.

Forestus, L. XX. Obs. 1-4. 8-10.

Grüling, Cent. VI. Obs. 88. VII. Obs. 22. 67.
69. 72. 73.

Harder, Apiar. Obs. 60. 61. (& calculosus.)

Helwig. Obs. 98.

Histor. Morb. Uratist. p. 113.

Isenflamin, pract. Vers. über Eingeweide.
p. 382. (in dextro latere tangibilis.)

Lautenbach, Consil. mixt. Cons. 89.

Lentin. II. Obs. 11.

Lentilius, Miscell. II. p. 517.

Morgagni, De fed. & caus. Morb. Ep. XX.
Art. 52. XXXVI. Art. 17. 23. 29.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 33.

Schenk, L. III. S. II. Obs. 91. 92. (20 librarum.)

Sitonus, Tract. 2.

Thoner, Obs. p. 262.

Timaëus, Cas. p. 146.

Ti-

(Splenemphraxis.)

A) Phlegmasitica.

B) Haemischetica.

C) Hepatemphrastica. *)

D) Pylemphrastica.

E) Atrabilaria.

F) Phlegmatica.

G) Pyretica. **)

IV) PANCREATEMPHRAXIS. ***)

(Pan-

Timaeus, Epist. p. 670.

Tulpius, L. II. c. 30.

Velschius, Epist. 57.

Verduc, Patholog. de Chir. II. c. 35.

*) Bianchi, Hist. hep. p. 112.

**) Båjon, Abhandl. &c. II.

Bierling, Advers. I. p. 17.

Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 38.

Hippocrates, περί παθων. p. 521.

Morgagni, De fed. & c. Morb. Ep. XXXVI.
Art. 18.

***) Cattieri, n. 10.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 87.

Forestus, L. XXI. Obs. 1.

(Pancreatempyraxis.)

1) Icmastica.

2) Zoica. *)

V) MESENTEREMPHYRAXIS. **)

A) Scrophulosa, Rhachitica. ***)

(Me-

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXX. Art. II.

Paraeus, L. XXIII. c. 36.

Rhodius, Cent. II. Obs. 97.

*) Bartholinus, Epist. I. p. 254. (vermis.)

Hommel in Briefen an Haller. Iste Hundert.

Mauchart, Diss. de verme in ductu pancrea-
tico. Tub. 1738.

**) Bresl. Samml. 1722. p. 621.

Crato, Consil. VI. p. 647.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 87. (scirrhus.)

Grüling, Cent. I. Obs. 14. III. Obs. 92. IV.

Obs. 84. 97. VII. Obs. 68. 69. 76-79.

Horstius, Opp. II. p. 184.

Lentilius, Eteodrom. p. 749. 874.

Marcell. Don. L. IV. c. 7. p. 330.

***) Sauvages, Scrophula mesenterica.

(Mesenteremphraxis.)

B) Phlegmatica.

C) Methystica. *)

VI) GASTERANGIEMPHRAXIS et ENTER-
ANGIEMPHRAXIS. **)

A) Haemischetica.

B) Pylemphraëtica.

C) Atonica.

1) Symphoretica.

2) Toxica.

VII) EPIPLOOEMPHRAXIS. ***)

1) Steatomatica. ****)

2) Emphysematica.

(Epi-

*) Geschichte einer chirurg. Privatgesellschaft
in Kopenhagen. (ex spiritu vini.)

**) Kaempff, Abhandlung die Krankheiten des
Unterleibs gründlich zu heilen. &c.

***) Portal, Mem. de Paris 1771. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. II B. III St. p. 96.

****) Horstius, Opp. II. p. 525. III. p. 73.

--- ad Marc. Don. L. VII. c. 4. (56
librarum.)

Weiz ad Fabrizz. III. n. 62.

(Epiplooemphraxis.)

3) Exallactica. *)

VIII) METREMPHRAXIS.

A) Haematica.

1) Symphoretica. **)

2) Plemmyrica.

3) Atonica.

B) Phlegmatica.

C) Galactica.

D) Drimytica.

IX) NEPHREMPHRAXIS.

A) Haematica. ***)

B) Phlegmatica.

C) Drimytica.

(Neph-

*) Halder, Diss. de morbis omenti. Goett. 1786.

Harder, Apiar. Obs. 46.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 493.

**) Act. Med. Berol. Dec. 1. Vol. VIII. p. 84.

***) Medicinisches Wochenblatt. 1785. n. 18.
(morbi plethorici renum.)

Nephremphraxis.)

D) Lithiastica. v. Nephralgia.

E) Zoica. *).

*) ADENEMPHRAXIS et SCROPHULA. **)

Bresl. Samml. 1718. p. 1746. (in renibus luporum.) 1720. II. p. 544. 1726. II. p. 581.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 261.

Dec. II. A. IV. Obs. 72. (in cane.)

Klein, Tentamen Herpetologiae. p. 63.

Kundmann, Rar. Art. & Nat. p. 394. (in renibus luporum vipera.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XL. Art. 6. seq.

Pechlin, L. I. Obs. 4. (calculus mentiens.)

Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 213. 298.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 196.

Zac. Lus. Prax. Histor. L. VIII. Obs. 59.

**) Sauvages, Bronchocele, Botium, ventosa, farcoma.

Sagar, Trachelophyma struma, ventosum, farcoma, internum.

N. Aët. NC. Vol. VI. Obs. 18. (internae.)

Aëtius, Tetrab. IV. S. III. c. 5. 6.

Arantius, de tumor. c. 27. 36. 37.

(Adenemphraxis & Scrophula.)

Armstrong, account. &c. v. Auserl. Abhandl.
für pr. Aerzte. IV B. p. 129.

Ballonius, Consil. III. p. 34. 59.

Bartholinus, Epist. III. p. 332.

Bierchén, vom Krebse. (nasci virus scrophu-
losum ex syphilitico.)

Boerhaave. § 1221. (aquosa.)

Bose, Diss. Scrophularum natura. Lips. 1787.

Brown, of Tumours. p. 265. 275.

Bücking in Bald. N. Mag. III B. p. 241.

Camerarius, Memorab. Cent. IX. n. 69.

Döber, Legs &c. p. 93.

Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 134. (broncho-
cele.)

A. IV. App. p. 195. (in locis
insolitis.)

A. VI. Obs. 35. (in dorso.)

Cent. I & II. Obs. 17.

Fabric. ab Aquap. p. 57. De Oper. Chir. p. 42. 43.

--- Hild. Cent. III. Obs. 85.

Fischer, Diss. de strumis ac scropulis Bürs-
gensium. Erf. 1723.

Forestus, Obs. Chir. L. III. Obs. 10. 11. 13.

Galenus, Meth. Med. L. XIV. c. 11.

Garn

adenemphraxis & Scrophula.)

Garn, Krankenfälle. n. 13. (scrophula.)

Gesner, Beobacht. I. 11. 7.

Grüling, Cent. II. Obs. 23. V. Obs. 64. VI.
Obs. 66. 100.

Janin, Augenk. (scrophulosam corruptionem
efficere ulcera corneae.)

Kemne, Diss. Generis scirrhorum simplicium.
Hal. 1760.

Kortum, (Carl Ge. Thed.) Commentarius de
vitio scrophuloso &c. Lemgo 1789. ADB. C.
p. 99. (differre a strumis scrophulas.)

Kramer, Med. Castrens. II. p. 139. 147.

Lentilius, Iatromnem. p. 91.

Lotich. Consil. p. 504.

Marcellus, Don. L. V. cap. 3. p. 509. (strumae.)

Marx, Observat. Med. I. (scrophulae.)

Med. Comment. v. Edinb. V B. p. 168.

Meisner in Schmucker verm. Schr. I B. p. 336.
(scirrhus enormis.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. L. Art. 30. seq.
37. (noxae.)

Oribasius, Syn. L. VII. c. 29.

Paullini, Cent. III. Obs. 71. (strumae insolitae.)

Plater, Obs. L. III. p. 686.

Plouc.

(Adenemphraxis & Scrophula.)

(Ade-

Ploucquet, Diss. Casus morbi scrophulosi.
Tub. 1790.

Rhazes ad Almans. Tr. VII. c. 8. 14. 15.

Schelhammer, *ογκολογ.* p. 83. 84. 95.

Schenk, L. V. Obs. 40. (struma pediculis re-
ferta.)

Severinus, de rec. absc. natura. L. III. c. 7.
IV. c. 6.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 155.

--- Praelect. p. 30. (differentia a struma &
scirrho.)

Storr, Diss. Bronchoceles botii sanatio. Tub.
1780.

Toettelmann, Diss. de scrophulis & morbi
scrophulosis. Goett. 1777.

Underwood, Abhandlung von den Geschwül-
ren der Füße. Anhang.

Venusti, Consil. p. 28.

Verduc, Path. de Chir. II. c. 27.

Walther, Thes. Obs. 85. (enormes.)

Welsch, Hebammenb. p. 834.

We,

(Adenemphraxis & Scrophula.)

A) Atonica. *)

B) Phlegmatica. **)

C) Lymphexallactica.

1) Idiaetata. ***)

2) Syphilitica. ****)

3) Arthritica. †)

(Ade-

Wepfer, Obs. p. 980.

Westrop, Diss. de scrophula. Edinb. 1779.

White, über Scropheln. (differre a strum-
 mis, non esse haereditariam, pendere
 a superabundantia humorum non satis
 animalisatorum)

Zuccarini, Diss. de scrophulis. Heidelb.
 1789.

*) Garn, Krankengesch. p. 121.

**) Sauvages, Scrophula vulgaris.

***) Sauvages, Scrophula vulgaris.

--- --- Americana?

--- --- Moluccana?

****) Sauvages, Scrophula periodica?

†) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 437.

~ (Adcnemphraxis & Scrophula.)

4) Exanthemischetica. *)

D) Biastica. **)

*) Sauvages, Scrophula fugax.

Ploucquet, Diss. Casus morbi scrophulosi &c.

Tub. 1790. (ex scabie.)

**) Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 356. (risus.)

PERITROPENUSI.

ORDO TERTIUS.

ECCHYSES.

PERITROPENUS I.

ORDO TERTIUS.

ECCHYSES.

I) HAEMORRHAGIAE. *)

(Hæ-

*) Alberti, Diss. de haemorrhagiis criticis. Hal.
1710.

Baldinger, Arméekrankh. p. 254.

Bilguer, Wahrnehm. p. 495. seq. (vulnera-
torum.)

Dougall, Diss. de Haemorrhagiis. Edinb. 1778.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 13. (27 librarum
intra paucos dies.)

Gieseken, Diss. animadversiones in systemata
Sauvages &c. Goett. 1781.

Helvetius, Traité des parties sang avec leur
remede spécifique. Paris 1697.

(Haemorrhagia.)

A) Rhinorrhagia. (Epistaxis. *)

Hist. Morb. Uratist. p. 28. (variae.)

Juch, Diss. de haemorrhagiis. Erf. 1729.

Klevesahl, Diss. de Defluxionibus sanguineis.
Giess. 1780.

Krause, Diss. de haemorrhagiarum pathologia.
v. Krausii Opusc.

--- Abhandl. von den Blutflüssen und ihrer
Behandlung. Leipz. 1783. v. ADB. LXX,
p. 451.

Langius, Diss. de Haemorrhagiis. v. Opp. III.
p. 224.

Ludovici, Opp. p. 903. (vulneratorum.)

Oribasius, Syn. L. VI. c. 47.

Steidele, Abhandlung von Blutflüssen. Wien
1776. v. ADB. XXXV. p. 147.

Struve, Diss. de haemorrhagiis. Kil. 1766.
v. Bald. Ausz. I. p. 144.

Szkrochowski, Diss. v. Eyerel Diss. Stoll. I.

Zückert, Tischbuch. p. 139.

*) Aët. NC. Vol. III. App. p. 170. (menstrua in
puella sexenni.)

N. Aët. NC. Vol. VII. Obs. 22. (enormis.)

Aëtius, Tetr. II. S. II. c. 94. 95. (artificialis.)

Ben-

(Rhinorrhagia. Epistaxis.)

(Rhin-

Bennet, Theatr. Tabidor. c. 5.

Buchholz. v. Tode Bibl. I B. p. 84. (enormis
in febre exanthematica.)Büchner, Miscell. 1728. p. 930. (ad minimum
decem librarum in vetula, sine noxa.)

Crato, Consil. I. p. 156. V. p. 30.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 24. (enormis.)

A. II. Obs. 223.

Dec. II. A. II. Obs. 154. (vena externæ
ad nasum aperta.)Dec. III. A. II. Obs. 132. (per angu-
los oculorum simul.)A. VII & VIII. Obs. 217.
(periodica.)

A. IX & X. Obs. 186.

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 72. (letalis ex-
thermis.)

Fischer, vom Alter. p. 131.

Forestus, L. XIII. Obs. 10-14. (12 librarum.)

Grüling, Cent. I. Obs. 42. 46.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 60. (letalis.)

Helwig, Obs. 26. (letalis.)

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Miscell. I. p. 164. (critica letalis.)

p. 205. (enormis.)

D 3

Pau-

(Rhinorrhagia.)

1) Traumatica & Anasistica. *)

(Rhin-

Paullinī, Cent. II. Obs. 51. (letalis a terrore.)

--- Cent. IV. Obs. 77. (alterius lateris.)

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 396. (letalis.)
p. 397. (enormis.)Pluskey, Diss. de haemorrhagia narium.
Vienn. 1777.Rhodius, Cent. I. Obs. 90. (18 librarum intra
36 horas.)

Rumlerus, Obs. 71. (14 librarum.)

Schenk, L. I. Obs. 188. (ex Brassavolo. (le-
talis.) Obs. 360. ex variis. (prodigiosa.)
368. (letalis.) L. II. Obs. 78. ex Cardano.

Stoll, Prael. II. p. 94.

Timaeus, Cas. p. 67. (enormis.)

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 15.

Wedel, Diss. de haemorrhagia narium. Jen.
1718.

Wepfer, Obs. p. 907.

*) Sauvages, Haemorrhagia passiva.

Sagar, Haemorrhagia traumatica.

--- --- artificialis.

Sauvages, Haemorrhagia ab hirudine.

(Rhinorrhagia.)

- 2) Plethorica & Orgastica. *)
- 3) Centetica. **)
- 4) Haemischetica. ***)
- 5) Critica. ****)
- 6) Sympathica. †)

(Rhin-

- *) Sauvages, Haemorrhagia plethorica.
- **) Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 99. (vermis vivus excretus.)
- ***) Baldinger, N. Mag. X B. p. 323. (menis-
schesis.)
- Bierling, Medicus. p. 654.
- Gackenholz, Diss. Aegra, haemorrhagia
narium ex suppressione mensium labo-
rans. Helmst. 1716.
- Holdefreund, Erzählung. &c. (periodica.)
- Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 211. (menis-
schesis.)
- ****) Sauvages, Haemorrhagia febrilis.
- | | | |
|-----|-----|-------------|
| --- | --- | critica. |
| --- | --- | insalubris. |
- †) Harder, Apiar. Obs. 41. (gastrica.)
- Rhodius, Cent. I. Obs. 89. (ad vituli boatum.)
- Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21. (biliosa.)

(Rhinorrhagia.)

7) Plemmyrica.

a) Pachyaemica.

b) Dyspnoica.

c) Choeradica.

d) Oncothliptica.

e) Polyposa.

f) Hydropica. *)

g) Splanchnemphractica. **)

8) Chalastica.

9) Catalytica.

a) Hydrotica.

b) Putrida. ***)

c) Scorbutica. ****).

(Hae-

*) Sauvages, Haemorrhagia in chronicis.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21.

**) Sauvages, Haemorrhagia in chronicis.
Bianchi, Hist. hepat. p. 110. (ex vitiis hepatis.)

Eph. NC. Cent. X. Obs. 86. (hepatis vitia.)
App. p. 445. (splenis vitia.)

***) Sauvages, Stomocace universalis.
--- --- ab haemorrhoo.

****) Sauvages, Haemorrhagia in chronicis,
Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 228.

B) Stomatorrhagiae. *)

1) Ulorrhagia.

a) Traumatica.

b) Catalytica, Scorbutica. &c. **)

c) Hydrargyrica.

d) Sympathica. ***)

(Sto-

*) Forestus, L. XVI. Obs. 23.

Orlovius, Diss. de haemorrhagia oris.
Regiom. 1781.

Schenk, L. III. Obs. 158. 159.

**) Sauvages, Stomacace scorbutica.

Bresl. Samml. 1721. II. 620. (syphilitica.)

Dodonaeus, Observ. cap. 6.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 48.

Cent. V & VI. Obs. 49.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 77.

le Fevre, Opp. p. 79.

Horstius, Opp. II. p. 279. (letalis.)

Meekren, Obs. med. chir. c. 17.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 70.

Schenk, L. I. Obs. 403. 405.

***) Bartholinus, Epist. IV. p. 523. (ex audito
sono stridulo, quem culter inter acuen-
dum edit.)

(Stomatorrhagiae.)

2) Phatnorrhagia.

a) Biastica.*) (dentis evulsio.)

b) Orgastica.**)

3) Isthmorrhagia.

a) Traumatica.

(Sto-

*) N. Act. NC. Vol. II. Obs. 23.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1139.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs.
181.Geschichte einer Privatgesellschaft in Ko-
penhagen.

Helwig, Obs. n. 27.

Hoechstetter, Obs. Dec. VIII. cas., 1.

Muzell, Wahrnehm. I. cas. 6.

Plater, Obs. L. III. p. 773.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 220.

Rumlerus, Observat. n. 72.

Schenk, L. I. Obs. 426.

Tulpius, Obs. L. I. cap. 49.

Valleriola, Obs. L. V. n. 3.

**) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 18,
(letalis.)

[Stomatorrhagiae.)

b) Bdellica.*)

c) Haemischetica.**)

d) Diabrotica.***)

4) Glossorrhagia & Gnathorrhagia.

a) Traumatica.****)

b) Helcotica.

c) Hecusia.†)

5) Choanorrhagia.

a) Rhinorrhagica.††)

(Rhin-

b) Sauvages, Haemoptysis ab hirudine.

Borellus, Cent. I. Obs. 24.

Galenus, De loc. aff. L. IV, cap. 5.

Langguth, Progr. ad Hipp. Praed. II, 27,

Witteb. 1766.

**) Sauvages, Haemoptysis Helwigiana.

Sagar, Haemoptysis gutturalis.

***) Eph. NC. Cent. VII. Obs. 73.

****) Act. NC. Vol. IV. Obs. 10.

Weiz ad Fabriz, v, Hilden III. n. 20,

†) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 41. 77.

Plater, Obs. L. III. p. 773.

††) Sauvages, Haemoptysis Helwigiana.

(Stomatorrhagiae.)

b) Traumatica.

c) Helcotica.

C) Tracheorrhagia.

1) Traumatica. *)

2) Anasistica. **)

3) Empiptica. ***)

4) Diabrotica.

D) Pnevmonorrhagia. ****)

*) Hippocrates, *περί υσσαν.* II. p. 480.

**) Sagar, Haemoptysis bronchialis.

***) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 228. (putamen nucis.)

****) Aët. NC. Vol. VII. App. p. 141.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 59. seq.

Ballonius, Cons. I. p. 76. II. p. 52. III. p. 18. 36. 97.

Baverius, Cons. p. 45. 67.

Bellini, De morb. pect. p. 686.

Bennet, Theatr. Tabidor. c. 25.

Bierling, Advers. I. p. 106.

--- Medicus. p. 742. 1061.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. V. Obs. 13. seq.

Bontius, Med. Indor. cap. 12.

Bren-

Pneumonorrhagia.

(Pnev-

Brendel, Diss. v. Opp. II. p. 112.

Chesneau, L. II. cap. 5.

Consbruch in Diss. Fascic. Obs. Med. Stuttg.
1777.

Crato, Cons. VI. p. 299.

Duncan. p. 129.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 43.

Fernelius, Consil. 21.

Fischer, vom Alter. p. 201.

Fontanus, Anal. p. 68.

Forestus, L. XVI. Obs. 11. seq.

Frize, Annalen. I. n. 3.

Galenus, De loc. affect. L. IV. cap. 5.

Grüling, Cent. II. Obs. 71 - 74. VI. Obs. 53.
60. VII. Obs. 49.

Helwig, Obs. 66. 67.

Henriquez, Opp. III. p. 506.

Hippocrates, περί νεστων. I. p. 451. l. 9. seq.

Histor. Morb. Uratist. p. 21. 310.

Horst. II. p. 140.

Lautenbach, Consil. mixt. Cons. 58. 59.

Len-

(Pnevmonorrhagia.)

1) Traumatica.

(Pnev.

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Miscell. III. p. 240.

Lotich. Consil. p. 260.

Ludolff, Diss. de Haemoptysi. Erf. 1727.

Med. Comm. v. Edinb. V B. p. 164.

Michaëlis, Diss. de Haemoptysi. Wittenb.
1732.

Oribasius, Syn. L. IX. c. 1. 2.

Plater, Obs. L. III. p. 785.

Rhodius, Cent. II. Obs. 31. (28 librarum.)

Schenk, L. II. Obs. 79. ex Cardano.

Sigwart, Diss. de sanguinis e pulmonibus re-
jectione. Tub. 1781.

Stoll, Rat. Med. III. p. 12. seq. IV. p. 520.

--- Praelect. II. p. 82.

Timæus, Cas. p. 103.

--- Epist. p. 576.

Vater, Diss. de Haemoptysi. Witeb. 1732.

Wedel, Diss. de sputo cruento. Jen. 1709.

Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. I. cap. 7.

Zecch. Consult. 34.

Pneumonorrhagia.)

a) Exoterica. *)

(Pnev-

Sauvages, Haemoptysis traumatica.

Exempla vulnerum pulmonum:

Ballonius, Consil. I. p. 47.

Bartholin. Hist. anat. Cent. V. Obs. 96. (innoxia.)

Bierling, Medicus. p. 927. (120 unciarum.)

Bilguer, Wahrnehm. p. 283. seq. 320. (gravia sanata.)

Bontius, De Med. Indor. Obs. p. 254.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 189. (sanatum.)

A. IV & V. Obs. 115. (sanatum.)

A. VI & VII. Obs. 41. (sanatum.)

Dec. II. A. II. Obs. 37. (non letale.)

A. III. Obs. 118. (globus sclopetarius relictus.)

A. IX. Obs. 93. (sclopetarium sanatum.)

A. X. Obs. 102. (sanatum.)

Dec. III. A. I. Obs. 141. (sclopetarium sanatum.)

Cent. IX. Obs. 71. (sanata.)

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 32. (cum abscissione particulae salvo aegro.) III. Obs. 36. (sanata.)

Fi-

(Pnevmonorrhagia.)

b) Empiptica.*)

(Pnev-

Fischer, Consil. 2.

Forestus, Obs. Chir. L. VI. Obs. 4. 47.

Muzell, Wahrnehm. L. cas. 4. (sclopetarium
vulnus sanatum.)Ollenrot in Schmuker verm. Schr. II B. p. 127.
(sanatum.)Peters in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
III B. p. 40. (sclopetarium sanatum.)

Rhodius, Cent. II. Obs. 5. (sanata.)

Sannie in Abh. aus holl. Schr. I B. p. 139. (sclo-
petarium vulnus sanatum.)Schmuker chir. Wahrnehm. II B. p. 3. (glande
plumbea transfossi sanati.)Sponizer in Schmuker verm. Schr. I B. p. 328.
(utrumque pulmonem transiens sanatum.)Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 30. (sa-
nata.)

Timacus, Respons. p. 1001.

Tulpius, L. II. cap. 17. (pars pulmonis prae-
cisa.)

Wolff, Obs. Med. chir. L. I. n. 24.

*) Sauvages, Haemoptysis traumatica.

Cosch-

Pnevmonorrhagia.)

c) Lithiastica & Cystorrhæctica. *)

2) Anasistica. **)

(Pnev-

Coschwitz, Diss. Spado Hippocraticus lapidicidarum Seebergensium haemoptysin praecedens. Hal. 1721.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 228.

*) Sauvages, Haemoptysis phthisica.

--- " --- ex tuberculo pulmonum.

--- " --- calculosa.

Desault, sur la Phthisie. p. 383. 390. (tubercula.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 22. 23.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 22. (tubercula.)

**) Sauvages, Haemoptysis traumatica.

Forestus, L. XVI. Obs. 12. (ex tussi.) Obs. 15. (ex lapsu.)

Grüling, Cent. VII. Obs. 48. (lapsus.)

Plater, Observ. L. III. p. 785.

Riedlin, Cent III. Obs. 41.

--- Lin. Med. 1696. p. 150.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15. seq.

Zacut. Lus. Prax. Histor. L. VIII. Obs. 22. (ex risu.)

(Pnevmonorrhagia.)

- 3) Diabrotica.
- 4) Phthartica. *)
- 5) Plethorica. **)
- 6) Orgastica. ***)
- 7) Pathetica. ****)
- 8) Phlegmasitica. †)
- 9) Psychrotica. ††)

(Pneva-

- *) Sauvages, Haemoptysis a sphacelo pulmonis.

Sagar, Haemoptysis gangraenosa.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. VI. Obs. 1-8.

Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 96.

- **) Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 23.
(ex neglecta Venaesectione.)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

- ***) Sauvages, Haemoptysis accidentalis.
Sagar, Haemoptysis diapedesica.

- ****) Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 45. (terror.)

- †) Sauvages, Haemoptysis catarrhalis.

Baglivi, de rar. affect. hepatis: (sphacelosa.)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 204.

- ††) Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 55. (potus frigidus.)

(Pnevmonorrhagia.)

10) Anevrysmatica. *)

11) Heliciodes.

12) Haemischetica. **)

13) Adiapnevstica, Psycetica. ***)

(Pnev-

*) Bönét, Sepulchr. L. II. Sect. V. Add. Obs.
4. Obs. 8.

Hall in medic. Bemerk. und Untersuch.
VII. n. 4.

Stark's, klinische Bemerkungen. (ramus
arteriae pulmonalis anevrismaticus
apertus in vomitam.)

**) Sauvages, Haemoptysis catamenialis pe-
riodica.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. App.
p. 130.

Harder, Apiar. Obs. 81. (menischesis.)

Lentilius, Eteodrom. p. 124. 300. 596.
(menischesis.) p. 537. (lochiischesis.)

Marcell. Don. L. IV. c. 19. p. 411. (hae-
morrhoides suppressae.)

Riedlin, Cent. III. Obs. 58.

Salmuth, Cent. II. Obs. 18.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

***) Chesneau, L. II. cap. 5. Obs. 5.

(Pnevmonorrhagia.)

14) Critica.

15) Atmica. *)

16) Sympathica.

a) Biliosa. **)

b) Acatharta.

17) Plemmyrica.

a) Pachyaemica.

b) Phlegmatica. ***)

c) Angiemphractica. ****)

d) Cardiaca.

e) Splanchnemphractica. †)

(Pnev-

*) Sauvages, Haemoptysis habitualis.

Sagar, Haemoptysis haereditaria.

Eph. NC. Dec. II. Art. X. Obs. 120.

**) Stoll, Rat. Med. P. I. p. 50. P. II. p. 114.
seq. 191. seq.

***) Forestus, L. XVI. Obs. 14. 17. 18. (ex catarrho.)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 84. (ex catarrho.)

****) Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 7.
(lobus scirrhusus.)

†) Sauvages, Haemoptysis splenetica.

Allgem. Deutsche Bibl. XXIX. p. 160.

Burg-

(Pneumonorrhagia.)

f) Angievrysmatica. *)

g) Entonica. **)

18) Thliptica.

a) Stenothoracica.

b) Hydrothoracica.

c) Oncodes.

d) Physconica.

e) Ascitica. ***)

f) Cyetica.

g) Tychoaea. ****)

h) Parectamica. †)

(Pnev-

Burggrav, med. Fälle. p. 158.

Schroeder, Diss. de Haemoptysi. &c. v.
Opusc. II.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 20.

*) Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 207.

**) Lentilius, Miscell. I. p. 66. (bajulatio.)

Plater, Obs. L. III. p. 786. (ex coitu.)

***) Sauvages, Haemoptysis ascitica.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21.

****) Plater, Observ. L. III. p. 785.

Stoll, R. M. P. III. p. 11. (ex situ corporis.)

†) Allgem. Deutsche Biblioth. XCIV. p. 406.

(Pnevmonorrhagia.)

19) Atonica, Chalastica,

20) Drimytica. *)

a) Arthritica,

b) Exanthemischetica. **)

c) Helcoxerotica. ***)

d) Hysterorrhoeischetica. ****)

e) Pyretica & Metastatica. †)

21) Catalytica.

a) Phthoica. ††)

b) Scorbutica. †††)

(Pnev-

*) Burserius, Inst. Med. P. IV. p. 29.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15. V. p. 438.

**) Carrere, vom Nachtschatten, p. 85. (ex herpete.)

***) Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 286.
Rhodius, Cent. II. Obs. 35.

****) Carrere, vom Nachtschatten, p. 160.

†) Lentilius, Miscell. I. p. 118.

††) Sauvages, Haemoptysis habitualis.
--- a diapedesi,

Sagar, Haemoptysis acrimonialis.

†††) Sauvages, Haemoptysis scorbutica.

Marx, von der Lungenschwindsucht, p. 131.

Pneumonorrhagia.)

c) Putrida. *)

d) Hydrotica.

e) Toxica & Pharmattica. **)

E) Haematemesis. ***)

(Oesophagorrhagia & Gasterorrhagia.)

) Sauvages, Haemoptysis variolosa.

Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 13.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

*) Chesneau, L. II. cap. 5. Obs. 2. (ex opio.)

**) N. Act. NC. Vol. VII, Obs. 6. (cum anato-
me.) Obs. 47.

Alberti, Diss. de vomitu cruento. Hal. 1718.

d'Apples, Act. Helvet. VIII. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. VII B. p. 273.

Ballonius, I. p. 117, 152. 181.

Bauermüller, Diss. de Haematemesi, Her-
bip. 1725.Baumes in Journ. de Med. 1782. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. VII B. p. 535.

Pierling, Advers. I. p. 18.

*** Medicus, p. 1057.

(Haematemesis.)

Blumenthal, Diss. de acro, spontanea ventriculi haemorrhagia gravissima correpto. Havn. 1733.

Bresl. Samml. 1723. II. p. 552. (neonati.) 1726. I. p. 723. (post cardialgiam chronicam.)

Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 33.

Consbruch, Diss. Fasc. Obs. Med. Stuttg. 1777. (morbus niger Hipp.)

Crato, Consil. VII. p. 30.

Deluchaud in Journ. de Med. T. 32. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 106.

Dodonaeus, Obs. cap. 18.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 95. (menstrua.)

A. III. Obs. 218. Obs. 350.

A. VI & VII. Obs. 30. Obs. 48. Obs. 113. (enormis.)

A. IX & X. Obs. 6.

Dec. II. A. IV. Obs. 86.

A. VI. Obs. 21.

A. VII. Obs. 199. (prodromus, tumor lienis.)

A. VIII. Obs. 125.

Dec. III. A. V & VI. Obs. 36. (post dolorem humerorum.)

Obs. 203. Obs. 257. (post dolorem humerorum.)

Eph.

(Haematemesis.)

(Hae-

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 212.

Cent. I & II. App. p. 194.

Forestus, L. XVI. Obs. 24. XVIII. Obs. 18.

Galenus, De loc. affect. L. V. cap. 6.

Grüling, Cent. VI. Obs. 56. VII. Obs. 61.

Hippocrates, περί νηστεων. II. p. 486.

Hoechstetter, Dec. II. cas. 4. 5. 6.

Home, klin. Vers. p. 134.

Horstius, Opp. II. p. 153.

Lentilius, Eteodrom. p. 546.

Marchettis. p. 97. (cum pyemesis.)

Plater, Obs. L. III. p. 797. seq.

Quarin, Animadversiones. &c.

Rhodius, Cent. II. Obs. 65.

Riedlin, Cent. II. Obs. 36. 96.

Riesenbeck in Schmucker verm. Schr. I B. p. 392.
(innoxia.)

Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 85. 350.

VIII B. p. 141. 387.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 191.

IV B. p. 291.

Scheid, Diss. de vomitu cruento. Argent. 1709.

(Haematemesis.)

1) Traumatica.

a) Exoterica. *)

b) Carphica. **)

c) Bdellica. ***)

(Hae-

Schenk, L. III. Obs. 56. 271.

Schoning, De morbo nigro Hippocr. Groning. 1768.

Sculetus, Obs. p. 73.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 119.

Timaeus, Cas. p. 116.

Tulpius, L. II. cap. 21.

Ulloa in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 200.

Wedel, Diss. Aegrum, vomitu cruento laborantem sistens. Jen. 1713.

Zeller in Bald. N. Mag. III B. p. 251.

*) Sauvages, Haematemesis traumatica,

**) N. Act. NC. Vol. III. Obs. 68. (ossiculum devoratum.)

***) Sauvages, Haematemesis ab hirudine,

Galenus, De loc. affect. L. IV. c. 5.

Timaeus, Cas. p. 323.

Haematemesis.)

- d) Helminthica. *)
- 2) Anasistica. **)
- 3) Diabrotica. ***)
- 4) Aortico - Dialytica. ****)
- 5) Orgastica. †)
- 6) Symphoretica & Plemmyrica,

(Hae

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 7.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 480.

) Pelargus, med. Jahrg. II. p. 35. III. p. 350.

Percival, Essays. II. (ex ictu electrico.)

Propria experientia. (ex ictu electrico.)

Schenck, L. III. Obs. 66. ex Gesnero.

*) van Doeveren in Diss. Observ. pathol-anat.
L. B. 1789. (pancreas carcinomatosum,
ventriculū arrodens.)

**) Sauvages, Haematemesis ab anevrysmate.
Sagar, Haematemesis anevrysmatica.
van Doeveren in Diss. Observ. Patholog,
anat. L. B. 1789.

) Sauvages, Haematemesis plethorica.
Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 139. (ex vor-
acitate.)

Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 223. (ex ira.)

(Haematemesis.)

- a) Haemischetica. *)
- b) Atrabilaria. **)
- c) Splanchnemphrastica. ***)
- d) Biliosa. ****)

(Flac.

- *) Sauvages, Haematemesi's plethorica.
 --- catamenialis.
 Ballonius, Opp. I. p. 190. (menischesis.)
 Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 49.
 (menischesis.)
 Forestus, L. XVI. Obs. 25.
 Holdefreund, Erzählungen &c.
 Lentilius, Eteodrom. p. 934.
 Moehring, Observ. n. 2.
 Riedlin, Cent. I. Obs. 2.
 Ruthart, Beyträge. &c.
 Timaeus, Cas. p. 211.
 **) Sauvages, Haematemesi's atra.
 ***) Crato, Cons. VI. p. 398. (splen.)
 de Haen, Rat. Med. P. X. p. 310. (critica.)
 Schenk, L. III. Obs. 57.
 ****) Sauvages, Haematemesi's choleric.
 Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 91.

Haematemesis.)

7) Thliptica.

a) Oncodes.

b) Physconica. *)

c) Cyetica. **)

8) Angievrysmatica. ***)

9) Chalastica.

10) Catalytica.

a) Putrida. ****)

b) Scorbutica. †)

c) Limica.

(Hae-

Epiu. NC. Cent. X. App. p. 441. (splen. comprimens.)

Thoner, Observat. p. 140. (scirrhus hepatis.)

) Bartholin. Hist. anat. Cent. I. Hist. 19.

*) Sauvages, Haematemesis carnososo - cruenta?

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 175. (struma ventriculi.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. LXV. Art. 2.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 246. (rupti varices.)

***) Vicat, Delect. Observ. pract. n. 10.

) Sauvages, Haematemesis scorbutica.

(Haematemesis.)

d) Toxica & Pharmattica. *)

F) Pancreatorrhagia. **)

G) Splenorrhagia. ***)

H) Hepatorrhagia. ****)

I) Haematuria. †)

*) Sauvages, Haematemesis cholericæ.
a veneno.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 143.

**) Sauvages, Haematemesis in pancreate.
van Doeveren in Diss. Observ. Anat. Pathol.
tholög. L. B. 1789. (carcinomatosum.)

***) Sauvages, Haematemesis ex splene.

Crato, Consil. VI. p. 398.

Eph. NC. Cent. X. App. p. 445.

Morgagni; De f. & c. M. Ep. XXXV
Art. II.****) Sauvages, Haematemesis ab hepate.
de Haen, Rat. Med. P. X. p. 310.†) Aët. NC. Vol. I. Obs. 46. V. Obs. 75. (lunaticum
bricum forma referens.)Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 2. 3. (renal-
halis.) c. 27. (cystica.)Ammann, Diss. de mictione cruenta
Lips. 1673.

Haematuria.)

(Hae-

- Ballonius, Cons. I. p. 3.
- Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 45.
- Büchner, Miscell. 1728. p. 1496. (quatuor librarum.)
- Crato, Cons. VI. p. 629. VII. p. 630. 819.
- Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 88.
 A. VI & VII. Obs. 56. (sanguis coagulatus.)
 A. VIII. Obs. 23. (innoxia.)
 Dec. II. A. III. Obs. 215. (urethralis.)
 A. IX. Obs. 109.
 Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 121.
 Cent. I & II. App. p. 192. (innoxia.)
 Cent. IX. Obs. 95. (pueri.)
 Obs. 97. (cum ani fistula.)
- Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 45. (letalis.)
- Fischer, vom Alter. p. 225.
- Forestus, L. XXIV. Obs. 5. 6. 8-13.
- Grüling, Cent. VI. Obs. 11.
- Harder, Apiar. Obs. 79.
- Hasselmann, Diss. de haematuria nephritica.
 Leid. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 152.
- Helwig, Obs. 126.
- Hoechstetter, Dec. I. Cas. 2
- Hor-

(Haematuria.)

1) Nephrorrhagica & Ureterorrhagica. *)

a) Travinatica.

α) Exoterica.

β) Lithiastica. **)

(Hae-

Horstius, Opp. II. p. 213.

Hownmann in Philos. Trans. v. Leske Auserl.
Abh. II B. p. 191.

Khelle, Diss. de mictu cruento. Altd. 1721.

Lentilius, Eteodrom. p. 233.

--- Miscell. II. p. 325.

--- Jatromnem. p. 347.

Loëw, Apod. cap. 67.

Pechlin, L. II. Obs. 57.

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 544. III. p. 443
(habitualis.)

Spindler, Obs. 62-64.

Stoll, Prael. II. p. 99.

Timaeus, Epist. p. 696.

--- Cas. p. 178.

*) Sagar, Haematuria renalis.

**) Sauvages, Haematuria calculosa.

Bierling, Advers. I. p. 248.

Ep)

Haematuria.)

- γ) Helminthica. *)
 b) Anasistica. **)
 c) Orgastica. ***)
 d) Phlegmasitica.
 e) Phthartica. *****)
 f) Haemischetica. †)

(Haematuria)

Eph. NC. Cent. X. Obs. 56.

Plater, Observat. L. III. p. 837.

) Sauvages, Haematuria a verme.

*) Sauvages, Haematuria violenta.

--- --- traumatica.

Hippocrates, περί των ενδον παθων. p. 540.
Ed. Foes.

Plater, Obs. L. III. p. 841. (ex lapsu.)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 257. (equi-
tatio.)

Theden, N. Bem. II Th. p. 79. (ex lapsu.)

***) Blancard, Anat. Pract. Obs. 11. (ex motu
violento.)

Medicin. Wochenbl. 1780. n. 47.

*****) Meckren, Obs. med. chir. c. 60.

†) Sauvages, Haematuria spontanea.

--- --- haemorrhoidalis.

--- --- catamenialis.

Tom. III:

F

Act:

(Haematuria.)

g) Exanthemischetica. *)

h) Biliosa. **)

i) Thliptica.

α) Oncodes.

β) Cyetica.

k) Chalastica.

l) Metastatica. ***)

m) Drimytica, Toxica, Pharmat-
tica. ****)

(Hae-

Aët. Med. Berol. Dec. II. Vol. I. p. 65. (ex
haemorrhoidibus.)Aët. NC. Vol. II. Obs. 64. V. Obs. 101. (ex
haemorrhoidibus.)Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 11. (ex haemor-
rhoidibus.)Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 168. (ex
haemorrhoidibus.)

*) Sauvages, Haematuria nigra.

Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 60. (intertrigo
ficcata.)

**) Fink, Gallenkrankh. p. 259.

***) Rhodius, Cent. II. Obs. 19. (ex vulnere tho-
racis.)

****) Sagar, Haematuria meloica,

Aët

Haematuria.)

n) Catalytica.

 α) Putrida. *) β) Scorbutica.

o) Exotichaemastica. **)

2) Cystorrhagica. ***)

Species fere ut Nephrorrhagicae.

K) Phall-

Aët. NC. Vol. I. Obs. 92. (ex asparagis.)

Bartholinus, Aët. Hafn. II. Obs. 64. (aloë.)

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 121. (ex myrrha.)

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 52. (spiritus terebinth.) VI. Obs. 99. (cantharides.)

Forestus, L. XXIV. Obs. 7. (cantharides.)

Geschichte einer Privatgesellschaft in Kopenhagen. (cantharides.)

Histor. Morb. Uratislav. p. 58. (ex vesicatoriis.)

Marcellus, Don. L. IV. c. 29. p. 505. (cantharides.)

Schenk, L. VII. Obs. 124. (cantharides externe applicitae.)

*) Sauvages, Haematuria in exanthematicis.

--- --- nigra.

**) Sauvages, Haematuria a transfusione.

***) Sagar, Haematuria vesicalis.

K) Phallorrhagia & Urethrorrhagia.*)

Species fere ut Nephrorrhagiae: Dein.

(Phal-

Aët. Helvet. I. p. 13. (vesica callosa.)

N. Aët. NC. Vol. V. Obs. 9. 48. (ex haemorrhoidibus.)

Burggrav, med. Fälle. p. 179. (ex haemorrhoidibus.)

Edinb. Versuche V B. n. 72. (vermis in vesica.)

Histor. Morb. Uratisl. p. 239. (ex haemorrhoidibus.)

Lentin, Memorab. p. 128. (ex haemorrhoidibus.)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 294. 295. (vermes in vesica.)

Welper, Diss. de haemorrhoidibus vesicae &c. Jen. 1783.

*) Sauvages, Haematuria ejaculatoria.

--- fillatitia.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 68.

Aët. NC. Vol. III. Obs. 23. V. Obs. 8. VI. Obs. 3.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1138.

Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 136.

Cent. III & IV. Obs. 51. X. Obs. 39.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 46.

Graaf, de virorum organis &c. p. 148.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 42.

(Phallorrhagia.)

1) Syphilitica. *)

2) Symphoretica. **)

3) Entonica. ***)

L) Metrorrhagia. ****)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 349. (equitatio.)

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 26.

*) Nebel, Pr. de haemorrhagia penis enormi ex glandis exulceratione venerea orta. / Heidelb. 1778.

**) Stalpart van der Wiel, Cent. I, Obs. 80. (periodica.)

***) Martius, Observ. n. 10. (ex coitu frequenti.)

Schenk, L. IV. Obs. 40. (ex coitu.)

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 377. (ex coitu in phallorrhoea.)

****) Sauvages, Menorrhagia immodica,
--- stillatitia.

Aëtius, Tetr. IV. S. IV. c. 64. 66. (menstrua profusa.) 97. (haemorrhoides.)

Akakia, L. I. cap. 2. (menstrua profusa.)

Baldinger, N. Mag. I B. p. 401.

Ballonius, Cons. I. p. 12. 13.

(Metrorrhagia.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 42.
(trium annorum.)

Beker in Rahn Briefwechsel. I B. p. 266.

Beyer, Diss. de uteri haemorrhagiis. Argent.
1782.

Bottoni, cap. 47. seq.

Chalmers Nachrichten &c.

Chesneau, L. III. c. 13.

Crato, Cons. III. p. 227. VII. p. 565.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 166. (vetulae.)

Dec. II. A. I. Obs. 110. (gravidae.)

A. VI. Obs. 130.

A. VIII. Obs. 47. (vetulae.)

A. IX. Obs. 100. (neonatae.)

A. X. Obs. 84. (neonatarum.)

Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 76. (gravidae letalis.)

Cent. VII. Obs. 47. (in fexenni.)

Cent. X. Obs. 40. (gravidae.)

Obs. 68. (neonatae.)

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 41. (innoxia.)

Fischer, Diss. de menorrhagia. Erf. 1727.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 10-15.

Freind, Emmenologia. c. 12.

(Metrorrhagia.)

Galenus, De loc. aff. L. VI. c. 5. (accidentia ex ea.)

Grüling, Cent. II. Obs. 40. III. Obs. 1-6.

Helwig, Obs. 141. (gravidæ letalis.)

Histor. Morb. Uratislav. p. 315.

Horstius, Opp. II. p. 273. 278. 296.

Jacobi, Diss. Casus de nimio menstruorum fluxu. Erf. 1710.

Leake, Bemerk. über verschiedene Krankh. der Kindbetterinnen.

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Jatromnem. p. 452.

Lentin, I. Obs. 13. (enormis post partum.)

Lotich. Consil. p. 472. (gravidæ.)

Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht. p. 48.

Marinelli, Medec. all' infirm. delle Donne. L. II. c. 19.

Mauriceau, I. p. 158. 384. (gravidarum, puerperarum.)

Mercatus, L. I. cap. 8. IV. cap. 9.

Mercurialis, L. IV. cap. 2. seq.

Moehring, Obs. 8. (letalis cum aborta.)

Morgagni, De f. & c. Morb. Ep. XLVIII. Art. 44. seq. (obcuntes sub & post partum.)

(Metrorrhagia.)

(Me-

- Moschion, L. II. c. 20. 21. (haemorrhoides.)
 Oribasius, Syn. L. IX. cap. 44.
 Paraeus, L. XXIII. cap. 55. 61. (haemorrhoides.)
 Pasta, v. Edinb. Vers. VI B. p. 505.
 Plater, Obs. L. III. p. 769.
 Primerosius, De Morb. Mul. L. I. c. 3. 9. II. c. 4. (haemorrhoides.)
 Rigby, Essay &c. v. Aus. Abh. f. pr. A. III B. p. 550. 688. (gravidarum & parturientium.)
 Rocheus, cap. 4. 16. (haemorrhoides.)
 le Roux, sur les pertes de sang &c. (übers. in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 385.
 Rueff, de concept. L. VI. c. 10.
 Sahl, Diss. de uteri haemorrhagiis. Anglip. 1783.
 Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 340. (gravidæ.)
 Schenk, L. IV. Obs. 275. ex Paschalio. (mors ex menstruatione immodica.)
 Schroeder, Diss. v. Opusc. I.
 Senft, Diss. de uteri haemorrh. Wirzeb. 1788.
 Spindler, Obs. 67. 68.
 Stoll, Praelect. II. p. 124. 381.
 Sylvius apud Spacchi. p. 154.

Tho-

(Metrorrhagia.)

- 1) Dialectica. *)
- 2) Anasistica. **)
- 3) Plethorica & Orgastica,
- 4) Cinetica. Entonica. ***)
- 5) Pathetica. ****)

(Me-

Thoner, Obs. p. 191.

Timaeus, Cas. p. 208

Trotula. cap. 3.

Wallis, Essay on the consequences attending injudicious Bleeding in Pregnancy.

Welsch, Hebammenbuch. p. 610. 684
(haemorrhoides.)

vander Wiel, Cent. I. Obs. 76. (gravidarum.)

Woyt, sein selbst Erkenntn. c. 7.

*) Forestus, L. XXVIII. Obs. 17. (erosio.)

Marcellus, Don. L. V. c. 4. p. 579. (vulnus.)

Wolff, Observ. med. chir. L. I. n. 36. (vulnus.)

**) Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 58. (sternutatio.)

***) Forestus, L. XVIII. Obs. 16.

Mauriceau, II. p. 151. 198. 283. 370. 374.
398. 408. (brachiorum elevatio, equitatio, cespitatio.)

****) Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 213. (terror.)

(Metrorrhagia.)

- 6) Pharmattica. *)
- 7) Polyposa, Mycodes. **)
- 8) Mazischetica. ***)
- 9) Trombischetica. †)
- 10) Exotica.
- 11) Thermotica.
- 12) Lagnevmica.

(Me-

Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 215. (ira.)

Mauriceau, II. p. 183. 194. 242.

*) Mauriceau, II. p. 162. (ex abortu, studio procurato.)

**) Sauvages, Menorrhagia stillatitia?

Sannie in Abh. aus holl. Schr. I B. p. 38.

***) Hagen, Wahrnehm. n. 19.

Janin & Roth in Starck Archiv für Geburtshülfe &c. II B.

Mauriceau, II. p. 63. 121. 143. App. p. 16. 49. 61. 62.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 437.

Vaccari in Giornale di Med. v. Auswal für Wundärzte. I B. p. 165.

†) Sauvages, Menorrhagia lochialis.

(Metrorrhagia.)

- 13) Arthritica. *)
- 14) Haemischetica. **)
- 15) Psycica.
- 16) Spastica.
 - a) Hyperaesthetica. ***)
 - b) Acatharta.
 - c) Helminthica.
 - d) Biliosa. ****)
 - e) Colica. †)
- 17) Pachyaemica.
- 18) Splanchnempfractica.
- 19) Thliptica.
- 20) Atonica. ††)

(Me-

*) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 440.

**) N. Aët. NC. Vol. IV. Obs. 10. (ex haemorrhoidibus suppressa.)

***) Sagar, Metrorrhagia hysterica.

****) Fink, Gallenkrankh. p. 254.

Hoepfner in Bald. N. Mag. VI B. p. 329.

†) Mauriceau, II. p. 37.

††) Burggrav, med. Fälle. p. 164.

(Metrorrhagia.)

21) Mazica,

a) Apolytica.*)

22) Dysthetica.**)

23) Catalytica.***)

a) Scorbutica,

b) Putrida,

(Me-

*) Sauvages, Menorrhagia gravidarum, Pleraeque earum, quae ut haemorrhagiae gravidarum notatae fuere,

Aët. NC, Vol. III. Obs. 9.

Eph. NC, Dec. II, A, VI. Obs. 139.

Mauriceau, II. p. 196.

**) N. Aët. NC, Vol. I. Obs. 65.

Buxtorph in Aët. Helvet. Vol. VIII,

Douglas in med. Beyträgen. I. n. 6.

Guattani, de externis anevrismatibus.

Mauriceau, II. p. 88. 139. 167. 349. 354. 416.
533.

May, vermischte Schriften.

Rigby, Versuch über Mutterblutflüsse.

***) Forestus, L. XXVIII. Obs. 18.

Mergagni, De sed. & caus. Morb. Ep. XLVII,
Art. 7.

(Metrorrhagia.)

- 24) Scirrhusa. *)
- 25) Carcinomatosa. **)
- 26) Helcotica. ***)
- 27) Galactica. ****)
- 28) Ptotica. †)
- 29) Anastrophica. ††)

M) Lochiorrhagia. †††)

Species, praeter plurimas, ad Me-
trorrhagiam recensitas:

(Lo-

*) Prochaska, Annot. Acad. Fasc. II. (letalis.)

**) Sauvages, Menorrhagia ulcerosa.

Bader, Observ. n. 24:

Mauriceau, II. p. 212.

***) Sauvages, Menorrhagia ulcerosa.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XLVII. Art. 8.

****) Blom in Schwed. Abh. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. X B. p. 717.

†) Sauvages, Menorrhagia ab hysteroptosi.

††) Mauriceau, II. p. 294.

†††) Stoll, Praelect. II. p. 399.

Timaetus, Cas. p. 228.

Voelter, Hebammenbuch. p. 262.

(Lechiorrhagia.)

1) Thliptica.

a) Desmica. *)

b) Copretica.

c) Physodes.

d) Metrevrysmatica.

α) Spastica.

β) Blacodes, Atonica.

N) Colporrhagia & Hysterorrhagia.

1) Traumatica.

2) Symphoretica.

O) Haemorrhoea. Haematochezia.

1) Haemorrhoidalis. Archica. **)

*) Mauriceau, II. p. 386. seq.

**) Sauvages, Haemorrhoids moderata.

Alberti, Diss. de haemorrh. excedentibus.
Hal. 1718.--- Diss. de haemorrh. fetninarum. Hal.
1717.--- Diss. de haemorrh. anomaliis. Hal.
1717.--- Diss. de haem. consensu cum scor-
buto. Hal. 1717.

Alber-

(Haemorrhoea.)

Alberti, Diss. de haemorrh. consensu cum morbis splenis. Hal. 1718.

--- Diss. de haem. consensu cum capite & pectore. Hal. 1718.

--- Diss. de haemorrhoid. longaevitatis causa. Hal. 1717.

Bader, Obs. 33. (regularis, singulis mensibus, per 15 annos.)

Ballonius, Cons. II. p. 51. III. p. 98.

Baverius, Cons. p. 72.

Berger, Diss. de haemorrh. ultra modum profusis. Vitenb. 1700.

Bierling, Medicus. p. 712. (in senectute disparentes.)

Boehmer, Diss. haemorrh. externae. Hal. 1770.

Brendel, Diss. de haemorrh. interceptis, morbos aphrodisiacos simulantibus. Opp. II. p. 73.

Chesneau, L. III. c. 11.

Claxton, Diss. de haemorrh. Edinb. 1777.

Crato, Cons. III. p. 131. V. p. 147.

Dionis. p. 222.

Dodonaeus, Obs. cap. 34.

Duncan. p. 88.

(Haemorrhoea.)

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 192. (menstrua.)

A. III. Obs. 22. (foeminarum.)

Obs. 33^r.

A. IV & V. Obs. 44. (regu-

lares.) Obs. 69. (chronicae.)

Dec. II. A. III. Obs. 108. (regulares.)

Eysel, Diss. de haemorrh. Erf. 1702:

Fabric. ab aquap. p. 105:

Fernelius, Consil. LIV.

Fischer, vom Alter. p. 227.

--- Diss. haemorrh. ex palato profluentes. Erf. 1722.

Forestus, L. XXIII. Obs. 3. 5. 6.

Fragmente zur Arzneykunde. III. n. 8.

Grüling, Cent. II. Obs. 30. VII. Obs. 27. 28:

die Haemorrhoiden. Mannh. 1775.

Histor. Morb. Uratisl. p. 170:

Horstius, Opp. II. p. 285.

Lautenbach, Consil. mixt. Cons. 80. (haemorrhagia ani.) Cons. 83. 84.

Lotichius, Cons. p. 429.

Manaldus, (Steph.) de haemorrh. v. Haller B.

MP. II. p. 205.

Haemorrhoea.)

(Hae-

Mastalier, Anh. ad Stunzer. ADB. LXXXIX.

p. 372.

Mauriceau, I. p. 147. (gravidarum.)

Medicus, Beobacht. II. p. 695.

Metzger, Diss. de haemorrh. statu sano & praeternaturali. Tub. 1677.

Morgagni, De sed. & caus. Morb. Ep. XXXII. Art. 10.

Nebel, Diss. nonnulla de haemorrhoidibus. Heidelb. 1775.

de Oberkamp, Diss. aetiologia haemorrhoidum. Heidelb. 1789.

— Pr. Quae causa haemorrhoidum nostro aevo. Heidelb. 1789.

Oribasius, Synops. L. IX. c. 18. 42.

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 160. (foeminarum.)

Ramsperger, Diss. de haemorrh. Frib. 1778.

Reitter, Diss. de haemorrh. Vienn. 1782. v. Eyerel. Diss. II.

Richter, Diss. Censura nimiae laudis haemorrhoidum. Goett.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 597.

Santorinus. v. Baglivi Opp. p. 826.

Tom. III.

G

Schaar-

(Haemorrhoea.)

- a) Traumatica. *)
- b) Coprotica.
- c) Tistica.

(Hae-

Schaarschmid, Nachricht von der Natur und Cur der Krankheiten, die mit Bewegungen auf die güldene Ader verbunden sind. v. ADB. XVIII. p. 206.

Schenk, L. III. Obs. 157. seq.

Sidren, Act. Med. Suec. I. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 560.

--- Abh. Schwed. Aerzte. I B. p. 128.

Soederberg, Abh. von den Haemorrhoiden. Altenb. 1778. ADB. Anh. 25-36. p. 529.

Stark, Diss. de haemorrh. Heidelb. 1775.

Stoll, Praelect. II. p. 281.

Stunzer, über die goldene Ader. Wien 1783. ADB. LIX. p. 96.

Trotula, cap. 57.

Zükert, Tischbuch. p. 222.

*) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 67. (ex soluta magna excrescentia recti.)

le Febure, Journ. de Med. T. 39. (os deglutitum.)

(Haemorrhoea.)

d) Plethorica & Orgastica.*

e) Haemischetica.**)

f) Arthritica.***)

g) Centetica & Pharmattica.****)

h) Dysenterica.

i) Sympathica.

k) Plemmyrica.

 α) Splanchnemphractica. †) β) Angiemphractica.

(Hae-

*) Sauvages, Haemorrhoids immodica.

Sagar, Haemorrhoids critica.

**) Sauvages, Dysenteria catamenialis.

Holdefreund, Erzählungen &c.

Horstius, Opp. II. p. 296. (menischesis.)

Zacut. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 97.

***) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 441.

****) Sauvages, Haemorrhoids polyposa.

Büchner, Diss. de impestivo purgantium
usu, frequenti affectuum haemorrhoi-
daliu causa. Hal. 1753.Sculetus, Observ. n. 76. (ex fenna &
scammoneo.)

†) Neifeld, von der goldnen Ader.

(Haematorrhoea.)

γ) Physconica.

l) Atonica, Chalastica. *)

m) Catalytica. **)

n) Ptotica. ***)

o) Helminthica. ****)

P) Melaena. Cfr. Haematemesis. †)

(Me-

*) Sauvages, Hepatirrhoea intestinalis.
 --- --- cruenta.

***) Sauvages, Hepatirrhoea scorbutica.
 --- --- intermittens.

Neifeld, von der goldenen Ader. (scorbutica.)

***) Sauvages, Haemorrhoids ab exania.

****) Sagar, Hepatirrhoea verminosa.

†) d'Apples in Act. Helvet. Vol. VIII.

Columbus, de re anat. v. Haller Bibl. MP.
 II. p. 125. (ventriculus & intestina sanguine plena.)

Consbruch in Gesner Beobacht. V. n. 1.

Gasser, Diss. de Melaena. Argent. 1761.

Gesner, Beobacht. I. n. 3.

Haller in Nov. Comment. Goett. VIII.

n. 2.

Hoff-

(Melaena.)

1) Gasterorrhagica.

2) Enterorrhagica. *)

3) Hepatica. **)

4) Splenica. ***)

(Me-

Hoffmann, (Fr.) Diss. de morbo nigro Hippocratis. Fr. & Hal. 1701.

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 657. seq.

IV. p. 378.

Schoningh, Diss. de Melaena. Groning. 1768.

Tissot, Epistol. med. pract.

*) Sauvages, Melaena scorbutica.

--- haemorrhagica.

**) Sauvages, Melaena atra bilis.

--- prima Hippocratis.

--- hepatirrhoica.

--- febricosa.

--- Hepatirrhoea vera.

--- a vulnere.

Portal, Memoire sur quelques maladies de foie. v. Med. Comm. v. Edinb. X B. II. p. 78.

Sigwart, Diss. Haemorrhagia intestino-hepatica. Tub. 1758.

***) Sauvages, Melaena splenetica.

Callisen in Act. Soc. Med. Havn.

(Melaena.)

5) Mesaraica. *)

Q) Haematidrosis. (Dermatorrhagia.)

1) Chalastica. **)

2) Catalytica. ***)

R) Mastorrhagia. ****)

1) Traumatica.

2) Symphoretica, Cfr. Haematoplasia. †)

(Ma-

*) Sauvages, Hepatirrhoea mesenterica.

**) Aët. NC. Vol. VIII. Obs. 116.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 183.

Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 81.

Cent. X. App. p. 464.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 76.

Galandat in Haarl. Abh. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. II B. II St. p. 88.

Westphal, Pr. De sudore sanguineo. v.
Bald. Sylloge II.

**) N. Aët. NC. Vol. VI. Obs. 41. (haemorrhagia scorbutica ex superficie corporis.)

****) Marc. Don. L. I. c. 2. p. 30.

†) Marc. Don. L. IV. c. 19. p. 410.

Schenk, L. IV. Obs. 266.

(Mastorrhagia.)

3) Catalytica.

S) Omphalorrhagia.

1) Traumatica. *)

2) Hecusia. **)

T) Ophthalmorrhagia. ***

(Oph-

*) Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 193.

Dec. III. A. IX & X. Obs. 143.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 53.

Fabricius, Samml. v. Beobacht. v. Vogel
N. Med. Bibl. I B.

Mauriceau, sur les maladies des femmes
grosses. II. p. 213. App. p. 75.

**) Act. NC. Vol. IX. Obs. 67. X. Obs. 71.

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 37.

Hoechstetter, Dec. II. cas. 8.

***) Borellus, Cent. II. Obs. 54.

Dodonaeus, Obs. cap. 6.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 200.

A. IX & X. Obs. 99.

Cent. VIII. Obs. 13.

Hoechstetter, Obs. Dec. I. Cas. 1.

Lentilius, Miscell. II. p. 331.

(Ophthalmorrhagia.)

- 1) Dialytica.
- 2) Symphoretica. *)
- 3) Catalytica. **)

U) Otorrhagia.

- 1) Dialytica.
- 2) Symphoretica. ***)
- 3) Catalytica.

V) Angiorrhagia.

- 1) Travinatica. ****)

(An-

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 205.

Zacut. Lusit. Prax. adm. L. I. Obs. 50.

*) Act. NC. Vol. I. Obs. 35. (ex pathemate.)

Schenk, L. IV. Obs. 257. (menischesis.)

**) Havers in Phil. Transact. v. Leske Auserl.
Abh. I B. p. 265.

Mongino. v. ibid. p. 263.

***) Schenk, L. IV. Obs. 257. (menischesis)

****) Bartholinus, Act. Hafn. Vol. II. Obs. 126.
(ex hirudinibus letalis.)

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 29. (fera,
ex vulnere.)

Dec. II. A. II. Obs. 142. (letalis ex
hirudinibus.)

Dec. III. A. III. Obs. 12.

Eph.

(Angiorrhagia.)

2) Hecusia. *)

W) Ecchymoma. **)

(Ec-

Eph. NC. Cent. I & II. App. p. 190. (ex venis raninis sectis.)

Cent. IX. Obs. 8. (scarificatio letalis.)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 73. (ex sectis venis raninis.)

Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 67. (ex hirudinibus.)

*) Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 19.

Bresl. Samml. 1724. I. p. 643. II. p. 637. 1726.

II. p. 254.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 106. 276.

Dec. II. A. VI. Obs. 166. 236.

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 72. (ex pathemate recrudescens.)

Harder, Apiar. Obs. 85.

Lentilius, Miscell. II. p. 631. (scorbutica.)

Plater, Observ. L. III. p. 774.

**) Sauvages, Anevrysmata spuria.

--- Ecchymoma.

Act. NC. Vol. VIII. Obs. 126. (anevrysmata spuria.)

Galenus, De tumoribus, ph. cap. 10. (esse tumores a sanguine.)

(Ecchymoma.)

1) Traumaticum. Anevrysmia spurium.
Phlebevrysmia spurium.

2) Biasticum, Anasisticum.*)

(Ec-

de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 4. § 2. VII.
c. 1. (de spurio anevrysmate.)

Horstius, Opp. II. p. 445.

Lotichius, Consil. p. 549.

Macbride in med. Bemerk. und Unters. VI.
n. 8. (genitalium ex partu.)

Morgagni, De sed. & caus. M. Ep. L. Art. 7.
(anevrysmia spurium.)

Oribasius, Syn. L. VII. c. 14. VIII. c. 31.

Ruysch, Obs. 2. (anevrysmia spurium.)

Schelhammer, γυνολογ. p. 40.

Schmucker, Wahrn. II B. p. 287. (anevr. spur.)

Theden, N. Bemerk. I. p. 20. II. p. 52. (in-
volutio membri in anevrysm. spurio.)

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 4.

*) Sauvages, Ecchymoma ab ictu.

| | | |
|-----|-----|-----------------|
| --- | --- | a compressione. |
| --- | --- | hypopyon. |
| --- | --- | palpebrarum. |
| --- | --- | hyponychon. |

Sagar, Ecchymoma fugillatio, hyposphag-
ma, subunguium.

Tulpius, Obs. L. I. cap. 55. (ex tussi.)

Ecchymoma.)

3) Spasticum. *)

4) Scorbuticum. **)

5) Hecusium. ***)

(Ec-

*) Sauvages, Ecchymoma melasma.

Acrel. Wahrnehm. I. p. 275. (anevryσμα spurium, sponte obortum.)

Lentilius, Miscell. I. p. 52. (ex terrore.)

**) Sauvages, Ecchymoma scorbuticum.

N. Act. NC. Vol. I. Obs. 97.

***) Spontaneorum exempla:

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 72.

Act. NC. Vol. III. Obs. 79.

Ballonius, I. p. 73.

Behrens, de morbo maculoso haemorrhagico.
v. Werlhof Opp. II.Bierling, Medicus. p. 189. (post mortem
erumpentia.)

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 60.

Horstius, Opp. II. p. 445. (rara ecchymomata.)

Lentilius, Eteodrom. p. 1280. (magnum.)

--- Miscell. I. p. 52. (ex terrore.)

Spindler, Obs. 94.

Stark's klinische Bemerk. (petechiale.)

Tul-

(Ecchymoma.)

5) Putridum. *)

6) Menischeticum. **)

X) Haematencephalon.

Cfr. Apoplexia sanguinea.

1) Traumaticum.

2) Anasisticum.

3) Plethoricum & Orgasticum.

4) Symphoreticum.

5) Plemmyricum.

6) Catalyticum.

Y) Haematophthalmus. ***)

1) Traumaticus.

(Hae-

Tulpius, L. I. c. 55. (ex tussi.)

Vogel, (S. Gottl.) Beobacht. n. 8. (ex convolutionibus.)

Werlhof, Opp. III. p. 748. (maculae nigrae.)

*) Sauvages, Ecchymoma vibex.

Plura nro. 3.

**) Sauvages, Ecchymoma melasma.

Sagar, Ecchymoma menostaticum.

***) Sagar, Ecchymoma haemalops.

Acrel. chir. Vorf. I. p. 140.

Haematophthalmus.)

2) Anasisticus.

3) Catalyticus.

Z) Haematûs.

1) Travmaticus.

2) Anasisticus.

3) Catalyticus.

AA) Haematisthmus.

1) Travmaticus. *)

2) Epistacticus.

3) Pnevorrhagicus.

4) Symphoreticus. **)

BB) Haematothorax.

1) Dialyticus. ***)

(Hae-

Mauriceau, sur les maladies des femmes gr.

I. p. 492. II. p. 249. (ex male secto frenulo
linguae.)) Bresl. Samml. 1723. p. 92. (ex haemorrhoi-
dibus.)Blindell in Diss. Obs. Morb. rar. v. Vogel kl.
acad. Schr. n. 2. (ex haemorrhoidibus.)Fischer, Diss. de haemorrhoidibus ex palato.
Erf. 1723.

Histor. Morb. Uratisl. p. 239.

*) Aët. NC. Vol. I. Obs. 142.

N. Aët.

(Haematothorax.)

2) Catalyticus. *)

CC) Haematomediastinum. **)

DD) Haematopericardium.

(Hae-

N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 10. (ex rupta arteria phrenica per vomitum.)

Alix. Obs. Fasc. I. (ex nisu.)

Baldinger, N. Mag. I B. p. 163. 183.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 101.

Dec. III. A. II. Obs. 70. (vena cava rupta.)

Lancisius, de mort. subit. p. 157. 162.

Marchettis, Observ. p. 94.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XVII. Art. 4.
XL. Art. 29. LIII. Art. 35. 36. XXVI. Art.
19. (rupta vena sine pari.)

Selle, N. Beitr. II. p. 25. (aneurysma aortae ruptum.)

Wepfer, de Apoplex. p. 351.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 37.

*) Morgagni, l. c. Ep. XXVI. Art. 8. II. 17.
(erosa aorta.)

**) Morgagni, l. c. Ep. XXVI. Art. 40.

(Haemetopericardium.)

- 1) Cardiorrhæcticum. *)
- 2) Cardiophtharticum. **)

(Hæ-

*) N. Aët. NC. Vol. VI. Obs. 39.

Bresl. Samml. 1723. p. 559.

N. Edinb. Vers. III B. p. 257.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 82.

A. IX & X. Obs. 164.

Feldhahn in Schuncker verm. Schr. III B.
p. 279.

Fränkische Samml. II B. p. 310.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXVII. Art. 1.

2. 5. 8. Ep. LXIV. Art. 15. seq.

Mumssen, Diss. de corde rupto. Lips. 1764.

Nichols in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh.
V B. p. 173.Portal in Mem. de Paris 1784. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. XII B. p. 705. seq.

Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 446.

Zimmermann, von der Erfahrung in der
Arzn. II B. p. 449.

**) Aët. NC. Vol. II. Obs. 19.

Eph. NC. Cent. IX. Obs. 15.

(Haematopericardium.)

3) Diapedeticum. *)

4) Angiorrhagicum. **)

EE) Haematocoeliâ. ***)

(Hae-

*) Edinb. Versuche V B. n. 56. (sanguis exsudans.)

***) Abhandl. merkw. von Lond. I. n. 18.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 71. VIII.
p. 86. X. p. 75.

Act. NC. Vol. II. Obs. 107. V. Obs. 37:

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. App. p. 54. (ex
aorta post iram.)

Dec. III. A. IX & X. Obs. 163.

Epistol. ad Haller script. Vol. V.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXVI. Art.
5. 7. 13. 15. 19. 21. 28.

Portal, Mem. de Paris 1784. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. XII B. p. 724. (vena pul-
monalis.)

Thompson in medic. Bemerk. und Unters.
v. London IV.

Wright in medic. Bemerk. und Unters. von
London VII. n. 1. (saccus venae cavae ex
nisu ruptus.)

***) Sauvages, Ascites cruentus.

[Haematocoelia.)

1) Angiorrhagica.

a) Biastica *)

b) Diabrotica - Rhectica. **)

2) Splanchnorrhagica.

a) Dialectica. ***)

*) Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 70.

Morand, vermischte Schr. II B. (cava.)

Nenci in Atti di Siena. II. v. Auswal für
Wundärzte. I B. p. 33.

Saxonia Pract. Med. L. III, cap. 32.

Tulpius, Obs. L. II. cap. 40.

**) Doubleday in Med. Observ. and Inquir.
Vol. V. (cava.)Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXVI. Art.
27. 28. (cava & pulmonalis.)***) Act. NC. Vol. II. Obs. 6. (hepar.) Obs. 21.
(ruptum lien a lapsu) (ren.) V. Obs. 125.
(lien ruptum.)N. Act. NC. Vol. III. Obs. 86. (splen ruptus
aegro 9 dies supervivente.) IV. Obs. 19.
(ren per lapsum ruptus.)Büttner, sechs Wahrnehmungen. n. 3. (per
lapsum splen ruptus.)

(Haematocoelia. Dialytica.)

(Hae-

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 197. (ex ictu
lien ruptus.)

Dec. III. A. II. Obs. 23. (ex allisione
lien ruptus.)

Obs. 70. (lien ruptus.)

A. V & VI. Obs. 228. (rupta
viscera clauso abdomine.)

A. IX & X. Obs. 6. (ex per-
cussione splen ruptus.)

Cent. I & II Obs. 108. (ex concus-
sione splen ruptus.)

Cent. III & IV. Obs. 12. (sponte rup-
tus lien.)

Cent. VI. Obs. 98. (ex lapsu splen
ruptus.)

Cent. X. Obs. 8. (letalis lienis vul-
neratio.)

Forestus, Obs. Chir. Cent. VI. Obs. 6.

Morgagni, l. c. Ep. LIV. Art. 14. 15. 16. 17.
39. 41. 43. (clauso abdomine.)

Pohl, Pr. de letalitate vulnerum lienis. Lips.
1777.

Scheid, Obs. cit. Morgagni l. c. Ep. LXIX.
Art. 6.

Schenk,

(Haematocoelia.)

b) Catalytica.

3) Metrica.

a) Traumatica.

b) Rhetica. *)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 104. (non semper
letalis splenis vulneratio.)

Theden, N. Bem. II Th. p. 76. (splen ex lapsu
laesus.)

Tulpius, L. II. c. 29. (ruptura lienis.)

Vanselowius, Diss. cit. Morgagni Ep. LXIX.
Art. 6. (ruptura lienis.)

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 35. (vulnus -
lienis.)

*) Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 90.
(partus per umbilicum ruptum.)

Aët. NC. Vol. I. Obs. 176. II. Obs. 49.

N. Aët. NC. Vol. V. Obs. 50.

Behling, Diss. super casum uteri in partu
rupti. Altd. 1736.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 323.

Büttner, Unterricht von der Tödllichkeit der
Wunden. p. 37.

Canestrinī, Historia de utero duplici. &c.

(Haematococlia.)

Cranz, De utero rupto.

Douglas, Observations on an extraordinaire
Case of ruptured uterus. v. Goett. A. 1786.
p. 1737.

N. Edinb. Vers. II B. n. 24. (partus per abdo-
men ruptum salva foemina.)

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 85. 254.

A. VII. Obs. 10.

A. IX. Obs. 115.

Dec. III. A. V & VI. Obs. 132.

Cent. I & II. Obs. 149.

Cent. IX. Obs. 19.

Cent. X. Obs. 29.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 64. 67. (letalis.)

Cent. IV. Obs. 57.

Fränkische Samml. III B. p. 431.

Gehler, über die Zerreiſſung der Gebärmutter
in der Geburt. v. Neue Sammlung für
Wundärzte. VII St.

--- Pr. de utero in partu rupto. Lips. 1783.

Heusinger in Stark Archiv für Geburtshülfe.
II B. n. 7.

Hochstetter in med. Wochenblatt 1780. n. 31.

Hooper in Mem. of the Med. Soc. of London.
Vol. II.

Jour-

(Haematocoelia.)

(Hae-

Journal für Geburtshelfer. I. n. 4.

Morgagni, De fed. & causs. M. Ep. XLVIII.
Art. 30-38.

Müller, Diss. fistens casum rarissimum uteri
in partu rupti. Argent. 1745.

Murray, v. med. pr. Bibl. II B. p. 154. (super-
stes foemina post eam.)

Mursinna, Beobacht. I. n. 11.

Pistor, Diss. Foetus é rupto utero in abdo-
men prorumpens. Argent. 1726.

Quellmalz, Pr. de ruptura uteri. Lips. 1756.

Rogert in Med. H. Coll. II. (vita per tres
menses superstes.)

Salmuth, Cent. I. Obs. 16. (in partu.)

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 363. (foetus
20 librarum in abdomine.)

Saxtorph, Act. S. R. Havn. Vol. I. (durante
graviditate, post sex menses demum letalis.)

Schneider, chirurgische Geschichte. VIII. (ex
violentia.) XI. n. 4.

Schroeter, Pr. De uteri ruptura. Rintel. 1780.

Selle, N. Beitr. II. p. 50. 54. (una cum va-
gina in partu, ex versione foetus.)

(Haematocoella.)

c) Evrysmatica. *) Salpingica.

FF) Haematogaster.

a) Gasterorrhagicus.

b) Haematisthmicus. **)

GG) Haematepigastrium. ***)

HH) Haematometra & Haemato-
colpos. ****)

(Hae-

Stark, Archiv für Geburtshülfe. I. n. 7.

Steideler, (Jo.) Sammlung merkwürdiger Beob-
achtungen von der in der Geburt zerrissenen
Gebärmutter. Wien 1774. ADB. XXXI. p.
193. v. & Wasserberg Dissert. Fasc. I.

Vespre in Journ. de Med. T. 42.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 66. II.
Obs. 30.

Wolff, Obs. Med. Chir. L. I. n. 40.

*) Ruyssch. Observat. n. 43. 84. 85. (per tubas.)

**) Mauriceau, sur les maladies des femmes
gr. I. p. 492.

***) Sauvages, Ascites cruentus.

--- fanguineo-intercus.

--- fanguineo - perito-
næus.

****) Sauvages, Ascites fanguineo-uterinus.

(Haematometra.)

- 1) Menischetica.
- 2) Lochiischetica.
- 3) Mazalytica.
- 4) Omphalolytica. *)

II) Haematocele. (Haematoscheon,
Haematelythron. **)

- 1) Biastica. ***)
- 2) Catalytica.

KK) Haematosteon.

- 1) Biasticum. ****)
- 2) Catalyticum.

LL) Haematoplangia. †)

(Hae-

*) van Swieten, Comm. T. IV. p. 544.

**) Sauvages, Oscheocele cruenta.

***) Alix. Obs. Chir. Fasc. I. (ex nisu.)

Forestus, Obs. Chir. L. VI. Obs. 32.

****) Gooch, med. & chir. Observ. v. Richter
chir. Bibl. II. 4. p. 123.†) Aët. NC. Vol. IV. Obs. 34. (ex oculis.) Obs.
84. (ex apice nasi.)Ash in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh.
I B. p. 269. (ex apice digiti.)

(Haematoplasia.)

(Hae-

- Banyer, ib. II B. p. 188. (universalis.)
- Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 13.
(per genu) (ex manu.)
- Bierling, Medicus. p. 33. (ex apice nasi.)
--- Advers. I. p. 249. (ex oculo.)
- Bresl. Samml. 1720. II. p. 322. (ex dorso
manus.)
- Edinb. Vers. II B. n. 20. (universalis.)
- Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 27. (per digitos
pedum.)
Dec. II. A. I. Obs. 166.
A. II. Obs. 144. (universalis.)
A. VII. Obs. 199.
- Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 194. (ex digitis.)
Cent. VI. Obs. 67.
Cent. X. Obs. 36. (universalis.)
- Forestus, L. XI. Obs. 12. (ex oculis.)
- Fränkische Samml. III B. p. 319. (ex canthis
oculorum.)
- du Gard in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
I B. p. 262. (universalis.)
- Houtteyn in Mem. de Paris 1769. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. I B. II. p. 67. (ex oculis.)

Mesa-

(Haematoplasia.)

1) Haemischetica. *)

2) Catalytica. **)

Mesaporitus in Philos. Transact. v. Leske Aus.

Abh. I B. p. 265. (universalis.)

Musgrave, ib. p. 262. (ex pollice.)

Schurig, Haematalogia, cap. 5.

Zacut Lusit. Medic. Princ. Hist. L. II. p. 102.
(per digitos.)

*) Sauvages, Menorrhagia erronea.

--- Otorrhoea menstrua.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 96. (in gravida per
talem periodica.)Dec. III. A. IX & X. Obs. 118. (oris
haemorrhoides.)

Schurig, Parthenologia.

**) Sauvages, Stomacace universalis.

--- --- ab haemorrhoo.

--- Epiphora cruenta.

Fabre, Recherches sur differents points de
Physique, cit. Previnaire. p. 152.

(Haematoplangia.)

Hagendorn , Cent. II. Obs. 70. (post variolam ex digitis.)

Reil , Memorab. clin. med. Pract. Vol. I.
Fasc. I. v. A. L. Z. 1790. n. 208.

Roux , sur les pertes de sang. Obs. 75.


PERITROPENUSI.

ORDO QUARTUS.

ORRHORRHOEA

ET

LYMPHORRHOEA.



PERITROPENUS I.

ORDO QUARTUS.

ORRHORRHOEA

ET

LYMPHORRHOEA. *)

1) Traumatica. **)

2) Helcotica. ***)

(Or-

*) N. Aët. NC. Vol. I. Obs. 94. (ex umbilico.)
Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 184.
Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 115.
(ex abdomine.)

Walther, Thes. Obs. n. 65. (ex femore.)

**) Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 46.

***) Ruysch, Obs. n. 41. (in inguine.)

(Orrorrhoea.)

3) Planica. *)

*) Alexander in Med. Comm. v. Edinb. III B.

p. 200. (per uterum gravidæ.)

Plater, Obs. L. III. p. 782. (ex aure.)

PERITROPENUSI.

ORDO QUINTUS.

HYDROPE.

PERITROPENUS.

ORDO QUINTUS.

HYDROPE S.

A) Catholicus.*) & in genere ut & anasarca.

Scilicet, ne ad singulos hydropes repetitione specierum omnium opus esset, plures istorum speciebus, hic recensitis subordinatos puta. Plerique asciten sub hydrope intelligunt.)

Aët. NC. Vol. VII. Obs. 90. (universalis.)
Vol. VIII. Obs. 75. (cum aurigine.)
Obs. 78.

N. Aët. NC. Vol. I. Obs. 29.

Aëtius, Tetr. III. S. II. c. 20. seq.

Tom. III.

I

Am-

(Hydrops. Catholicus.)

Ammann, Med. Crit. p. 127. 314.

Arantius, de Tumor. c. 45.

Arma, Examen trium specierum hydropis.
v. Haller Bibl. MP. II. p. 90.

Bacher, von der Wassersucht.

Baglivi, De Pr. Med. L. I. c. 9.

Baldinger, Arméekrankh. p. 204.

Ballonius, Cons. I. p. 24. 39. 71. II. p. 8.
III. p. 102.

Bartholinus, Ep. I. p. 290. IV. p. 200.

Berchermann, Diss. de ascite cum quartana
in gravida. Giess. 1753.

Bierling, Advers. I. p. 33.

--- Medicus. p. 1102.

Bontius, Med. Indor. c. 9.

Bording, Diss. de hydropo. Havn. 1611.

Brendel in Diss. Observ. Med. Fasc. Opp. II.
p. 38.

Brotbek, Diss. de hydropo ascite. Tub. 1676.

Brucaeus, (Henr.) de hydropo triplici. v. Hal-
ler Bibl. MP. II. p. 172.

Büchner, Misc. 1730. p. 1208. (cum ictero.)

Hydrops. Catholicus.)

Caelius Aurelianus. p. 468. (ὑπο σαρκα. sec.

Dioclem & Hippocratem.) ib. (παρεγχυσις.)

ib. (κατα σαρκα. sec. Heraclidem Tarentinum.) p. 471. (Hydropismus.)

Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 42.

Chalmet, Enchirid. Chirurg.

Conring, Diss. de hydrope. Helmst. 1650.

--- Diss. de ascite. ib. 1672.

Consbruch in Diss. Fascic. Obs. Med. Stuttg. 1777.

Cordaeus, Comment. V. ad L. I. Hippocr. De Morb. Mulier.

Crato, Cons. VI. p. 429. seq.

Daniel, System. aegritud. p. 204. (hydrocattarrhevma.)

Demiani, Diss. de hydrope. v. Bald. Syll. IV.

Dover, Legs &c. p. 22.

Edinb. Vers. V B. n. 64. (ascites in gravida.)

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 42. (foetûs.)

A. IV & V. Obs. 148.

Dec. II. A. II. Obs. 146. (letalis.)

A. III. Obs. 153. (in abortu.)

A. VII. Obs. 57.

A. VIII. Obs. 4.

A. X. Obs. 34.

(Hydrops. Catholicus.)

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 55.

Cent. V & VI. Obs. 76.

Erastus, Disp. IV. p. 199.

Euth, agonisma jatri con de hydrope. Jen. 1666.

cit. Eph. NC. Dec. III. A. II. p. 5.

Fernelius, Consil. XXXII. seq.

Fischer, Cons. 15.

--- vom Alter. p. 230.

Forestus, L. XIX. Obs. 27 - 30.

Franckenau, Diss. de hydrope. Witteb. 1693.

Frise, Diss. de hydrope. Argent. 1662.

Frize, Annalen I. n. 3.

Garn, Krankengesch. p. 37.

Gesner, Beobacht. III. p. 213. (cum metropodi.)

Grüling, Cent. IV. Obs. 73. 78.

Heinsius, Zeughaus der Gesundheit.

Henriquez. Opp. II. p. 420.

Heucher, Diss. cautiones in cognoscendo curandoque hydrope. Viteb. 1713.

Hippocrates, Aphor. III. IV. VI. VII. passim.
(Cfr. Hartmann, Caesalpinus, Bicaisius.) Index.

--- περί νεφρ. I. II.

Hip-

(Hydrops. Catholicus.)

Hippocrates, *περὶ τῶν ἐν ἥδῃ νόσων.*

--- Epid. V.

Histor. Morb. Uratis!, p. 104.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2.

--- (J. M.) Abhandlung über den Ursprung und Heilung der meisten und gefährlichsten Wassersuchten. ADB. XCVI.

P. 78.

Hommilius, Diss. de hydrope. Basil. 1752.

Horstius, Opp. II. p. 199. 271. 529.

--- ad Marc. Donat. L. VIII. c. 7.

Huxham, Opp. I. p. 274.

Jacchinus. v. Forestus p. 243.

Jacobi, Diss. de hydrope. Erford. 1707.

Joepser, Manuduct. ad vit. long. p. 597. 629.

Langguth, Diss. de hydrope. Viteb. 1780.

Langius, Diss. Opp. III. p. 310.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 86-88.

Lentin, Beobacht. der epid. Kr. p. 93.

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Jatromnem. p. 286.

--- Miscell. I. p. 25. 169.

Leske, Auserl. Abh. II. B. p. 68.

(Hydrops. Catholicus.)

Loefler, Beytr. zur Wundarzneykunst. I B.

Lotichius, Consil. p. 320.

Luther, Diss. de hydropo. Erf. 1730.

Lyson, p. 42. seq.

Maday, Diss. de ascle hydropo. Havn. 1699.

Malpighi, Opp. P. II. p. 232.

Mauchart, Diss. Medicina in nuce. Tub. 1737.

Medicus, Beobacht. I. p. 75. II. p. 565.

Millmann, Bemerk. über die Natur und Heilart der Wassersucht.

Moehring, Obs. 26-28.

Monro, von der Wassersucht.

Nebel in Diss. Observ. Med. pr. biga. Heidelb. 1786.

--- Diss. Aphorismi circa hydropem, nonnullas ejus species, diversasque ei mendi methodos. Heidelb. 1789.

Nicolai, Samml. v. Beobacht. n. 5.

Nuck, De ductu aquos. p. 117. 120.

Olevianus, Diss. de hydropis triplicis natura & curatione. Basil. 1607.

Oribasius, Syn. L. IX. c. 23.

Osiander, Beobacht. p. 114. (cum graviditate.)

Hydrops. Catholicus.)

Panarolus, Pentec. IV. Obs. 38.

Pechlin, L. I. Obs. 60.

Peucer, (Casp.) Propositiones de hydrope.
v. Haller Bibl. MP. II. p. 94.

Plater, Obs. L. III. p. 655.

Resenli, (Hor.) de hydrope libellus. v. Hal-
ler Bibl. MP. II. p. 121.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 38. (foetûs.)
--- Cent. I. Obs. 59.

Ringius, Diss. de hydrope publico & privato.
Basil. 1637.

Ritzius, Diss. de hydrope. (ascite) Basil. 1690.

Rondelet, (Guil.) de hydrope. v. Haller Bibl.
MP. II. p. 111.

Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 125. (cum
graviditate ascites.)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 116. (particulares.)
IV. Obs. 143. (gravidæ.)

Schwenke, Bemerkungen &c.

Scott, Diss. de hydrope. Edinb. 1778.

Selle, N. Beitr. II. p. 82. (in puerperis.)

Severinus, de recond. abscess, natura. L. IV.
c. 35.

(Hydrops Catholicus.)

(Hy-

Sigwart in Diss. Triga morborum, male artificialium. Tub. 1765.

Stahl, Diss. de hydropo, praecipue ascite. Hal. 1701.

Stoll, Praelect. I. p. 52. II. p. 291.

Storch, Histor. hydropis universalis.

Tack, Chrysog. anim. & min. p. 129.

Timaeus, Epist. 624.

Tournay, Diss. de ascite. Nancy 1779.

Tralles, Epist. ad Hall. De var. ap. & hydropo.

Vize, Diss. de ascite. Edinb. 1778.

Walter, de morb. perit. p. 17.

Waren, Disp. XVII.

Wedel, Diss. Aeger hydropicus. Jen. 1674.

--- Diss. de hydropo. Jen. 1685.

Weikard, verm. Schr. III. p. 145.

Werlhof, Opp. III. p. 749.

Willis, ex Prosp. Mart. (hydropem ficcum Hippocr. esse, ubi infima membra tument, superiori corpore marcescente.)

--- Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 3.

Zac. Lus. Med. Pr. Hist. L. II. p. 1087.

Zecch. Consult. 77.

Zükert, Tischbuch. p. 347.

(Hydrops Catholicus.)

1) Plemmyricus.

a) Dysanarrhophicus.

 α) Blacodes. *) β) Asthenicus. **) γ) Spasticus. ***)

1) Hyperaestheticus. ****)

(Hy-

*) Büchner, Diss. de hydrope &c. v. Baldinger
Syll. II.

Hippocr. *περι των ενδος παθων*. p. 543. (ex
somno nimio?)

**) Burggrav, med. Fälle. p. 150. 152.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 242.

Ludwig, Diss. de hydrope cerebri. v. Bald.
Syll. V.

Tissot, Abh. über versch. Gegenst. p. 248.

Wedel in Bonet. Polyalth. ad Hydropem.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 5.

***) Musgrave in Med. Comment. v. Edinb. IV B.
p. 387.

Tissot, von Nervenkr. III B. p. 36.

****) Sauvages, Anasarca hysterica.

(Hydrops Catholicus.)

2) Exanthemischeticus. *)

3) Helcoxeroticus. **)

4) Hydrischeticus. ***)

(Hy-

*) Sauvages, Anasarca exanthematica.

--- Ascites ab exanthematis.

Aët. NC. Vol. V. Obs. 49. 147. (scabies.)

Alix, Obs. Chir. Fasc. IV. (scabies.)

Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 1. (scabies.)

Lentilius, Eteodr. p. 1342. 1352. (scabies.)

--- Miscell. I. p. 55. 180. (scabies.)

Morgagni, l. c. Ep. XVI. Art. 34. (ex scabie hydrothorax.)

Planchon in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 244. (miliaria.)

Riedlin, Cent. III. Obs. 4.

Schilling, de Lepra. p. 12.

Stoll, Praelect. I. p. 82.

Willich in Bald. N. Mag. VIII B. p. 249.

**) Sauvages, Anasarca metastatica.

Archier in Journ. de Med. T. 68. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 377. (hydrothorax.)

Edinb. Vers. II B. n. 22. (hydrothorax.)

Stoll, Praelect. I. p. 55. 82.

***) Aët. NC. Vol. V. Obs. 119. (sub poplite.)

(Hydrops Catholicus.)

- 5) Syphiliticus. *)
- 6) Rhevmaticus. **)
- 7) Arthriticus. ***)
- 8) Trichomaticus.
- 9) Aeolecthymaticus. ****)
- 10) Telephicus.
- 11) Porphyristicus. †)

(Hy-

*) Sauvages Oedema crystallinum.

**) Morgagni, De f. & c. M. Ep. Ll. Art. 17.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 132. (hydrocele.)

***) Sauvages, Anasarca rhachialgica,
--- Ascites arthriticus.

N. Act. NC. Vol. II. Obs. 1.

Crato, Epist. III. p. 442.

Fuchsius, de Cur. Rat. L. III. c. 32.

Guyon, Miroir de la Beauté. p. 520.

Riedlin, Cent. III. Obs. 61.

Stoll, Praelect. I. p. 82.

****) Eph. NC. Cent. IX. Obs. 62.

†) Omnes fere Scriptores de Scarlatina.

Lentin, Memorabil. & c. p. 33.

Med. Comm. v. Edinb. V B. p. 415.

Wi-

(Hydrops Catholicus.)

12) Pyreticus. *)

(Hy-

Withering, account &c. v. Aus. Abh. für pr.
Aerzte. V B. p. 318.

*) Acrel, chir. Vorfälle. V Abth. p. 240. (oe-
dema durum.)

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89. (quar-
tana suppressa.)

N. Aët. NC. Vol. I. Obs. 96. II. Obs. 18.

Augenius, Hor. L. I. cap. 13.

Baldinger, Krankh. einer Armée. p. 204.

Büchner, Miscell. 1730. p. 888.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 52.

A. IX. Obs. 133.

Dec. III. A. II. Obs. 84.

Fink, Gallenkrankh. p. 73.

Forestus, L. II. Obs. 33. III. Obs. 21. 36.
37. XIX. Obs. 29.

Gmelin, Diss. de tumoribus oedematosus &c.
Tub. 1762.

Grant, von Fiebern. p. 63.

Horstius, Opp. II. p. 200.

Kramer in Comm. Litt. Nor. 1735. p. 170.

Lyson, Beobacht. p. 50.

Piso,

(Hydrops Catholicus.)

13) Toxicus. *)

14) Patheticus. Cfr. Biliosus.

15) Sympathicus.

a) Cephalosisticus. **)

b) Acathartus & Cacotrophicus. ***)

c) Biliosus. ****)

(Hy-

Piso, de ferosa colluvie. Obs. 149.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 476.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 384.

IV B. p. 16.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 158.

Werlhof, de Febr. Sect. II. § 6-9.

Westphal, Diss. de febre biliosa perversa
methodo tractata &c. Gryphisw. 1765.

*) Gmelin, Pflanzengifte. p. 15.

**) Littre, Mem. de Par. 1710. p. 52. (lacteus.)

***) Hoffmann, Diss. v. Act. Erud. Lips. 1714.
p. 207. (hydrocele ex castaneis & nucibus.)****) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 34. (ex
ira.)Leigh, Hist. Nat. Lancast. v. Act. Erud.
Lips. 1701. p. 516.

Lu-

(Hydrops Catholicus.)

d) Helminthicus. *)

δ) Dysperitropicus. **)

ι) Plethoricus. ***)

(Hy-

Ludolff in Miscell. Berol. T. VI. p. 12. (ex ira.)

de Meza in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I. (ira.)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 391. (hydrothorax.)

*) van den Bosch, Constitut. verm. p. 159. 165.

Ludolff, Diss. de hydropse a vermibus causato. Erf. 1748.

**) Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine v. Suppl. ad Nov. Act. Erud. L. V. p. 269.

Borellus, Cent. II. Obs. 24.

Büchner, Diss. de hydropse &c. v. Bald. Syll. II.

Morgagni, De sed. & caus. Morb. Epist. XXXVIII. Art. 19. Ep. XLIII. Art. 34. (hydrocele.)

van Swieten ad § 1228.

Tissot, Abh. über versch. Gegenst. p. 247. 248.

***) Sauvages, Ascites calidus.

Bli-

(Hydrops Catholicus.)

2) Pachyaemicus , Atrabilarius. *)

3) Phlegmasiticus.

4) Phlegmaticus. **)

5) Dyspnoicus, Pnevmonopathicus, Hydrothoracicus. ***)

(Hy-

Blizard, v. Goett. gel. Anz. 1787. p. 893.

Capivaccius, Prax. L. III. c. 19.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 300. 302. seq.

*) Burggrav, med. Fälle. p. 144.

Garengot. I. p. 405.

de Haen , Rat. Med. P. VI. p. 61. (ex melancholia.)

van Swieten ad § 1229.

Tissot, Abh. über versch. Gegenst. p. 248.
(ex vita sedentaria.)

Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. II. cap. 3.

**) Stoll, Rat. Med. P. III. p. 133. (ex coryza suppressa hydrothorax.)

Tagaultius , L. I. cap. 1.

***) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III: p. 34. VI.
p. 72. (hydrothorax ex inflammatione.)

Bar-

(Hydrops Catholicus.)

6) Plevropathicus & Mediastinicus. *)

(Hy-

Barrere, *Observ. anat.* p. 109. (hydatides.)

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 141.

Glisson, *de rhachitide.* c. 2. p. 14.de Haen, *Rat. Med.* P. VI. p. 91. (cartilagine-
centia.) P. XV. p. 68. (in hydrothorace.)Maloët, *Mem. de Paris* 1732. p. 350. (in hy-
drothorace.)Martianus, *Prosper ad versum* 197. L. II. Sect.
3. Hipp. *de morbis.*Morgagni, *Ep.* XVI. Art. 2. 4. 17. (inflammatio.)Stoll, *Rat. Med.* P. II. p. 378. III. p. 55.— *Prælect.* I. p. 80. (inflammatio.)van Swieten *ad* § 1219.*) von Berger in *Act. Soc. Med. Havn.* I. v. Aus.
Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 498. (media-
stinum adipe obrutum.)Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 277. (in
hydrothorace.)de Haen, *Rat. Med.* P. VI. p. 81, 87. (costæ
osseæ in hydrothorace.)

Har-

Hydrops Catholicus.)

7) Cardiacus. *)

(Hy-

Harder, Apiar. Obs. 50. (plevra crassa in hydrothorace.)

) Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 68. VII. p. 64. (polypus.) X. p. 1. Dec. II. Vol. II. p. 69. (polypi.)

Aët. NC. Vol. I. Obs. 78. (valvulae durae.) IV. Obs. 58. (polypi.) IX. Obs. 85. (polypus, & cor semicartilagineum.)

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 210. (cor exesum.)

Barbek, Diss. de corde occulto, indeque consequente hydrope ascite. Duisb. 1701.

Bayle, de apoplexia. p. 57. (polypus.)

von Berger in Aët. Soc. Med. Havn. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 498.

Borrichius, v. Bonet. Med. Septentr. p. 705. (cor exesum.)

Büchner, Miscell. 1729. p. 128. (os in eo.)

Eph. NC. Dec. III. A. III. App. p. 86. (cor magnum.)

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 87. (cor magnum.)

Harder, Apiar. Obs. 71. 74. (magnum.)

(Hydrops Catholicus.)

8) Pericardicus. *)

9) Arteriacus. **)

(Hy-

Jacobi in Comm. Litt. Nor. A. 1733. p. 85.
(magnum.)

Littre in Mem. de Paris 1703. p. 111. (polypus.)

Morgagni, l. c. Ep. XVI. passim. (polypi.)
Art. 43. (erosio.) Ep. XVII. Art. 6. (auri-
cula dilatata.) Ep. XXXVIII. Art. 10. (ero-
sum. &c.)

Pezold, Observ. n. 61. (polypus.)

Plater, Obs. L. III. p. 636. (os in corde &
fabulum.)

Selle, N. Beitr. II. p. 39. (polypus.)

du Verney in Mem. de Paris 1703. p. 181.
(magnum.)

*) Act. NC. Vol. II. Obs. 20. (concretio cum
corde.)

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 141. (scir-
rhosum.)

**) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VIII. p. 12. 21.
(ossificatio in hydrothorace.) 40. (valvulae
semilunares osseae.)

Bader, Observ. n. 44. (aorta squamis osseis
obsita.)

Franck,

(Hydrops Catholicus.)

10) Hepatemphracticus *) (Hepaticus.)

Franck, Vorlesungen &c. v. Goett. Anz. 1784.
p. 2017. (aorta infima ossificata.)

Morgagni, l. c. Ep. XXIV. Art. 18. (excre-
scentiae ad valvulas in hydrothorace.)

Selle, N. Beitr. II. p. 24. (anevrysma in hy-
drothorace.)

*) Sauvages, Anasarca a febribus.

--- Ascites ab oppilatione.

--- --- ab hepate.

Sagar, Ascites emphracticus.

--- --- vinopotarum.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 36. VI
p. 89. VII. p. 64. &c.

Aët. NC. Vol. II. Obs. 178.

Bader, Observat. n. 21. 45. 47.

Ballonius, Opp. I. p. 192.

Bartholinus, Aët. Hafn. Vol. II. Obs. 118.

Bianchi, Hist. hep. p. 111.

Bresl. Samml. 1724. p. 432.

Burggrav, med. Fälle. p. 150. 152.

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 123. (vinum.)

Cent. VIII. Obs. 91.

(Hydrops. Catholicus.)

(Hy-

Fairfax in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
I B. p. 167.

Forestus, L. XIX. Obs. 14. 19.

Galenus. De loc. aff. L. V. c. 7.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 96. VII. p. 124.
(hydatides.)

Hippocrates, *περί των εντος παθων*. p. 545. ed.
Foes.

Horstius, Opp. II. p. 439.

Jacobi in Comm. Litt. Nor. 1733. p. 85.

Knight in Arzneyk. Abhandl. v. London. III.
p. 273.

Lentin, Beobacht. der epid. Kr. p. 97.

Littre in Mem. de Paris 1713. p. 111.

Med. Comm. v. Edinb. V B. p. 194.

Mery in Mem. de Paris. 1706. p. 33.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVI. Art. 75. XXXVIII.
Art. 16. 19. 20. 28. 31.

Paulini, Cent. III. Obs. 28. (ex ictero.)

Pezold, Observ. n. 61.

Piso, de ferosa colluv. Obs. 55. 114.

Ribe in Schwed. Acad. Abh. XIV B. p. 47.

Ruysch, Observ. n. 86. 87.

Stak,

(Hydrops Catholicus.)

11) Angiempfracticus. *)

12) Splenempfracticus, Spleno-
pathicus. **)

(Hy-

Stak, medic. Cases. v. Aus. Abh. für pr. A.
XI B. p. 55. (cholelithi.)

Stoerk, Ann. Med. I. p. 121. 129. 132. 145.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 295.

van Swieten ad §. 1229.

Thoner, Obs. p. 154. (ex ictero.)

Valleriola, Observ. L. I. n. 2.

du Verney in Mem. de Paris. 1701. p. 193.

Werlhof, Opp. III. p. 885. (ex hypochondriasi.)

*) Sauvages, Ascites ab oppilatione.

--- --- artificialis.

Ruysch, Observ. n. 70. (vena portarum ossea.)

**) Sauvages, Ascites ab oppilatione.

--- --- a liene.

Aët. NC. Vol. IX. Obs. 73. (scirrhusus.)

Bader, Observ. n. 8. (lamina ossea, ulcus.)

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 279.
(apostema.)

Harder, Apiar. Obs. 73. 74.

(Hydrops. Catholicus.)

13) Mesentericus. *)

14) Pancreaticus. **)

(Hy-

Jacotius, Obs. 6. in Burnet Thes. II. (pici
 similis.)

Lang in Comm. Litt. Nor. 1737. p. 3. 4. 5.

Littre in Mem. de Paris 1703. p. 111. (scirrhus.)

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 6. 13.

Schmucker, chir. Wahrn. II B. p. 124.

Selle, N. Beitr. II. p. 17.

Stoerk, Ann. Med. I. p. 132.

*) Sauvages, Ascites scrophulosus.

Alix, Obs. chir. Fasc. III.

Bresl. Samml. 1724. p. 432.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 180.

Dec. III. A. V & VI. Obs. 168.

Harder, Apiar. Obs. 71.

Helwig, Obs. n. 82.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 34.

**) Bader, Obs. n. 19. 20. (scirrhus.)

Bresl. Samml. 1724. p. 432. (scirrhus.)

Chesneau, L. III. cap. 3. (hydatidofum.)

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 28. 29.

Hydrops. Catholicus.)

- 15) Gastericus. *)
- 16) Entericus. **)
- 17) Nephricus.
- 18) Metricus. ***)
- 19) Lymphaticus ****)
- 20) Chylocysticus. †)
- 21) Urocysticus. ††)

(Hy-

- *) Stoll, Prael. I. p. 28.
- **) Ribe in Schwed. Acad. Abh. XIV B. p. 47.
(concreta.)
N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 301.
(oedema ex colo in vasa premente.)
du Verney in Mem. de Paris 1703. p. 181.
(concreta.)
- ***) Sauvages, Anasarca gravidarum.
— Ascites ab ovariis.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 77.
Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 34.
(tubae & ovaria febracca.)
- ****) Bartholinus, Epist. III. p. 327. 338.
- †) Scherbius apud Morgagni l. c. Ep. XXXVIII.
Art. 31. (calculus in receptaculo chyli.)
- ††) Lentilius, Eteodrom. p. 116. (expororum?
obstructione.)

(Hydrops Catholicus.)

22) Epiploiticus. *)

23) Peritoneaeicus ? **)

24) Tympaniticus. ***)

25) Oncodes. ****)

(Hy-

- *) Edinb. Vers. IV B. n. 30. (steatomatofum.)
 Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 230. (steatoma.)
 de Haen, R. M. P. VI. p. 78. (tuberosum.)
 Hunter in Arzneyk. Abh. v. Lond. III B. p. 192.
 Osiander, Beobacht. über Frauenz. Kr. p. 123. (conglobatum.)
 Pezold, Obs. n. 65.
 Ruysch, Thes. anat. X. v. Act. Erud. L. 1715. p. 311. (atheroma.)
 Stoerk, Annot. Med. II. p. 245. 265.
- **) de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 81.
 Ruysch, Observ. n. 70.
- ***) Baglivi, de Pr. Med. L. I. p. 81.
- ****) Abildgaard in Act. Soc. Med. H. Vol. I. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 497. (steatoma mesenterii.)
 von Berger, Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. (v. ibid.) steatoma mesenterii.)

Lett-

(Hydrops Catholicus.)

26) Desmicus.

27) Exallacticus. *)

2) Diallyticus.

a) Biasticus. **)

(Hy-

Lettsom, Soc. Lond. I. v. Aus. Abh. für pr.
Aerzte. XII B. p. 605. (steatoma premens
aortam & tracheam in hydrothorace.)

la Motte, Traité compl. de Chir. (venae cavae
pressio in hydrothorace.)

Tulpius, Observ. L. II. cap. 33. (steatoma mes-
enterii.)

*) Stoll, Rat. Med. P. III. p. 277. (ex oblitteratis
vasis absorbentibus per dysenteriam.)

**) Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 8. (hy-
drothorax.)

Aët. NC. Vol. V. Obs. 34. (hydrothorax ex nisu.)
Vol. IX. Obs. 72. (lapsus.)

Edinb. Vers. II B. n. 22. (hydrothorax.)

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 106. (he-
par laesum.)

Dec. III. A. IV & V. Obs. 277.

Cent. IV & V. Obs. 141.

Cent. VII & VIII. Obs. 100.

de Haën, Rat. Med. P. IV. p. 82. (venter allisus.)

(Hydrops Catholicus.)

b) Thlipticus. *)

c) Diabroticus. **)

3) Symphoreticus,

(Hy-

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 41.

van Helmont, de Hydr. n. 11.

Hippocr. περί των εντος παθων. p. 544. Ed. Foes.

Martius, Observ. n. 9. (hydrocele.)

Mauriceau, II. p. 81.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XVI. Art. 28.

XXI. Art. 19. XLIII. Art. 16-19. (hydrocele ex ruptis hydatidibus.)

Platner, Diss. v. N. Aët. Er. Lips. 1751. p. 558. (hydrocele.)

Skarte in Lond. med. Journ. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 215.

Willis, l. c. (hydatides ruptae.)

*) Morton, Phthisiol. L. I. cap. 10. (glandulae tracheales, ductum thoracicum prementes.)

**) Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 106. (omentum suppuratum.)

Boirel apud Blegny Zod. 1679. p. 202. (abscessus hepatis.)

Dresl. Samml. 1722. p. 190. (hepar consumtum.) 1724. p. 432. (omentum consumtum.)

Hydrops. Catholicus.)

a) Haemischeticus. *)

b) Adiapnevsticus. Psyceticus. **)

(Hy-

Sauvages, Anasarca metastatica;
 --- --- periodica.

Act. Med. Berol. Dec. V. Vol. IV. p. 51.

Bonet, Polyalth. IV. cap. 47.

Bresl. Samml. 1728. p. 1239.

Brisbane, Select. Cases. v. Aus. Abh. für pr.
 Aerzte. I B. II. p. 150.

Demiani, Adversar. v. Baldinger Sylloge IV.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 114.

Cent. IX. Obs. 64.

Forestus, L. XIX. Obs. 39.

Lentin, Obs. Fasc. I. Obs. 25. 30.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 34.

Rhodius, Cent. III. Obs. 5.

Riedlin, Cent. III. Obs. 37.

Samml. med. Wahrn. I B. p. 183.

Sitonus, Tractat. V.

Willich in Bald. N. Mag. VIII B. p. 249.

*) Sauvages, Anasarca metastatica.

Bartholinus, Ep. IV. p. 202. (ex frigore.)

Bresl.

(Hydrops. Catholicus.)

c) Ischuricus. Nephropathicus. *)

(Hy-

Bresl. Samml. 1723. p. 149.

Commi. Litt. Nor. 1738. p. 188.

Demiani, Adversar. v. Bald. Syllog. IV.

Dick in med. Comm. v. Edinb. X B. I. p. 17.

Helwig, Observ. n. 87.

Hippocrates, De aëre aquis & locis.

Lentilius, Eteodrom. p. 308. 310. 1002.

Lentin, Beobacht. der epid. Krankh. p. 100.

--- Observ. Fascic. I. Obs. 12.

Stark, klin. Inst. p. 101. (cum esu carnis fuillae.)

Stoll, Prael. I. p. 54.

*) Sauvages, Oedema urinosum.

--- Anasarca metastatica.

--- --- urinosa.

Aëtius, Tetrab. Serm. XI. cap. 17.

Ballonius, Opp. I. p. 192.

Bartholinus, Ep. III. p. 132. IV. p. 76.

Bresl. Samml. 1724. p. 432. (renes ulcerati.)

Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 46.
(laesi.)

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 102. (renes
68 librarum.)

Eph.

Hydrops Catholicus.)

d) Dysenterischeticus. *) (icus.)

(Hy-

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 162.

Forestus, L. XIX. Obs. 28. (in Scholio.)

Guyon, Miroir de la Beauté. p. 589.

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 53.

Harder, Apiar. Obs. 72. (calculosi.)

van Helmont, de Hydrope. n. 3. 11. 13. 20.
(grumi sanguinis.)

--- Opp. p. 325.

Jacobi in Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85. (cal-
culosi.)

Lentin, Beobacht. der Krankh. &c. p. 97. 125.

Mesue, Sect. I. cap. 13.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 20.

Nicol. Florent. Tract. V. Sermon. V. cap. 25.

Patras in Comm. Lit. Nor. 1737. p. 326. (magni.)

Pezold, Obs. n. 77. (magni.)

Plater, Obs. L. III. p. 640. (ulcerati.)

Ribe in Schwed. Acad. Abh. XIV B. p. 47.
(scirrhus.)

Degner, de dysent. p. 31.

Lentin, Observ. Fasc. I. n. 12.

Stoll, Praelect. I. p. 56. 299.

(Hydrops Catholicus.)

- e) Oedematischeticus. *)
 - f) Catarrhalis. **)
 - g) Sympathicus.
 - 4) Anastrophicus. ***)
 - 5) Hydrocatarrhophicus. ****)
 - 6) Psychroticus, (Synathroisticus. †)
- (Hy-

*) Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 82.

Stoll, Praelect. I. p. 81.

**) Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 20. (hydrocele.)

Dec. III. A. III. Obs. 136.

Rhodius, Cent. III. Obs. 16.

***) Darwin, Experiments. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 254.

Mezler, von der Wassersucht.

****) Erastus, Disp. IV. p. 206. (membra hydropicorum aquam ex coelo detrahere.)

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 125.

Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 21.

van Swieten ad §. 1240.

†) Aretaeus, Morb. chron. L. II. c. 1.

Bartholinus, Ep. IV. p. 401.

Ghesneau, L. III. cap. 3. Obs. 4.

(Hydrops. Catholicus.)

7) Catalyticus.

a) Hydroticus. *)

α) Cacotrophicus. **)

(Hy-

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 38. 90.

Hippocrates, *περί των εντρος παθων*. p. 544.

Morgagni, l. c. Ep. XVI. Art. 40. 43. (hydrothorax.) XXXVIII. Art. 32.

Pezold, Observ. n. 77.

Piso, de ferosa colluv. Obs. 112. 113.

Slevogt in Comm. Lit. Nor. 1737. p. 27.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 177.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 3.

*) Forestus, L. XIX. ad Obs. 24. (laesa sanguificatio.)

Galenus, De sympt. causs. L. III. cap. 8.

Lentin, Beobacht. der Kr. &c. p. 142.

Mey apud Blegny Zodiac. 1679. p. 132.

van Swieten ad § 1228. 1230.

Willis, l. c. (sanguificatio laesa.)

**) Sauvages, Anasarca hydropotarum.

--- Ascites vulgaris.

Bonet, Polyalth. de Hydr. ex Wedelio.

Ches-

(Hydrops. Catholicus.)

β) Dyspepticus.*)

γ) Acholicus.**)

(Hy-

Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 2. (fructus
hornei nimii.)

Hippocrates, *περι των εντος παθων.* p. 545. (ed.
Foes. (ex fructibus horaeis.)

Wepfer, Observ. p. 117: (ex acidulis.) 630.
(ex lactis cura.)

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 3.
(ex dyspeptis.)

*) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 65. (ex
spiritu vini.)

Deckers. p. 159.

Hartmann, Prax. p. 581. (ex spiritu vini.)

van Helmont, de Hydr. n. 11. (porcina caro.)

Kramer in Comm. Lit. Nor. 1775. (spiritus
vini.)

Paulini, Cent. III. Obs. 78. (ex spiritu vini.)

Pezold, Obs. n. 77. (porcina caro.)

**) Bocfel apud Blegny Zod. 1679. p. 202. (cy-
stis consumta.)

Bresl. Samml. 1724. p. 432. (ductus obstructus.)

Jacobi in Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85. (cystis
turgida.)

Mery

[Hydrops Catholicus.)

d) Cacocholicus. *)

e) Dysaërodes. **)

(Hy-

Mery in Mem. de Paris. 1706. p. 33.

du Verney in Mem. de Paris 1701. p. 193. (cystis tumida.)

Younge, Obs. de casu hydropico in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. IB. p. 175. (concreta cystis.)

*) Sagar, Ascites fasciolaris.

Bianchi, Hist. 1^{re} p. p. 147. 170. (pallida bilis.)

Bresl. Samml. 1722. p. 190. 1724. p. 432. (cholelithi, atra bilis.)

Mery in Mem. de Paris 1706. p. 33. (albida.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXVIII. Art. 34. (viscida.) Art. 20. (cholelithus.)

Pezold, Observat. n. 65. 77. (atra.)

Saeuberlich, Observ. v. Act. Erud. L. Suppl. T. X. p. 408. (cholelithi.)

Stoerk, Ann. Med. I. p. 121. (ut albumen ovi.) p. 129. (cholelithus.)

*) Aretaeus, l. c.

Fabric. ab aquap. L. I. cap. 9. (oedema ex aëre humido.)

Helwig, Obs. n. 87. (aër palustris.)

Tom. III.

L

(Hydrops Catholicus.)

ζ) Nosematodes. *)

η) Hypereccriticus. **)

θ) Haematozemicus. **)

(Hy-

**) Sauvages, Ascites febrilis.

Bader, Obs. n. 14. (post magnas laesiones.)

Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 3. (ex colica.)

de Haen, Rat. Med. P. X. p. 102. XI. p. 294.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 30.

Sikken in Handelingen &c. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. VIII B. p. 674.

Tagaultius, L. I. cap. 10. (ex vinolentia oedema.)

Tissot, von Nervenkr. IV B. p. 439. (ex
epilepsia.)

**) Sauvages, Anasarca a fluxu.

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 68. (ex diarrhoea.)

Hippocrates, περί νηστεύων. I. p. 447. ed. Foes.
(ex dysenteria.)

***) Sauvages, Anasarca a fluxu.

--- Ascites a sanguifluxibus.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 17.

Alix, Observ. chir. Fasc. III.

Eph

Hydrops Catholicus.)

ι) Phthisicus. *)

κ) Putridus.

λ) Toxicus. **)

μ) Scorbuticus. ***)

(Hy-

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 169.

Forestus, L. XIX. Obs. 25-35.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 78. XI. p. 227.

Helwig, Observ. n. 83.

Plater, Observ. L. III. p. 630.

Schenk, L. III. S. II. Obs. 119-123.

Torstensohn, Bemerkung einer ungeheuren
Geschwulst &c. v. Tode med. chir. Bibl.
I B. I. p. 164.

Wepfer, Observat. p. 853.

) Forestus, L. XIX. ad Obs. 30.

Reiseliuſ apud Bonet. Medic. Septentrion.
p. 705.

Riedlin, Cent. I. Obs. 25.

*) Aretaeus, l. c. (ex morsu buprestis.)

Menjot in Bonet Polyalth. IV. p. 47. (ex
morsu buprestis.)

**) Sauvages, Ascites scorbuticus.

Deckers. p. 142.

(Hydrops Catholicus.)

:) Patheticus. *)

B) Oedema. **)

Species fere, ut Catholici. Praeter eas:

(Oe-

Evgalenus. p. 156.

Francke, Diss. de hydropse ascite ex scorbuticis exulcerationibus. Marp. 1735.

Lentilius, Miscell. p. 495.

*) Sauvages, Anasarca Americana.

van Helmont de Hydrope. n. 12. (ex moerore.)

**) Sauvages, Oedema flaccidum, periostei, serpentina. Phlegmatia vulgaris, hysterica, gravidarum, a menostasia, ulcerosa, Malabarica, Elephantina, cruralis, exanthematica.

Acrel. II. p. 239. (durum.)

Aët. NC. Vol. X. Obs. 69. (enorme.)

Arantius, de tumor. c. 66.

Brown, of Tumours. p. 123.

Crato, Cons. V. p. 199.

Fabricius, ab aquapend. p. 32.

Fischer, vom Alter. p. 233.

Forestus, Obs. Chir. L. III. Obs. 1. 2. 4.

Galenus, De tumor. p. n. c. 9.

Oedema.)

1) Aeolecthymaticum. *)

2) Galacticum. **)

(Oe-

Galenus, De arte cur. ad Glanc. L. II. c. 3.

Grilling, Cent. I. Obs. 83. IV. Obs. 81. 82. V.

Obs. 78. VI. Obs. 45. VII. Obs. 46-48.

Hagen, Wahrnehm. n. 6. (in sphacelum
abiens.)

Henriquez, Opp. I. p. 286.

Hippocrates, περι παθων. p. 52r. l. 6. (san-
guinem fieri aquosum.)

--- Aph. VI. 25. VII. 47.

Mauriceau. I. p. 446. (puerperae.)

Oribasius, Syn. L. VII. c. 35.

Plater, Obs. L. III. p. 669. seq.

Rochaeus, c. 26.

Schelhammer, εγκycl. p. 62.

Schroeck, Diss. de oedemate. Alt. 172r.

Theden, N. Bemerk. I Th. p. 175.

Timaeus, Cas. p. 269.

Verduc, Pathol. de chir. I. c. 6.

*) Sauvages, Oedema variolosum.

**) Sauvages, Oedema lacteum.

--- Phlegmatia lactea.

(Oedema.)

3) Gangraenosum.

4) Hyperaestheticum.*)

C) Anasarca. v. Species Catholici.

D) Hydrocephalus.**)

White's, Untersuchung der Geschwulst bey
Kindbetterinnen &c. Wien 1785.

*) Sauvages, Oedema hystericum.

*) In genere:

Aët. Helvet. I. p. 1.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 97.

Aët. NC. Vol. III. Obs. 126. IV. Obs. 135. 136.

VI. Obs. 45. IX. Obs. 9.

N. Aët. NC. Vol. VII. App. p. 169.

Armstrong, account. v. Aus. Abh. für pr. A.

IV B. p. 75.

Aurivillius, De hydrocephalo interno 45 an-
norum. 1763.

Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 180.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 28.

* Blancard, Praxis. p. 746.

Bresl. Samml. 1721. II. p. 88. 641. 1725. I. p.

541. II. p. 461. 1726. I. p. 739.

Bucholz in Bald. N. Mag. I B. p. 481. II B. p. 130.

Bütt-

(Hydrocephalus.)

Büttner, Beschreibung &c. v. Gesner N. Entdek. II B. (31 annorum.)

Burnet, Thesaurus. II. p. 84.

Burserius, Instit. Med. Pr. III. p. 45.

Capivaccius, Prax. L. I. cap. 30.

Chalmet, Ench. chir. L. I. cap. 18.

Clerk, Diss. de hydrocephalo. Edinb. 1776.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 134. 1732. p. 195.
1736. p. 90. 364.

Conrad, Diss. de hydrocephalo cum fungo cerebelli. Argent. 1778.

Dixon in Med. Comm. v. Ed. X B. II. p. 58.

Duncan, Krankengesch. p. 180.

Edinb. Vers. III B. n. 22. 23.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 47. 69.

A. IV & V. Ob. 27. 36.

Dec. II. A. II. Obs. 158.

A. V. Obs. 166.

A. IX. Obs. 227.

A. X. Obs. 42.

Dec. III. A. I. Obs. 10. 152.

A. IV. Obs. 59. 115.

A. V & VI. Obs. 181.

A. IX & X. Obs. 111. 166.

Cent. I & II. Obs. 29. 127.

(Hydrocephalus.)

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 14.

Cent. X. Obs. 83.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 10. III. Obs. 19. IV.
Obs. 10.

Fallopian, Opp. II. p. 299.

Forestus, L. VIII. Obs. 29. 30.

--- Observ. chir. L. III. n. 5. 6.

Fraenkische Samml. III B. p. 431.

Friend in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
I B. p. 12.

Harder, Apiar. Obs. 30. 33.

Helwig, Observ. n. 3.

Hippocrates, *περὶ νησων*. II. p. 466. Ed. Foes.

Hoffmann, Diss. de hydrocephalo. Altd. 1695.

Kaltschmid in Pr. de Nervis opticis.

Leske, Aus. Abh. II B. p. 365.

Loew, Apodix. cap. 35.

Loftie in Medical Observ. and Inquir. Vol. V.

Lotich. Consil. p. 162.

Ludwig, Diss. de hydrop^o cerebri. v. Bal-
dinger Sylloge V.

Malacarne, Encefalotomia.

Mauriceau, Mal. des femmes gr. II. p. 487.

(Hydrocephalus.)

(Hy-

Med. Comm. v. Edinb. VII B. p. 69. X B. II.
p. 149.

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 1.

Mier in Lond. med. Journ. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. X B. p. 214.

Monro, von der Wassersucht.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XII. Art. 1. seq.
XX. Art. 56.

Odier in Hist. de la Soc. de Med. 1779. v. Aus.
Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 320.

Pechlin, Observ. L. I. Obs. 61.

Petit, Mem. de Paris. 1718. p. 1255.

Piso, De coll. ferosa. Obs. 1. 2. 17.

Quin, Diss. de hydrocephalo interno. Edinb.
1779.

Remmett in med. Comm. v. Edinb. VI B. p. 440.

Rosenstein, Kinderkrankh. p. 526.

Ruysch, Observat. n. 52.

--- Thesaur. anatom. II.

Salzmann, Diss. de quibusdam tumoribus tu-
nicatis externis.

Samml. med. Wahrn. III B. p. 261. 429. IV B.
p. 99.

(Hydrocephalus.)

1) Exotericus.

a) Syngenicus.

a) Anasisticus & Thlipticus. *)

(Hy-

N. Samml. med. Wahrn. III B. p. 100. 119.

Scheuchzer apud Vallisneri.

Schuster ad calcem Hydrocardiologiae.

van Swieten ad § 1217.

Timaëus, Cas. p. 243.

Tulpius, Obs. L. I. cap. 24. 25.

Velsius, Diss. de mutuo ingressu intestino-
rum. P. II. Obs. 2.Verhandelingen v. Vlissingen VI. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. VIII B. p. 384.

du Verney, Traité des maladies des os. II. p. 8.

Wepfer, Observat. p. 49. seq.

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 14.

Whytt, faemtliche Werke. p. 662.

Zacut. Lus. Prax. adm. L. I. Obs. 4.

Zecchius, Consult. n. 64.

*) Fallopius, Opp. II. p. 299. (violentiae matri
illatae.)

Forestus, L. VIII. ad Obs. 29. (fitus malignus.)

Klinkosch, Pr. de hydrocephalo rariori. Prag.
1773. (ex coitu matris gravidæ.)

(Hydrocephalus.)

- ε) Ticticus. *)
- γ) Phantasiodes - Spilomaticus. **)
- b) Biasticus. ***)
- c) Plemmyricus.
- 2) Esotericus. (Hydrencephalon. ****)
- a) Plemmyricus. †)
- b) Anasisticus & Thlipticus. ††)

(Hy-

*) Arantius, de tumor. cap. 1.

Stoll, Praelect. I. p. 289.

**) Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 3.

***) Blancard, anat. Pr. cap. 1. Obs. 48. (ex
(motu cunarum.)

Bresl. Samml. 1725. II. p. 562.

****) Sauvages, Hydrocephalus interior.

†) Morgagni, De f. & c. M. Ep. XII. Art. 3.
(vitia glandulae pituitariae.)Neuhold, de inundatione capitis a suffla-
minato refluxu maris microcosmici. v.
Act. Erud. Lips. 1731. p. 164.Withering, vom rothen Fingerhut. (ex
phlegmasia.)

††) Klinkosch, Pr. citat.

(Hydrocephalus.)

c) Symphoreticus. v. Catholicus. *)

d) Dialyticus. **)

e) Catalyticus.

E) Hydrorhachia. ***)

(Hy-

- *) N. Aët. NC. Vol. I. cap. 3. (ex pemphigo.)
 Duncan, Krankengesch. p. 181. (ex febre.)
 Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 10. (ex febre.)
 Martini, Betrachtungen in der Lehre von
 den Kopfwunden. V.
 Morgagni, De f. & c. M. Ep. IV. Art. 36.
 XII. Art. 3.
 Paulini, Lanx Satur. Dec. IV. Obs. 5.
 (vermes.)
 Stoll, Rat. Med. P. VII. passim.
 du Verney, Mem. de Paris 1704. p. 8. (ex
 febre lenta.)
- **) Burserius, Inst. M. P. P. III. p. 36. (ex hy-
 datide rupta.)
- ***) Acrel in Schwed. Ac. Abh. X B. p. 295.
 Aët. Med. Berol. Dec. II. Vol. I. p. 106.
 N. Aët. NC. Vol. II. Obs. 100. III. Obs. 34.
 Aylett in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
 III B. p. 260.

Bar-

(Hydrorhachia.)

1) Hydrocephalica. *)

(Hy-

Bartholinus, Epist. III. p. 149.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 107.

Dec. II. A. V. Obs. 69.

A. VI. Obs. 58.

Dec. III. A. IX & X. Obs. 180.

Cent. IX. Obs. 38.

Hoechstetter, Diss. de spina bifida. Altd. 1703.

Hoin in Mem. de Dijon. II.

Jawandt in Diss. Obs. Pr. Goett. 1787.

Leske, Aus. Abh. II B. p. 365.

Morgagni, l. c. Ep. XII. Art. 9. seq.

Rutty in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh.
II B. p. 334.

Ruysch, Observ. n. 34. 35. 36.

N. Samml. med. Wahrn. III B. p. 36.

Titsing apud van Swieten ad § 1218.

Tulpius, Obs. L. III. cap. 29. 30.

*) Acrel in Schwed. Acad. Abh. X B. p. 297.

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 158.

Cent. I & II. Obs. 29.

Morgagni, l. c. Ep. XII. Art. 9. seq.

(Hydrorhachia.)

2) Spondylopathica. *)

F) Hydrophthalmus. **)

1) Symphoreticus.

2) Plemmyricus.

3) Carcinomatosus.

G) Hydroblepharon.

1) Biasticum.

2) Erysipelatodes.

3) Plemmyricum, Hydrothoracicum.

4) Chloroticum.

H) Hy-

*) Sauvages, Hydrorhachitis.

Acrel. l. c. p. 292.

Morgagni, l. c. Ep. XII. Art. 16.

**) Sauvages, Exophthalmia hydropica.

--- Ophthalmia tenebricosa.

Sagar, Strabismus hydrophthalmicus.

Aët. NC. Vol. VIII. Obs. 44.

Callisen, Inst. chir. p. 116.

Cheston, Beobachtungen.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 3.

Mauchart, Diss. de paracentesi oculi in hydrophthalmia. Tub. 1744.

Morand, Mem. de Paris. 1723. p. 45.

H) Hydrothorax.*)

Species fere ut Catholici.

*) Sauvages, Hydrothorax chylosus.

| | | |
|-----|-----|---------------|
| --- | --- | ab omento. |
| --- | --- | vulgaris. |
| --- | --- | febrisequens. |
| --- | --- | a scabie. |

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 34. VIII.
p. 78. X. p. 5.

Aët. NC. Vol. I. Obs. 78. 170. 213. V. Obs. 1.
34. 121. VI. Obs. 50. 114. 143. VIII. Obs. 98.

N. Aët. NC. Vol. IV. Obs. 58.

Bader, Obs. n. 29. 38. 45. 47.

Ballonius, Opp. I. p. 13.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 7. 66.

--- Aët. Hafn. Vol. II. Obs. 16. 118.

Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine.
v. Suppl. ad N. Aët. Erud. Lips. V. p. 269.

Bertholet, Diss. Dirus pectoris hydrox. Ba-
sil. 1705.

Chesneau, L. V. Obs. 9.

Edinb. Vers. V B. n. 58. 59.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 194. 210.

Dec. III. A. I. Obs. 53. 54.

A. III. Obs. 137.

A. V & VI. Obs. 8. 154.

Eph.

(Hydrothorax.)

I) Hy-

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 45.

Cent. VII. Obs. 100.

Cent. VIII. Obs. 74.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 43.

Fischer, vom Alter. p. 200.

Fränkische Samml. IV B. p. 245.

Fuchs in Bald. N. Mag. VII B. p. 233.

Gaubius in Haarl. Abh. v. Aus. Abh. für pr.
Aerzte. I B. IV St. p. 62.

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 97. III. P. VI.
p. 86.

Hippocr. περί των εντος παθων. p. 544. Ed. Foes.

Histor. Morbor. Uratislav. Appendix.

Martrau in Journ. de Med. T. 32. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. I B. III St. p. 96.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. X. Art. 11. Ep.
XVI. passim. Ep. LXIV. Art. 5.

Percival, Essays. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte.
II B. I St. p. 181.

Salmuth, Cent. I. Obs. 13.

Salmuth, Cent. I. Obs. 13.

Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 416.

N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 291.

Scha-

I) Hydropericardion. *)

Species ut H.

K) Hy-

Schacher, Pr. de hydrothorace. Rost. 1730.

Senac, de Corde.

Sinopeus, Parerga med. v. van Swieten ad
§ 1219.

Spindler, Observ. n. 33.

Stoll, Praelect. I. p. 79.

Tonini in Atti di Siena. v. Auswal für Wund-
ärzte. I B. p. 59.

Tulpius, Obs. L. II. cap. 16.

du Verney in Mem. de Paris 1703. p. 197.

Willis, Pharm. Rat. P. II. S. I. cap. 13.

) Sauvages, Hydrothorax pericardii.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 76. Vol.
X. p. 74.

Bader, Obs. n. 37.

Barrere, Obs. anat. p. 86.

Bresl. Samml. 1720. p. 217.

Büchner, Miscell. 1727. p. 177.

Commerc. Lit. Nor. 1736. p. 356.

Diemerbroek, Anat. L. II. cap. 5. p. 261. 372.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 43.

Harder, Apiar. Obs. 50.

Tom. III.

M

Hoff-

K) Hydropnevmonia. *)

Species ut H.

L) Hydromesodme. **)

Species ut H.

M) Thoracocystis. ***)

Species ut reliquae.

N) As-

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2.

de la Mettrie, Oeuvres. p. 318.

Morgagni, l. c. Ep. XVI. passim. Ep. XVII.

Art. 14. 21. 25. Ep. XXXVIII. Art. 6. 10. 12.

Peyer, Parerga. p. 150.

Piso, de ferosa colluv. Obs. 51.

Sidren in Abh. Schwed. Acrzte. I B. p. 150.

Tulpius, Obs. L. IV. cap. 20.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 36. (a-
ribus perceptibilis fluctuatio.)

*) Sauvages, Hydrothorax hydatidosus.

Crato, Epist. VII. p. 799.

Hippocrates, *περί υδθωv*. II. p. 483. Ed. Foe

Rhodius, Cent. II. Obs. 4.

**) Sauvages, Hydrothorax mediastini.

***) Sauvages, Hydrothorax pleurae.

Commerc. Lit. Nor. 1737. p. 319.

Fa

N) Ascites. *)

Cfr. Hydrops Catholicus.

Speciebus Catholici accedunt:

- 1) Gasterodialyticus. **)
- 2) Enterodialyticus.
- 3) Ureterodialyticus. ***)
- 4) Cystodialyticus. ****)
- 5) Hydatidodialyticus. †)

(As-

Fairfax in Philos. Transact. v. Leske Aus.
Abh. I B. p. 101.

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 14.

Stoerk, Ann. M. I. p. 154.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 212.

*) Sauvages, Ascites vulgaris, ab oppilatione,
ab hepate, a liene, &c.

Moorhouse, Diss. de ascite. Edinb. 1785.

Spooner, Diss. de ascite abdominali. ib. 1785.

**) Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 40.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 13.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 19.

***) Morgagni, l. c. ibid.

****) Sauvages, Ascites urinosus.

†) de Haen, Rat. Med. P. V. p. 44.

(Ascites.)

6) Lymphorrhoeicus. Chylorrhoeicus. *)

O) Hydrepigastrium. **)

P) Hydroperitonaecum. ***) (an potius semper hydrepigastrium?)

Q) Hy-

Hippocrates, *περί των εντός παθών*. p. 544. Ed. Foës.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 35. 40. 41. 43. 71.

*) Sauvages Ascites chylosus.

**) Sauvages, Ascites intercus.

--- --- intermuscularis.

Allen, Synops. p. 294.

Bogdanus in Lyseri Cult. anat. p. 282.

Douglas. v. Comm. Lit. Nor. 1733. p. 343.

Garengot, Operat. de Chir. I. p. 435.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 99.

Hautesierk, Recueil. II.

Lizzani, Rar. Hist. v. N. Act. Erud. Lips. 1763. p. 90.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 49.

Rhodius, Cent. III. Obs. 6.

***) Act. Helvet. I. p. 52.

Act. NC. Vol. V. Obs. 2.

N. Act.

(Q) Hydromphalus.

Fere Symptomaticus.

(R) Hydrogaster. *)

(S) Hydrepiploon. **)

T) Hy-

N. Aët. NC. Vol. V. Obs. 59.

Büchner, Miscell. 1728. p. 871.

Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 23.

Fairfax in Philos. Transact. v. Leske Auserl.
Abh. I B. p. 170.

Fraenkische Samml. IV B. p. 433.

Helwig, Observ. n. 82.

Med. Observ. and Inquir. T. I. p. 7.

de la Mettrie. Oevres. p. 309. (purulentus.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXVIII. Art.
49. seq.

N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 336. VI B. p.
148.

Tulpius, Obs. L. IV. cap. 44.

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 28.

*) Sauvages, Ascites stomachi.

**) Sauvages, Ascites omentalis.

Aët. Helvet. III. p. 254.

Blazer, Obs. p. 251.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 95.

T) Hydrometra. *)

Species fere ut Catholici.

Romiti, Osservaz. chir. v. Goett. Anz. 1782.
Zug. p. 603.

Stoerk, Ann. Med. I. p. 149.

Velschius, Episagm. n. 50.

*) Sauvages, Ascites uterinus.

--- Hydrometra ascitica.

--- --- gravidarum.

--- --- sanguinea.

--- --- hydatica.

Aët. Helvet. I. App. p. 1.

Aët. NC. Vol. I. Obs. 160.

N. Aët. NC. Vol. V. Obs. 34. 35.

Akakia, de Morb. Mul. L. I. c. 17.

Baldinger, N. Mag. VI B. p. 358. 468. (hydatidosa.)

Belchier in Philos. Transact. v. Leske Aus.
Abh. II B. p. 51. 166.

Bresl. Samml. 1722. p. 187. (hydatidosa.) 1726.
I. p. 112.

Büchner, Miscell. 1728. p. 874.

Cheston, Beobachtungen.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 228. 348.

Coschwiz, Diss. de virgine, hydrope uteri,
mola simul laborante. Hal. 1725.

Dou-

Hydrometra.)

U) Hy-

Douglas in Philos. Transact. v. Leske Aus.
Abh. I B. p. 223.

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 67. 68.
Cent. V & VI. Obs. 67.

Erastus, Disput. IV. p. 199.

Fernelius, Pathol. L. VI. cap. 15.

Fraenkische Samml. IV B. p. 427.

Hippocrates, *περί υδρωων*. IV. p. 515. Ed. Foes.

Histor. Morb. Uratislav. p. 377.

Horstius, Opp. II. p. 266.

Kemmerich in Selle N. Beitr. II. p. 153.

van Lil, Handelingen &c. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. VII B. p. 433.

Martin in Schwed. Abhandl. XXI B. p. 109.

Mauriceau, sur les maladies des femmes gr.
T. I. p. 74. 175. II. p. 148.

Mercatus, de Morb. Mul. L. II. cap. 15.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. cap. 17.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXVIII. Art.
64. 65. 66. XXXIX. Art. 39. LXV. Art. 16.

Moschion, De Morb. Mul. L. II. cap. 23.

Pechlin, Observ. L. I. Obs. 19.

U) Hydroarion & Hydrosalpinx.*)

Percival, Essays. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte.

II B. I St. p. 179.

Peyer, Parerg. anatom. VI.

Piso, de ferosa colluv. Obs. 124.

Ruysch, Obs. n. 17.

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 446. VI B.
p. 154.

Schoenmezel in Adversar. Med. Pr. p. 30.

Tulpius, Obs. L. III. cap. 32. IV. cap. 45.

Turner in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh.
I B. p. 221.

du Verney in Mem. de Paris 1703. p. 189. 192.

Vesalius, De C. H. fabr. T. I. L. V. cap. 9.

Will, Diss. Stupendus abdominis tumor.

Zecchius, Consult. II. 39.

*) Sauvages, Ascites ovarii.

--- Hydrometra ovarii,

Aët. Helvet. II. p. 267.

Aët. NC. Vol. I. Obs. 85. II. Obs. 80. V. Obs.
132. VI. Obs. 94. X. Obs. 36.

Bass, Obs. Dec. IV. Obs. 8.

Burggrav, med. Fälle. p. 156.

Camerarius in Diss. Biga Observ. med. Tub.
1716,

Cy-

(Hydroarion & Hydrosalpinx.)

(Hy-

Cypriani, Epist. v. Act. Erud. Lips. 1701.
p. 82. (tuba 150 libras aquae continens.)

Edinb. Vers. V B. n. 73.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 183.

A. IX. Obs. 99. 136.

A. X. Obs. 27.

Cent. VIII. Obs. 14.

Fraenkische Samml. III B. p. 525.

van der Haar. v. Abh. aus holl. Schr. II B.
p. 207.

de Haen, Rat. Med., P. VI. p. 38. VII. p. 117.
(tubae.) XI. p. 281.

Harder, Apiar. Obs. 87. 88.

Huth, Diss. de hydrope ovarii. Argent. 1768.

Martineau in Philos. Trans. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. XI B. p. 659.

Med. Comment. v. Edinb. VII B. p. 1. X B.
II. p. 151.

Memoires de Paris &c. 1739. p. 22.

Mey apud Blegny Zodiac. 1679. p. 128. (tuba
212 libras aquae continens.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XLVII. Art. 12.

Munik apud Manget. (tuba 110 libras aquae
continens.)

(Hydroarion & Hydrosalpinx.)

1) Lagnevmicum.

2) Cinaedicum.

3) Anasisticum.

Caeterum fere ut Catholicus.

V) Hydrophallos. *)

W) Hy-

Peyer im Hof. Diss. de hydropo ovarii. Basil.
1719.

Ploucquet in Diss. Triga Observ. med. Tub.
1787.

Roederer, Opusc. n. XII.

Rogert in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Sampson in Philos. Transact. v. Leske Aus.
Abh. I B. p. 223.

Schmalz. feltene Vorfälle. n. 1:

Sigwart, Diss. de hydropo uteri gravidi.
Tub. 1761.

Stoll, Rat. Med. VII. p. 86.

Sloane in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. I B.
' p. 223.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 220. (fanatum.)

Tozzetti Osservazioni.

Vater, Diss. Graviditas apparens. Viteb. 1722.

Werlhof, Opp. III. p. 771.

*) Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. II.

W) Hydroscheon. *)

X) Hydrelythron. **)

Species fere ut Catholici ; praeterea :

Phallorrhoeis cheticum. ***)

Y) Hydrorchis. ****)

Species ut X.

Z) Hy-

*) Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXVIII.
Art. 26. XLI. Art. 18.

**) Sauvages, Oscheocele aquosa, hydatidosa, Malabarica:

Sagar, Oscheophyma.

Acrel, chir. Vorf. III. n. 15.

Huhn in Diss. Obs. med. & chir. Fasc.
Goett. 1788.

Justi Diss. de hydrope tunicae vaginalis
testiculi &c. Jen. 1782.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XX. Art.
24. XXI. Art. 19. XL. Art. 20.

Pott, vom Wasserbruche.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 3.

***) Garengot, Oper. de chir. T. I. p. 451.

****) Morgagni, l. c. Ep. XXI. Art. 26. XLIII.
Art. 18-24. 31.

Z) Hydarthrus.*)

Species fere ut Catholici.

AA) Hydrosteon.**)

BB) Hydatis. Hydrops hydatidosus.***)

*) Sauvages, Hydarthrus synovialis.

Acrel, chir. Vorfälle. V. p. 361. (thlipticus.)

Fabr, Hild. Opp. p. 831.

Hafner, von der Gelenkwassersucht.

Schmalz, feltene Fälle. p. 158.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 126. 133. (ex erysipelate, rheumatismo.)

**) Lond. med. Journ. 1786. v. Goett. gel. Anz. 1788. p. 1067. (loco medullae in catholico.)

***) Sauvages, Hydatis, hygroma, corollata, cellulosa.

--- Hydrometra hydatica.

--- Ascites hydatidosus.

Aët. NC. Vol. VII. Obs. 120. (hydatis.) VIII.

Obs. 111. (Hydr. hydrat.)

Allen, Synops. p. 294. (Hydr. hydrat.)

Bader, Obs. n. 43. (Hydr. hydrat.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 84. (Hydr. hydrat.)

Burnet, Thes. II. (Hydr. hydrat.)

(Hydatis.)

CC) Hy-

le Cat in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. II B.
p. 171. (Hydr.)

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 271. (Hydr. hyd.)

Crato, Consil. III. p. 217. (Hydr. hydat.)

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 206. (hydati-
des in venis.)

A. X. Obs. 151. (hydatis ad
oculum.)

Dec. III. A. II. Obs. 140. (Hydr.
hydat.)

Evesque in Journ. de Med. T. 49. (hydatis
in genu.)

Graham in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
II B. p. 161. (Hydr.)

Grund in Bald. N. Mag: IV B. p. 493. (Hydr.)

Guattani in Mem. de Paris. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. I B. II St. p. 57. (ex apostemate
hydatides.)

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 105. (Hydr. hyd.)

Hartuiss in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh.
II B. p. 70. (Hydr. hydat.)

Hill in med. Comm. v. Edinb. VII B. p. 310.
(hydatides ex apostemate.)

Horstius, Opp. II. p. 291. 513.

Med. Comm. v. Edinb. X B. II. p. 151.

Meier,

CC) Hydrocystis. Hydrops faccatus.*)

- 1) Biastica.
- 2) Symphoretica.
- 3) Plemmyrica.

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 493.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 34. seq.

Paxton in med. Comm. v. Edinb. VIII B. I.
p. 23.

Ruysch, Obs. n. 27. 33. 46.

Tulpius, Obs. L. II. cap. 34 (mesenterii.)

Warmbold apud Bonet Med. Septentr. p. 706.

Zacut. Lus. Pr. Adm. L. II. Obs. 45.

*) Aët. NC. Vol. IV. Obs. 32.

Bald. N. Mag. X B. p. 543.

Bresl. Samml. 1728. p. 873.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 146. 1734. p. 68.

Edinb. Vers. V B. n. 63.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 34.

A. VIII. Obs. 23. 233.

A. X. Obs. 49.

Dec. III. A. II. Obs. 61.

Garengéot, Operat. T. I. p. 439.

(Hydrocystis.)

Glass in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. IIIB.

p. 124. P. IV. p. 71. V. p. 55.

de Haen; Rat. Med. P. XI. p. 272. 309.

Morand in Mem. de Paris 1722. p. 275.

Morgagni, l. c. Ep. XXXVIII. Art. 67. LXV.

Art. 16. seq.

N. Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 351.

Scheffler, Hist. hydr. faccati.

du Verney, Mem. de Paris 1703. p. 191. seq.

P E R I T R O P E N U S I.

ORDO SEXTUS.

E M P Y E S I S.

- 1) Oedematica. *)
- 2) Catholica. **)
- 3) Encephalica. v. Helcosis.
- 4) Thoracica. v. Empyema.
- 5) Gastrocoelica. ***)

6) Epi-

*) Sauvages, Oedema purulentum.

**) Sauvages, Anasarca purulenta.

***) Sauvages, Ascites purulentus.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 97.

Coste ad Mead. v. med. Comment. v. Edinb.
IV B. p. 378.

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 57.

--- Epist. LV. p. 999. (apostema
ruptum.)Hulme. v. med. Comm. von Edinb. I B. p. 25.
(febr. puerper.)Leake, Krankh. der Kindbetterinnen. &c.
(febr. puerper. non esse lacteam.)

Mor-

6) Epigastrica. *)

7) Metrica. **)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XL. Art.
10. (apostema ruptum.)

Osiander, Beobacht. &c. p. 13. (pus in pelvi
post febr. puerp.)

Selle, N. Beitr. I B. p. 48. 62. 65. II B. p. 46.
49. 115. 118. 120. 170. III B. p. 94. 96. 97.
100. (esse ipsecificum febris puerperalis.)

Schmalz, feltene Faelle. p. 101. 105.

Walter, de morbis periton. p. 23.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 48.
(ex sacco purulento rupto, lienem cir-
cumdante.)

*) Sauvages, Ascites purulento - peritonaeus.

**) Sauvages, Hydrometra puriformis.

PERITROPENUS I.

ORDO SEPTIMUS.

PIMELECCHYSIS.

- A) Gasterocoelica*)
- B) Cystica. Steatomatica.

ORDO OCTAVUS.

CHOLECCHYSIS.

- I) Helcotic.**)

ORDO NONUS.

GALACTECCHYSIS.

- I) Metastatica.

PERI

*) Sauvages, Ascites oleosus.

**) Bloch, med. Bemerk. n. 5.
de Haen, Rat. Med. P. X. p. 32.
Horstius, Opp. T. II.

PERITROPENUSI.

ORDO DECIMUS.

URECCHYSIS.

- 1) Dialytica.
- 2) Metastatica.

ORDO UNDECIMUS.

CHYLECCHYSIS.

- 1) Exoterica. *)
- 2) Esoterica. **)

PERI-

*) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. App. p. 50.

Klug, Diss. de fluxu chyli in fluore mulie-
bri &c. Altd. 1775.

**) Hoffmann, Diss. Affectus rarissimus per-
petui stillicidii succi nutritii. v. Opp. Suppl.
II. 2.

Morton, Phthisiol. L. I. cap. 10. (ascites chy-
losus.)

PERITROPENUSI.

ORDO DUODECIMUS.

CHYMECCHYSIS.*)

ORDO DECIMUS TERTIUS.

PYORRHOEA.**)


*) Dodonaeus, Observ. cap. 20. (in abdomen.)

Nebel, Pr. de ulcere sinuoso ad umbilicum,
in ventriculum penetrante ex quo alimenta
effluebant. Heidelb. 1782.

**) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 58.
(per umbilicum.)

CLASSIS TERTIA.

ANAPNOENUSI.



CLASSIS TERTIA.
ANAPNOENUS I.

ORDO PRIMUS.

DYSPNOEA.*)

Tam quoad Anapnoen, quam Ecpnoen,
quorsum & Ephialtes, Asthma, Or-
thopnoea, Apnoea, Suffocatio.

*) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 114. (periodica.)

Aetius, Tetr. II. Serm. IV. c. 57.

Alberti, Diss. de spirandi difficultate. Hal. 1726.

ab Almeloven, Diss. de asthmate. Ultraj. 1681.

Amatus Lusitanus Curat. Cent. I. n. 74.

Arluni, (Petr.) De asthmate. v. Haller Bibl.

MP. I. p. 535.

Baglivi, De Pr. med. L. I. cap. 9.

Baldinger, Krankh. einer Armeé. &c. p. 171.

Ballonius, Cons. I. p. 22. 51. III. p. 89.

Bartholinus, Epist. med. Cent. IV. Ep. 91.

Bauhinus, Diss. de asthmate. Basil. 1676.

(Dyspnoea.)

Baverius, Cons. 8. 32.

Becker, Diss. de asthmate. Regiom. 1642.

Bellini, De morb. pecc. p. 674.

Benivenius, de abdit. morb. & sanat. causis.
c. 61.

de Berger, de difficultate respirandi. Witeb.
1700.

Bohn, Diss. de dyspnoea. Lips. 1686.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 126-134.
167. App. 1. (alternans cum dysuria.)

Bresl. Samml. 1723. II. p. 613. (epidémica.)

Caesar, Diss. de Asthmate. Altd. 1680.

Camerarius, Diss. Historia & curatio asthmatis rarioris. Tub. 1681.

Cartheuser, Diss. de diversissima dyspnoeae origine & curatione. Franc. 1753.

Chapelain, Ergo pulmonum & thoracis affectum spirandi sequitur difficultas. Paris 1565.

Chesneau, L. II. (Tabula nosologica.)

Conringius, Diss. de difficili respiratione.
Helmst. 1639.

Cookson, Diss. de asthmate infantum suffocativo. Edinb. 1780.

Crato, Cons. I. p. 68. II. p. 42. IV. p. 50. 55. 61.

Cra-

(Dyspnoea.)

Crato, Cons. V. passim. VI. p. 321. VII. p. 543.

Crausius, Diss. de asthmate. Jen. 1683.

Podonaëus, Observ. c. 19.

Fdinp. Vers. III B. n. 25.

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 116. 121.

Cent. V & VI. Obs. 50.

Cent. IX. Obs. 98.

Etmüller, Diss. de asthmate. Lips. 1710.

Eysel, Diss. de caduco pulmonum. Erf. 1705.

Faber, Diss. de asthmate. Giess. 1667.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 21.

Fasch, Diss. de asthmate. Jen. 1684.

Faventinus, Consil. n. 17-19.

Fernelius, Cons. XXII.

Ferrarius, L. IV. c. 3.

Fischer, vom Alter. p. 196.

Flach, Diss. *περί δύσπνοιας, αόθματος και ἐρδασπνοιας*
assertiones medicae. Jen. 1598.

Floyer, (Jo.) Abhandl. von der Engbrüstigkeit. L. 1782.

de Fogeroles, Tract. de senum affect. praecavendis. P. II. c. 7.

a Fonseca, Consult. I. n. 11. II. n. 85.

(Dyspnoea.)

- Laelius a Fonte, Consult. med. Cons. 8, 116,
129. 149.
- Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abhandl.
XI B. p. 443.
- Forestus, L. XVI. Obs. 7-10.
- Fothergill, ſaemtl. Schr. II. n. 20.
- Frambaesarius, Canon. & consult. med. L. IV.
Tit. 2.
- Franckenau, Diss. de asthmate. Regiom. 1706.
- Friderici, Diss. de asthmate. Jen. 1666.
- de Fulgineto, Cons. med. n. 13.
- Galenus, De difficultate respirationis. L. I.
(Pathologia.) II & III. (Semiotica.)
--- De locis affect. L. IV. cap. 7.
- Gloxim, Diss. Quaestiones medicae. Monspel.
1742.
- Grüling, passim.
- Harderus, Diss. de asthmate. Basil. 1679.
- Harvei, Ars curandi morbos per expectat.
c. 31.
- Heberden in Arzneykund. Abhandl. II B.
(angina pectoris.)
- Helmont, Opp. p. 229.
- Henriquez, Opp. T. III. p. 501.

(Dyspnoea.)

Hettenbach, Diss. de asthmate. Fr. ad V. 1601.

Heurnius, Diss. de Respirationis vitiis, dyspnoea, orthopnoea, apnoea. L. B. 1613.

Hoechstetter, Dec. IX. Obs. 9. (periodica.)

Hoffmann, (Maur.) Diss. aeger asthmate laborans. Altd. 1681.

Hoffmann, (Fr.) Opp. Supplem. II. 2.

ab Hoolwerf, Diss. de asthmate. L. B. 1673.

Horstius, Opp. T. II. p. 126. seq.

Joubertus, Tract. de affectibus thoracis. c. 6.

Juncker, Diss. de asthmatis vera Pathologia & Therapia. Hal. 1752.

Kramer, Med. Castrens. I. p. 76.

Langius, Diss. de respiratione laesa. Opp. III. p. 176.

Lautenbach, Consil. mixt. Cons. 61-66.

Lavater, Diss. de dyspnoea. Basil. 1715.

Lemnius, Obs. L. II. P. I. p. 121.

Lentilius, Eteodromus. passim.

--- Miscell. II. p. 623. 637.

Lotichius, Obs. III. n. 3. V. c. 1. n. 4. 5.

Loew, Diss. de pectoris tyranno asthmate. Prag 1685.

--- Apodix. cap. 48.

(Dyspnoea.)

Ludolff, Diss. Therapia anhelationis. Erf. 1721.

Macasius, Diss. de asthmate. Lips. 1668.

Marcell. Donat. L. III. c. 12.

Martinius in opusc. Ven. 1636.

Meibomius, Diss. de respiratione, ejusque difficultate. &c. Helmst. 1673.

Meyer, Diss. de asthmate, ejusque speciebus. Goett. 1779.

Michaelis, Diss. de asthmate. Lips. 1636.

Millar, Bemerkungen über die Engbrüstigkeit und das Hünerweh.

Möbius, Diss. de asthmate. L. B. 1674.

Montagnana, Cons. Med. n. 98 - 103.

Montanus, Cons. Med. n. 134.

Musgrave, Gulstonian, Lettres. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 615.

Opsopoeus, Diss. de asthmate. Heidelb. 1615.

d'Orell, Diss. de asthmate. L. B. 1669.

Oribasius, Synops. L. IX. c. 5. 46.

Parcovius, Diss. de asthmate. Helmst. 1608.

Peucer, Diss. de asthmate. Viteb. 1572.

Piso, Car. de colluvie ferosa. S. III. c. 45.

Primerosius, de morbis pueror. P. II. p. 72.

(Dyspnoea.)

A) Myo-

Ranchinus, Opusc. med. sel. De morbis senum.

Rhodius, Cent. I. Obs. 54. (Incubus vigilantium.)

Rivinus, Diss. de asthmate. Lips. 1684.

Rubeus, Respons. pro asthmate. ad Tract. de melonibus. Ven. 1607.

Rupiz, Diss. de asthmate. L. B. 1670.

Schaller, Diss. de asthmate. Viteb. 1622.

Schenck, L. II. Obs. 59. (variae species) ex
Hollerio, Jacchino. Obs. 70. (periodica.)

Schrizmeyer, Diss. de asthmate. L. B. 1662.

Scheuner, de catarrhis. p. 175.

Sebiz, Diss. de asthmate & orthopnoea. Argent. 1664.

Septalius, Animadvers. med. L. III. p. 156.

Stoll, Prael. II. p. 78.

Tappius, Diss. de asthmate. Helmst. 1649.

van Thael, Diss. de asthmate. Harderov. 1692.

Thoner, Obs. L. III. n. 1-8. p. 119. 261.

Timaeus, Ep. 562.

Valentin, Diss. de asthmatis pathologica consideratione. Kil. 1751.

Vas-

A) Myopathica.

1) Thoracica & Myogastrica.

a) Dialytica. *)

Myo-

Vascus, Castellus Exercitat. ad omnes thoracis affectus. Tolos. 1616.

Vater, Diss. de aegris asthmaticis rite judicandis & curandis. Viteb. 1724.

--- de Dyspnoea. Viteb. 1684. 1724.

Vesti, Diss. de asthmate. Erf. 1692.

Voelter, p. 390.

Wagner, Diss. de asthmate. Hafn. 1706.

Waren, Disp. X.

Wedel, Diss. de asthmatis mechanica. Jen. 1700. 1717.

Welsch, Hebammenbuch. p. 772.

Willis Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. cap. 2. 3. 12.

Wolff, Diss. de asthmate. Helmst. 1622.

Worms, Diss. de asthmate. L. B. 1687.

Zeidler, Diss. de asthmate. Lips. 1729 & 1731.

Zükert, Tischbuch. p. 83.

Zwinger, Diss. Nosographia anhelantium. Basil. 1714.

*) Sauvages, Dyspnoea traumatica.

Act. NC. Vol. III. Obs. 86.

(Myopathica.)

b) Perialgica.

 α) Arthritica. *) β) Rhevmatica. **) γ) Phlegmasitica.

c) Spastica. ***)

 α) Pathetica. ****)

(Myo-

*) N. Aët. NC. Vol. II. Obs. 1.

Crato, Epist. III. p. 442.

Stoll, Praelect. I. p. 81.

— Rat. Med. P. V. p. 436.

**) Stoll, Rat. Med. P. III. p. 117.

***) In genere:

N. Aët. NC. Vol. V. Obs. 71.

Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 61.

Fenwick, Diss. de asthmate convulsivo.

Edinb. 1781.

Hamilton in med. Comm. v. Edinb. IX B.

II. p. 9.

Harder, Apiar: Obs. 42.

Willis, Pathol. cerebr. cap. 12.

****) Bierling, Advers. I. p. 59.

Delius, Amoen. ac. Dec. I. n. 7.

(Myopathica.)

β) Antipathica. *)

γ) Phantastica.

δ) Toxica. **)

ε) Encephalopathica. ***)

ζ) Hyperaesthetica. ****)

η) Gastrica.

ι) Physodes & Plerotica. †)

(Myo-

*) Sauvages, Orthopnoea ab antipathia.

**) Sauvages, Orthopnoea a fungis.

Aët. NC. Vol. II. Obs. 25. (a mytilis.)

***) Sauvages, Ephialtes hydrocephalicus.

--- Orthopnoea ab hydrocephalo.

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 175. (ex fulmine.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 6. 7. 8. (serum effusum.)

****) Sauvages, Asthma hystericum.

--- Orthopnoea hystERICA.

--- Angina hystERICA.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 25. 26. 29. 33. 34.

Lentilius, Eteodrom. p. 382. 411.

Timaeus, Cas. p. 216. (ex odore rosae.)

†) Sauvages, Ephialtes stomachica. (us.)

Sau-

(Myopathica.)

2) Phlegmatica. *)

3) Biliosa. **)

4) Helminthica. ***)

(Myo-

Sauvages, Dyspnoea a stomacho.

--- Asthma convulsivum.

Bader, Observ. n. 44.

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 39. (ex esu
uvarum.)

Gakenholz, Diss. de asthmate stomachali.
Helmst. 1716.

Histor. Morb. Uratisl. p. 201.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 4. 5.

Rhodius, Cent. II. Obs. 26.

Schröder, Diss. Medicina flatuum.
Marp. 1776.

) Sauvages, Asthma stomachicum.

) Finck, Gallenkrankh. p. 234.

*) Sauvages, Ephialtes verminosus.

Eph. [NC. Dec. III. A. IV. Obs. 19.

A. VII & VIII. Obs. 188.

Paulini, Cent. IV. Obs. 3. 20.

Salmuth, Cent. II. Obs. 40.

om. III.

O

(Myopathica.)

- 5) Apostematica. *)
- 6) Pyretica. **)
- 9) Splanchnica. ***)
- ι) Hygrophobica. ****)
- κ) Perialgica. †)
- d) Asthenica.
 - α) Paralytica.
 - β) Haematozemica. ††)
 - γ) Aphrodisiaca, cinaedica. †††)
 - δ) Nosematica.

(Myo-

-) Sauvages, Dyspnoea a stomacho.
- ***) Sauvages, Ephialtes tertianaria. (us.)
 - Asthma febricosum.
 - Orthopnoea febricosa.
- ****) Sauvages, Ephialtes hypochondriaca. (us.)
 - Ballonius, Opp. I. p. 146. (renes.)
 - Leske, Aus. Abh. II B. p. 364. (concrementum osseum.)
- *****) Sauvages, Angina hydrophobica.
- ††) Sauvages, Angina spasmodica.
- †††) Sauvages, Orthopnoea ab inanitione.
- ††††) Feldmann in Vers. einer chir. Ges. in Copenhagen.

(Myopathica.)

- ε) Scorbutica. *)
- ζ) Gerontica. **)
- ε) Hyperpimelica. ***)
- f) Thliptica.
- α) Exoterica.
- β) Emphysematica.
- g) Oncodes.
- 2) Diaphragmatica. ****)

Prioribus speciebus accedunt :

(Myo-

- *) Sauvages, Dyspnoea scorbutica.
- Orthopnoea scorbutica.
- Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 133.

- **) Sagar, Dyspnoea senilis.
- Angina senilis.

Histor. Morb. Uratisl. p. 381.

- ***) Sagar, Dyspnoea polysarcica.
- Sauvages, Orthopnoea a pinguedine.
- Act. NC. Vol. I. Obs. 91.
- Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 175.
- Cent. X. Obs. 25.

- ****) Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 111. ex
- Kerkring. (corpus accretum.)

(Myopathica.)

- a) Gastritica.
- b) Enteritica.
- c) Epiploitica.
- d) Metritica.
- e) Peritonaetica.
- f) Gastrocelica.
- g) Celica & Dialytica. *)
- h) Nevrempodistica. **)
- i) Physconica. ***)

(Myo-

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 114. ex Veslingio. (sciatoma diaphragmati adnatum.) Obs. 142. ex Pisone. (ventriculus tumidus fursum premens, apostema membranis contentum.)

*) Eph. NC. Cent. X. Obs. 11. (ruptum hydropico per lapsum.)

**) Sauvages, Dyspnoea Galenica.

***) Sauvages, Dyspnoea a physconia.

--- a liene.

--- Asthma hypochondriacum.

Aët. NC. Vol. X. Obs. 1. (hepatis situs p. n.)

Bonet, Sep. L. II. S. I. Obs. 36. ex Pisone.

(tumor inflammatorius hepatis.) Obs. 152.

ex Cattiero. (hepar infarctum.) Obs. 153. ex

Pisone. (scirrhus.) Obs. 155. (varia vitia.)

Bo-

(Myopathica.)

- k) Oncodes. *)
- l) Hydropica. **)
- m) Tympanitica. ***)
- n) Cyetica. ****)

(Myo-

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Add. Obs. 6. ex Diemerbroeck. (hepar pulmonibus junctum, deficiente diaphragmate & mediastino) Obs. 12. ex Marchettis. (magnum.)

Huxham, Opp. III. p. 9. (omentum steatomatosum.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 11. (pancreas tumidum.)

Rhodius, Cent. II. Obs. 24. (omentum prae-pingue.) 25. (ex mesenterii glandula.)

Tozzetti in Raccolta di Osservaz. v. Auswal für Wundärzte. II B. p. 146. (hepar magnum.)

*) Sauvages, Dyspnoea a liene.

**) Sagar, Dyspnoea hydropica.

***) Sauvages, Dyspnoea tympanitica.

****) Sauvages, Dyspnoea a graviditate.

Horstius, Opp. II. p. 288.

Mauriceau, sur les maladies des femmes grosses.

I. p. 141.

(Myopathica.)

o) Xiphoidea. *)

p) Gastrica & Enterica.

α) Hyperplerotica, Evrysmatica. **)

β) Physodes.

γ) Oncodes. ***)

B) Thoracica.

1) Cacoplastica, Dysmorphia. ****)

(Tho-

*) Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Add. Obs.
II. (ossea cartilago.)

Schenk, L. II. Obs. 264.

**) Aët. NC. Vol. VII. Observ. 89. (dilatatio
intestinatorum.)

Bass, Obs. Dec. III. Obs. 1. (duodenum.)

Lentilius, Eteodrom. p. 91. (ventriculus
repletus.)

***) Stoll, Rat. Med. P. II. p. 347.

Zeller in Bald. N. Mag. VIII B. p. 177.

****) Sauvages, Dyspnoea rhachitica.

Sagar, Dyspnoea gibberica.

Sauvages, Asthma a gibbo.

Lentilius, Miscell. II. p. 465.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 478.

(Thoracica.)

- 2) Osteoplevrica, Chondrosclerotica. *)
- 3) Clastica. **)
- 4) Exarthretica. ***)
- 5) Ancylostica.

C) Plevretica.

- 1) Symphytica. ****)

(Plev-

- *) Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 116.
Lentin, Memorab. p. 144.
Vogel, Progr. Observationes binae de
asthmate singulari ex cartilaginum co-
starum ossescentia. Goett. 1773.
Wall in Arzneyk. Abh. v. London. III B.
p. 13.
- **) Sauvages, Orthopnoea travmatica.
N. Edinb. Vers. III B. n. 23. (fractura
sterni.)
- ***) Sauvages, Orthopnoea travmatica.
- ****) Aët. NC. Vol. VII. Obs. 13. (haud tanti
esse.)
Hagendorn, Obs. Cent. I. Obs. 91.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XL. Art. 23.
Rhodius, Cent. II. Obs. 23.
Wepfer, Observ. p. 94.

(Plevretica.)

- 2) Osteogenes. *)
- 3) Chondrogenes.
- 4) Phlegmasitica.

D) Rhinica.

- 1) Symphytica. **)
- 2) Stenochorica.
- 3) Emphractica.
- a) Polyposa. ***)

*) Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 43.

Giffard in Philos. Trans. v. Leske Auserl:
Abh. II B. p. 47.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXI. Art.
19. 22.

Rutty in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
II B. p. 47.

**) Bartholinus, Act. Hafn. Vol. I. Obs. 109.

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 45. (ex va-
riolis.)

Plater, Obs. L. III. p. 601. (ex rubeola.)

***) Sauvages, Angina polyposa.

Actius, Tetr. II. S. II. c. 90. 92.

Arantius, de Tumor. c. 21.

Ballonius, Cons. II. p. 43.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 6.

(Plevretica. Polyposa.)

Rhi-

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XX. Obs. 8. (pituitosus.) ex Tulpio.

Brown, of Tumours. p. 254.

Burggrav, med. Fälle. p. 337.

Camerarius, Diss. de polypo narium aquoso. Tub. 1688.

Clement in Journ. de Med. T. 32. (enormis, exophthalmiam efficiens.)

Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 138.

Fontanus, Analect. p. 93.

Forestus, L. XIII. Obs. 7. 8.

Giles in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 50. (pituitosus.)

Hess, Diss. de polypo narium. Argent. 1774.

Hornung, Cista. p. 121. 258. 396.

Hütter, Obs. 50.

Langius, Diss. de odoratu. Opp. III. p. 115.

Marchettis, Obs. p. 51. (spurius.)

Meckren, Obs. med. chir. c. 11. 12. 14. (frustum ligni in eo.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIV. Art. 17. seq. (enasci ex membrana pituitaria extra sinus.)

Schenk, L. I. Obs. 362. (pituitosus.)

(Rhiniça.)

b) Phlegmatica. *)

c) Zoica. **)

4) Phlegmasitica. ***)

E) Stomatica & Isthmica.

1) Trismica.

2) Phlegmatica.

F) Glot-

Tulpius, Obs. L. I. c. 26.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 14.

Vicat, Delect. Observ. pract. App. n. 36.
(pituitosus.)Weiss, Diss. de Ozaena & polypo narium.
Vienn. 1782.

Wepfer, Obs. p. 309.

*) Sauvages, Angina nasalis.

--- --- exanthematica.

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 8.

Forestus, L. XIII. Obs. 9.

Grüling, Cent. I. Obs. 75. II. Obs. 49.

**) Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 57. (vermes.)

Med. Comm. v. Edinb. II B. p. 319. (scolopendra.)

***) Hagendorn, Cent. I. Obs. 58. (ulcerosa ex
piso.)

F) Glottica.

- 1) Oncodes. *)
- 2) Phlegmasitica.
- 3) Paratopica. **)
- 4) Symphytica.
- 5) Spastica. ***)

G) Laryngea & Trachealis.

- 1) Symphytica.
- 2) Stenochorica.
 - a) Cacoplastica. ****)
 - b) Chondropachytica. †)
 - c) Osteogenes.
 - d) Oncodes. ††),

(Lar-

Sauvages, Paraglosse glossomegistus.

-) Sauvages, Paraglosse deglutitoria.
- *) Sauvages, Orthopnoea spasmodica.
- **) Jakson in med. Comment. v. Edinb. VIB.
p. 224.
-) Fantonus, Anat. C. H. Diss. 13. cit.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 12.
- †) Marchettis, Observ. p. 58.
Rush, med. Comment. v. Edinb. V B.
p. 194.

(Laryngea & Trachealis.)

- e) Chondrodialytica. *)
- f) Chondrexarthrotica.
- g) Ecphymatica. **)
- h) Hymenica, Polyposa. Cfr. Angina. ***)
- i) Scirrhusa. ****)
- k) Lithiastica. †)
- 3) Emphrastica.
 - a) Haematica. ††)
 - b) Phlegmatica.
 - α) Atonica.

(La-

- *) Aët. Med. Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 76.
Wilmer, Cases and Remarks in Surgery
&c. (Similem vidi in opilione, qui sibi
ipse olim tracheam praesciderat.)
- **) Sauvages, Dyspnoea polyposa.
--- Angina scirrhusa.
Starke, klin. Instit. p. 177.
- ***) Med. Comm. v. Edinb. VI B. p. 229.
- ****) Sauvages, Angina scirrhusa.
- †) Sauvages, Angina calculosa.
- ††) Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIX. Art. 51.
Sculdetus, Observ. n. 30. (ex laeso frenulo linguae.)

ryngea & Trachealis.)

β) Catarrhalis. Psycica. *)

γ) Tychoea. **)

δ) Oesophageo - Laryngea.

c) Orrhodes. Serosa. ***)

d) Pyica, Pyocystica. ****)

e) Hydatidosa.

(La-

Sauvages, Asthma humidum.

--- catarrhale.

--- Angina bronchus.

--- alba.

Histor. morb. Uratisl. p. 263. (ex labore
in pluviis.)

Plater, Obs. L. I. p. 166. seq. 185.

Timaeus, Cas. p. 248.

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 119.

Sauvages, Asthma cachecticum.

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 9.

Rhodius, Cent. II. Obs. 27.

Timaeus, Cas. p. 97.

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 219.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 13.

Ep. XIX. Art. 49.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 90.

(Laryngea & Trachealis.)

f) Helminthica.

g) Lithiastica. *)

h) Empirica.

α) Stereotica. **)

β) Conistica. ***)

(La

*) Sauvages, Angina calculosa.

**) Sauvages, Orthopnoea a deglutitis.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 107.

Burserius, Instit. Med. Pr. P. III. p. 414.

van Doeveren, Diss. Observ. Pathol - anat.
anat. L. B. 1789. (ex oesophago arroso illa
bentia.)

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 142.

A. III. Obs. 33.

Fontana in Giornale di Med. v. Auswal für
Wundärzte. I. p. 105.Martin in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh.
V B. p. 320. seq.

Rhodius, Cent. I. Obs. 88. (os.)

Tulpius, Obs. L. II. cap. 7.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 23.

***) Sauvages, Asthma pulverulentorum.

Act. NC. Vol. V. Obs. 85. (lapiticidarum.)

(Laryngea & Trachealis.)

γ) Icmastica.

4) Thliptica.

a) Choeradica. *)

b) Thymica. **)

c) Scirrhusa,

d) Pnictica. ***)

(La-

*) Sauvages, Orthopnoea a bronchocele.

--- Angina bronchocelica.

N. Act. NC. Vol. III. Obs. 95. (struma interna.)

Plater, Observ. L. I. p. 184. (struma interna.)

**) Sagar, Dyspnoea thymica.

--- Orthopnoea a bronchocele.

--- Angina thymica.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 72.

Cent. I & II. Obs. 106.

***) Sauvages, Angina a laqueo.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 92.
(anatome.)

N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 58. (anatome.)

Forestus, L. XV. Obs. 25.

de Haen, Rat. Med. P. XV. p. 44. (anatome.)

--- Cont. I. P. 2. c. 4. seq.

Kite,

(Laryngea & Trachealis.)

e) Oncodes. *)

f) Pharyngea.

(La-

Kite, Wiederherstellung &c. p. 43. (mortem esse apoplecticam.) 161. 167.

Lentilius, Eteodrom. p. 275. (an avtochir fuerit, examen.)

Menn, Diss. de submersis & fuspensis. Col. 1774.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIX. Art. 3. 5. 7. 8. 13. 17. 19. (vasa cerebri raro valde turgida.) 36.

Oribasius, Syn. L. VIII. c. 57.

N. Samml. med. Wahrn. X B. p. 300.

*) Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 115. (tumor.) Obs. 129. (grumus sanguinis premens.)

Lettsom, Mem. of the Med. Soc. of London, v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 605. (steatoma.)

Morgagni, De fed. & causs. M. Epist. XV. Art. 15.

(Laryngea & Trachealis.)

- a*) Emphrastica. *)
- β*) Oncodes. **)
- g) Arterievrysma. ***)
- h) Arterioplanica. ****)
- i) Orrhodes. †)

(La-

*) Sauvages, Orthopnoea a deglutitis.

--- a vermibus.

--- Angina a deglutitis.

--- Dysphagia a deglutitis.

Eph. NC. Cent. VI. Obs. 53.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 22.

**) Sauvages, Angina suppuratoria.

Langius, Epist. 43.

***) Sauvages, Angina anevrysma.

****) Bayford in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. II. (subclavia dextra inter oesophagum & tracheam transiens.)

†) Sauvages, Angina Loweriana.

Tom. III.

P

(Laryngea & Trachealis.)

5) Spastica.

H) Pnevmonica.

1) Dialytica. *)

2) Analotica, Helcotica.

3) Nanodes, Cacoplastica.

4) Xerotica.

a) Metallica.

b) Styptica.

c) Methystica.

5) Tylotica & Scirrhusa. **)

6) Stenochorica.

(Pnev-

*) Sauvages, Orthopnoea traumatica.

Martini in Raccolta &c. v. Auswal für Wund-
ärzte. II B. p. 153. (ulcus.)

**) Bonet, Sepulchr. I. p. 502.

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 106.

Gaubius in Harl. Abh. v. Aus. Abh. für pr.
Aerzte. I B. IV St. p. 67.Giornale di Med. v. Auswal für Wundärzte.
II B. p. 26.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 24.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 74.

(Pnevmonica)

- a) Cacoplastica. *)
- b) Pachyhymenica, Polyposa.
- c) Osteogenes. **)
- d) Phymatica, Scrophulosa, Tuberculosa. Cfr. Lithiastica. ***)
- e) Steatomatica. ****)
- f) Pyocystica. †)
- g) Hydatidosa. ††)

(Pnev-

*) Sandifort, Observ. anat.

**) Bader, Observ. n. 33. (rami bronchiorum ossificati.)

***) Sauvages, Dyspnoea a tuberculis.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. I. Obs. 35.
39. 40. 41.

Meyer in Bald. N. Mag. VII B. p. 18.

****) Sauvages, Dyspnoea a steatomatis. (e)

†) Sauvages, Dyspnoea a vomica.

--- Orthopnoea a vomica.

Tozzetti in Raccolta &c. v. Auswal für
Wundärzte. II B. p. 111.

††) Sauvages, Dyspnoea ab hydatidibus.

Bonet, l. c. Obs. 25.

(Pnevmonica.)

h) Lithiastica. *)

5) Emphysematica. **)

6) Hydropica. ***)

7) Angioplerotica.

a) Plethorica. †)

(Pnev-

*) Sauvages, Dyspnoea calculosa.

--- Asthma pnevmodes?

Sagar, Asthma calculosum.

Bonet, l. c. Obs. 44. 46.

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 62.

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 29.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 19.

20. 21. 25. 26. (tophi.) Ep. LXIX. Art. 14.

Plater, Obs. L. I. p. 180.

**) Sauvages, Dyspnoea a pnevmatia.

Bonet, l. c. p. 132.

Ruysch, Obs. n. 19. 21.

Watson in Philos. Transact. v. Leske Aus.

Abh. V B. p. 305.

***) Sauvages, Orthopnoea ab hydropnevmonia.

†) Sauvages, Ephialtes plethorica. (us.)

--- Dyspnoea plethorica.

--- Asthma plethoricum.

Eph.

(Pnevmonica.)

b) Orgastica.

c) Anasistica. *)

d) Symphoretica.

α) Heliciodes.

β) Haemischetica. **)

γ) Eccrisiischetica. ***)

δ) Spastica.

e) Plemmyrica.

α) Cardiaca. †)

(Pnev-

Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 78.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 17.

Planer, Diss. de asthmate sanguineo. Argent. 1737.

Stoerk, Praec. med. Pr. I. p. 148.

*) Theden, N. Bemerk. II Th. p. 79. (verbera.)

**) Chesneau, L. III. cap. 12. Obs. 2. (menischesis.)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 221. (menischesis.)

***) Diltthey, Observ. p. 12. (fudoris cohibitio.)

Lentilius, Eteodrom. p. 467. (ex pedum fudore cohibito.)

†) Sauvages, Orthopnoea cardiaca.

polyposa.

(Pnevmonica.)

(Pnev-

Abhandl. merkwürd. v. London. I. n. 31. (cor friabile.)

Aët. NC. Vol. II. Obs. 19. (cor arrosum, haematopericardium.)

Ballonius, Opp. I. p. 108. (magnum.)

Bartholinus, Epist. II. p. 683. (polypus.)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 91. ex Ballonio. (magnum.) Obs. 92. 93. 95. (polypi.) Obs. 94. (concretio cum pericardio.) Add. Obs. 7. ex Diemerbroeck. (polypus.) Obs. 13. ex Marchettis. (magnitudo.) Obs. 30. (polypus.)

Bordenave, Mem. de Paris. 1768. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 63. (lamina ossea.)

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 174.

Dec. III. A. III. Obs. 24. (polypus.)

A. V & VI. Obs. 134. (aneurysma.)

Galenus, De loc. aff. L. V. cap. 2.

Marchettis, Obs. p. 95. (symphysis.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XVII. Art. 6. 8. 10. 12. 21. XVIII. Art. 2. 6. 8. 14. XXIV. Art. 13. LXIV. Art. 19. (aneurysma.)

Pulteney in Arzneyk. Abh. v. London III B. p. 253. (cacoplastia.)

Ruysch,

(Pnevmonica.)

β) Pericardica. *)

(Pnev-

Ruysch, Observ. n. 69. (valvulae osseae, coa-
litaе.)

Sandifort, Observ. anat. (cacoplastia.)

Schenck, L. II. Obs. 68. (concrementa.) ex
Benivenio.

Schurig, Haematol. p. 390.

Stark's klinische Bemerkungen. I. (concretum
cum pericardio.)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 298. (anevrysma.)

Vogel, (G. G.) Beobacht. n. 2. (polypus.)

Wall in Arzneyk. Abh. v. London. III B. p. 14.
(ossescentia valvularum semilunarium.)

*) Abhandl. merkwürd. v. London. I. n. 18.
(sanguis effusus.)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 102. (in-
flammatiо.)

Chavasse in Lond. med. Journ. 1786. v. Aus.
Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 692. (ex parte
ossificatum, ruptum. cor parvum.)

N. Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 222. (adi-
posum.)

Stark's klinische Bemerkungen. (dilatatum,
tестum substantia molli.)

(Pnevmonica.)

- γ) Arteriaca. *)
- δ) Apocenotica.
 - 1) Paracentetica. **)
 - 2) Apocyetica. ***)
- ε) Atonica.
- ζ) Pachyaemica. †)

(Pnev-

- *) Sauvages, Dyspnoea anevrismatica.
 --- ab aortae angustia.
 Bader, Observ. n. 12. 49. (anevrisma.)
 Bayford, v. supra p. 225.
 Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 151. (arteriae coeliacae evryisma.)
 Eisenschmid in Schmucker verm. Schr. II B. p. 241.
 Eph. NC. Dec. III. A. I. App. p. 85. (poly-
 lypus.)
 Morgagni, De f. & c. M. Ep. XVII. Art. 15. 17. 19. 21. 23. 25. Ep. XVIII. Art. 17. 22. 25. 28. 30. 34. Ep. XXIII. Art. 8.
 Wepfer, Observat. in Memoria Wepferi.
- **) Sauvages, Orthopnoea ab inanitione.
- ***) Sauvages, Orthopnoea ab inanitione.
- †) Baylies, Pract. Ess. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 105.

[Pnevmonica.)

f) Phlegmasitica. *)

8) Drimytica.

a) Exanthemischetica. **)

b) Helcoxerotica. ***)

(Pnev-

*) Sauvages, Orthopnoea peripnevmonica.
 --- pseudoperipnevmonica.

**) Sauvages, Asthma exanthematicum.

Bresl. Samml. 1724. I. p. 553. (cerchnasmica.)

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 16.

Dec. III. A. II. Obs. 126.

A. V & VI. Obs. 117.

App. p. 148. (scabies.)

Fabricius Hild. Cent. III. Obs. 39. (scabies.)

Hagendorn, Cent. I. Obs. 92. (ex scabie repulsa catarrhus suffocativus.)

v. Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 166.

--- Obs. Cent. II. n. 90. 91.

***) Bierling, Adversar. I. p. 139.

Lentilius, Eteodrom. p. 1273.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 91. (fonticulus clausus.) 1696. p. 5.

(Pnevmonica.)

c) Arthritica & Rhevmatica. Cfr.

Myopathica. Spastica. *)

d) Scorbutica. **)

e) Syphilitica. ***)

f) Dysenterica. ****)

g) Halycodes.

h) Pyretica.

i) Galactica.

9) Emphractica. †)

Species uti ad Laryngeam.

(Pnev-

*) Sauvages, Asthma arthriticum.

Macqueen in Arzneyk. Abhandl. v. Lond.
III B. p. 10. (angina pectoris.)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 117. (rhevmatismus repressus.)

Wall in Arzneyk. Abh. v. London. III B.
p. 10. (angina pectoris.)

**) Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 133.

***) Sauvages, Asthma venereum.

****) Fabr. Hild. Cent. III. Obs. 46.

*) Sauvages, Dyspnoea pituitosa.

Aët. NC. Vol. VI. Obs. 75. VIII. Obs. 61.
(pituita.)

Eph.

(Pnevmonica.)

10) Thliptica.

a) Oncodes. *)

(Pnev-

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 54. (pituita.)

Forestus, L. XVI. Obs. 8. 9. (pituita.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 483. (ex oedemate repulso.)

Ruysch, Observ. n. 19. 21.

Timaeus, Cas. p. 97. (pituita.)

Wedel, Diss. de catarrho suffocativo. Jen. 1681.

*) Sauvages, Orthopnoea a lipomate.

Blevland in Diss. de difficili alimentorum depulsione. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 732. (saccus.)

Boerhaave, Opusc. p. 112. (steatoma.)

Bonet, Sepulchr. T. I. p. 644. & l. c. Obs. 34.

Edinb. Vers. III B. p. 485.

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 103. (sarcoma plevrae.)

Dec. III. A. II. Obs. 178.

A. VII & VIII. Obs. 44.
(sarcoma sub sterno.)

Cent. VII. Obs. 40. (steatoma.)

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 28. (apostema inter costas & plevram.) Obs. 44. (steatoma.)

Pfün-

(Pnevmonica.)

b) Haematothoracica. *)

c) Hydrothoracica. **)

d) Phlegmasitica. (ex transsudante
glutinoso phlogistico.)

e) Aëria.

a) Traumatica.

β) Emphysematica. ***)

(Pnev-

Pfündel in Bald. N. Mag. VII B. p. 165. (ex
steatmate.)Willich in Bald. N. Mag. IX B. p. 267. (tu-
mor enormis ad dorsum.)

*) Sauvages, Dyspnoea traumatica.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 96.

**) Sauvages, Orthopnoea ab hydrothorace.

Paitoni in Philos. Transact. v. Leske Aus.
Abh. V B. p. 325. (saccus loco pulmonis
disruptus.)

***) Boerhaave, Opusc. p. 107.

Bromfield, chirurgical Cases v. Richter
chir. Bibl. II B. II St. p. 140.Gooch, med. & chir. Observ. v. Richter
chir. Bibl. II B. IV St. p. 127.Kellie in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 432.
(aer in cavo thoracis.)

Selle,

Pnevmonica.)

f) Parabystica. *)

g) Empyematica. **)

h) Diaphragmatocelica. ***)

(Pnev-

Selle, N. Beitr. II B. p. 16.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 135. (vesiculae
aëreae in superficie pulmonum.)

) Sauvages, Plevrodyne a rupto oesophago.

Boerhaave, Opusc. p. 98. seq. (ex rupto
oesophago effusa.)

*) Sauvages, Orthopnoea ab empyemate.

**) Sauvages, Dyspnoea a gastrocele.

--- Orthopnoea a gastrocele.

N. Act. NC. Vol. VIII. Obs. 7. n. 1.

André in Philos. Transact. v. Leske Aus.

Abh. I B. p. 133.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 55.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 144. 145.

Holt in Philos. Transact. v. Leske Auserl.

Abh. I B. p. 130.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XLIII. Art. 14.

Ep. LIV. Art. 12. 13.

Paraeus, L. IX. cap. 30.

Petit, Traité &c.

Wepfer, Observ. p. 45. (ileum.)

(Pnevmonica.)

i) Mediastinica.

 α) Pyica. *) β) Oncodes.

k) Cardiaca.

 α) Gigantea. **) β) Evrysmatica. ***) γ) Polyposa. ****) δ) Pimelodes. †)

l) Pericardica. ††)

(Pnev-

*) Haygarth in *Arzneyk. Abh. v. London.*
III B. p. 13.

**) Sauvages, *Dyspnoea a corde.*
Dick in *med. Comm. v. Edinb.* X B. I.
p. 36.

***) Sauvages, *Dyspnoea a corde.*
--- *Orthopnoea ab anevrysmate.*

****) Sauvages, *Dyspnoea a corde.*
--- *Asthma a polypo cordis.*

†) Sauvages, *Dyspnoea a corde.*

††) Sauvages, *Dyspnoea a tuberculis.*
Dick, l. c. (ex *Hydropericardio.*)

Pnevmonica.)

m) Angievrysmatica. Cfr. Plemmyrica.*)

11) Symphytica. v. Plevretica.

12) Spasmodica. ut Myopathica.

I) Aëria.

1) Colytica.

a) Catadyica.**)

(Ac-

) Sauvages, Orthopnoea ab anevrysmate.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 72.

*) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IX. p. 73.
(anatome.)

Balding. N. Mag. I B. p. 167. (anatome.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 68.

--- Act. Hafn. IV. Obs. 42.

Brendel, Diss. v. Opp. III. p. 283. (experimenta.)

Bresl. Samml. 1722. II. p. 692. (anatome.)

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 75. 76.

89. 125. 130. 192.

Dec. II. A. VI. Obs. 153. (anatome.)

Cent. VI. Obs. 85. (anatome.)

Forestus, L. XV. Obs. 26.

--- Obs. Chir. L. VI. Obs. 32.

Grü-

(Aëria.)

b) Stereotica.

c) Tictica.

(Aë-

Grüling, Cent. II. Obs. 10.

de Haen, Rat. Med. P. XV. p. 161. (anatomy.)

Jaeger, Diss. Experimenta de submersis &c.
Tub. 1769.Kite, Wiederherstellung &c. (p. 99. electri-
citas, ut signum, an quis veré mortuus sit ?)Kunst, Ertrunkene Menschen wieder zu er-
wecken. Augsp. 1756.Metzger, Pr. Animadversiones in hypothefin
Goodwyni de submersis. Regiom 1789.Menn, Diss. de submersis & suspensis. Col.
1774.Morgagni, l. c. Ep. XIX. Art. 41. 43. (quan-
doque aqua in ventriculo.) LXIV. Art. 4.
(anatomy.)Nachtigall, Diss. de Submersis. v. Med. Comm.
v. Edinb. VIII. II. p. 94.

Plater, Observ. L. I. p. 181.

Portal, sur les vapeurs mephitiques.

Previnaire, vom Scheintod.

Roederer, De suffocatis. Opusc. p. 337. (signa
submersorum sine submersione.)

la Sena Cleombrotus. Rom. 1637.

Aëria.)

d) Rhinica. v. D.

e) Stomatica. v. E.

f) Glottica. v. F.

g) Laryngea. v. G.

h) Pnevmonica. v. H.

2) Toxicatmica & Conistica. *)

3) Mephitica. Cfr. Lipothymia. **)

(Ae-

) Sauvages, Asthma metallicum.

---- Orthopnoea a vaporibus.

Bartholinus, Aët. Hafn. Vol. II. Obs. 79. (mercuriales vapores.)

Caelsus, Rat. occur. morbis & c. p. 90.

Scott in med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 74.
(pulvis ipecacoanhae.)

*) N. Aët. NC. Vol. II. Obs. 27. 102. (carbonum vapor.)

Bartholinus, Aët. Hafn. Vol. II. Obs. 79. (carbonum vapor.)

Bresl. Samml. 1719. II. p. 779. (carbonum vapor.)

Chesneau, L. I. cap. 3. Obs. 2. (carbonum vapor.)

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 175 (ex fulmine.)

Tom. III.

Q

Fraen-

(Aëria.)

4) Hyperelastica.

5) Manotica.

Fraenkische Samml. III B. p. 28. (carbonum vapor.)

Hoffmann, Opp. Suppl. Prim. II. (carbonum vapor.)

Lentilius, Eteodrom. p. 56. (carbonum vapor.)

Plater, Obs. L. I. p. 19. (vapor carbonum.)

Ponsart, sur l'Apoplexie. p. 107.

Portal, Bericht über die mephitische Daempfe.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 56. 172.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 401.

Wepfer, Observ. p. 360.

A N A P N O E N U S I.

ORDO SECUNDUS.

T U S S I S. *)

- *) Aetius, Tetr. I. S. IV. c. 18. Tetr. II. S. IV.
c. 54. seq.
- Baglivi, de Prax. Med. L. I. c. 9.
- Baldinger, Armeékrankh. p. 171.
- Ballonius, Opp. I. p. 173. 178. (Quinta dicta.)
--- Consil. III. p. 48. 97.
- Bellini, De morb. pect. p. 662.
- Boehme, Curmethode der wichtigsten Brust-
krankheiten.
- Bonet, Sepulchr. L. II. S. III.
- Crato, Consil. V. p. 39. 44.
- Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 62. (suffocativa.)
A. VII. Obs. 148. (periodica.)
- Fernelius, Consil. XXIV.
- Ferrarius, L. IV. c. 2.
- Finck, Diss. de eo, quod tussi proprium est
& commune. Bamb. 1779.

(Tussis.)

A) Myo-

Fischer, vom Alter. p. 191.

Forestus, L. XVI. Obs. 1-6.

Goll, Diss. de tussi. Argent. 1710.

Grüling, Cent. I. Obs. 23-28. 71. 93. II. Obs.

4. 62-64. 82. III. Obs. 18-21. V. Obs. 46. 93.

Harvei, Ars curandi per expectat. c. 6. 27.

van Helmont, Opp. p. 229.

Henriquez, Opp. III. p. 503.

Horst. Opp. II. p. 128.

Kramer, Med. Castr. I. p. 74.

Krauss, Diss. de tussi. Jen. 1678.

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Miscell. III. p. 14.

Lotichius, Cons. p. 232. seq.

Mauriceau, I. p. 141.

Metzger, Diss. de Tussi. Tub. 1676.

Monro, Feldkr. p. 103.

Mudge, von dem catarrhalischen Husten &c.

Reinhard, Diss. de tussi. Altd. 1700.

Richter, Diss. de tussi. Goett. 1747.

Riedlin, Cent. I. Obs. 34. (letalis.)

Schorer, med. Peregrin. p. 213.

Stoll,

A) Myopathica.

- 1) Traumatica.
- 2) Rhevmatica. *)
- 3) Phlegmasitica.
- 4) Thliptico - Erethistica. Cfr. Dyspnoea. **)
- 5) Spastica.
 - a) Pathetica.
 - b) Hyperaesthetica. ***)

(Myo-

Stoll, Praelect. II. p. 52. 43^I.

Thoner, Obs. p. 126.

Timaeus, Cas. p. 99. 102. (34 annorum.)

--- Epist. p. 572.

Voelter, p. 393.

Waren, Disp. X.

Welsch, Hebammenb. p. 770.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. cap. 4.

Woyt, sein selbst Erkenntn. c. 14.

Zükert, Tischbuch. p. 229.

*) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 135. (rhevma ad diaphragma esse in ferina.)

**) Sauvages, Tussis gravidarum.

***) Sauvages, Tussis hysterica.

--- --- ficca.

(Myopathica.)

c) Encephalopathica. *)

d) Sympathica.

α) Rhinica.

β) Otica. **)

γ) Dysodontiastica. ***)

δ) Eurodontica.

ε) Auchenica. ****)

ζ) Gastrica. †)

(Myo-

*) Aët. NC. Vol. IV. Obs. 116.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIX. Art. 54.

**) Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 82. (cerumen acre.)

***) Sauvages, Tussis a dentitione.

Sagar, Tussis dentitionalis.

Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 88?

****) Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIX. Art. 55.

✠) Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 6.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIX. Art. 57. 58. (vitium organicum.)

Osiander, Beobacht. p. 159. (abdomen dilatatum.)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 321. seq.

(Myopathica.)

- 1) Biliosa.*)
- 2) Acatharta, Cacotrophica.**)
- 3) Phlegmatica.***)
- 4) Helminthica.
- 5) Physodes.****)
- 6) Pyretica. †)
- 7) Theriodes. ††)

*) Fink, Gallenkrankh. p. 224.

Lentin, Mémorab. &c. p. 54.

**) Sauvages, Tussis stomachalis.

Tulpius, L. IV. cap. 21. (succus limonum.)

Willich in Bald. N. Mag. IV B. p. 258.

(adeps anserinus.)

**) Sauvages, Tussis stomachalis.

****) Bresl. Samml. 1721. II. p. 516. (hypo-
chondriaca.)

†) Stoll, Rat. Med. P. I. p. 282.

††) Sauvages, Tussis ferina.

--- --- convulsiva.

Aaskow. in Act. Soc. Med. Havn. T. I.

v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 512.

Act. NC. Vol. V. Obs. 147.

Akermann in Bald. N. Mag. VI B. p. 399.

Arand, Obs. 9. (epidemica.)

(Myopathica.)

Armstrong, account &c. v. Aus. Abh. für
pr. Aerzte. IV B. p. 105.

Augenius, Hor. T. II. Ep. 44. (ferina.)

Brendel, Progr. v. Opp. I. p. 159.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 312.

Burton, cit. Lettsom. p. 203.

Danz, (Ferd. Ge.) Versuch einer allgemeinen
Geschichte des Keichhustens. Marb. 1791.
Goett. Anz. 1791. p. 952.

Fabr. Hild. Cent. II. Obs. 66.

Fairtlough, Diss. de Pertussi. Edinb. 1785.

Galley, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1785.

Geller, scrutinium physico medicum de tussi
epidem. infantum convulsiva. Rostoch. 1763.

Grest, Diss. de tussi convulsiva. Argent. 1778.

Hist. Morb. Uratisl. p. 19.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2.

Holdefreund, vom epidemischen Keichhusten
der Kinder.

Huxham, Opp. I. p. 98.

Keiser, Fortsetzung des Unterrichts &c.

Krebs, med. Beobachtungen. II. IV.

Lang, Casual. Opp. II. p. 312.

(Myopathica.)

(Myo-

Lentilius, Jatromnem. p. 98.

Lentin, Memorab. p. 37. (sequi cutis defoedationem & labii inferioris excoriationem.)
38.Lettsom in medic. Comm. v. Edinb. III B.
p. 309.

Marx, bestätigte Kräfte der Eichel. p. 4.

Mellin, (Christ. Jac.) von dem Keihhusten
der Kinder. Fr. u. L. 1771.

Mohrenheim, Beyträge. II. n. 1.

Nürnbergger, Diss. de pertussi. Witeb. 1783.

Savoye, Diss. de tussi convulsiva. Vienn.
1780. v. Eyerel Diss. II.Schwediauier in Lond. med. Journ. 1781. v.
Auserl. Abhandl. für praët. Aerzte VII B.
p. 511.Stoll, Rat. Med. P. II. p. 178. seq. (non semper
alternis diebus urgere, esse modificationem
constitutionis epidemicae.)

--- Praelect. p. 267. 290.

Trotula, cap. 25. (tussis acerrima.)

Werlhof, Opp. III. p. 690. 693.

Willis, Pathol. cerebr. cap. 12.

(Myopathica.)

ζ) Hepatica.*)

η) Splenica.

θ) Mesenterica.

ι) Epiploica.

κ) Nephrica.

λ) Metrica.

μ) Orchica.

ν) Arthrica, Perialgica.

B) Thoracica.

1) Clastica.

2) Exarthretica.

3) Dysmorpha.

C) Isthmica & Trachealis.

1) Phlegmatica, Catarrhalis.**)

2) Empiptica.***)

(Tra-

*) Sauvages, Tussis hepatica.

Sagar, Tussis hypochondriaca.

Lancisius, de subit. mort. p. 36.

**) Sauvages, Tussis catarrhalis.

--- --- gutturalis.

***) Sauvages, Tussis accidentalis.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 27.

(nucleus avellanae deglutitus.)

(Trachealis.)

- 3) Lithiastica & Phymatica.
- 4) Atmica. *)
- 5) Dysaërodes.
- 6) Conistica.
- 7) Xerotica. **)

D) Pnevmonica.

- 1) Dialytica, Haemorrhagica. ***)
- 2) Phlegmatica, Catarrhalis. ****)
- 3) Pyica.
 - a) Phthoica. †)
 - b) Metastatica. ††)

(Pnev-

*) Sauvages, Tussis metallicularum.

**) Sauvages, Tussis xerolaryngea.

***) Sauvages, Tussis haemoptoica.

****) Sauvages, Tussis catarrhalis.

--- Anacatharsis asthmatica.

†) Sauvages, Tussis phthisica.

--- Anacatharsis phthisica.

--- a vomica.

--- puriformis.

†††) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 46.
(ex hepate.)

(Pnevmonica.)

- 4) Phlegmasitica. *)
- 5) Angiopleerotica. **)
- 6) Phymatica, Polyposa. ***)
- 7) Lithiastica. ****)

(Pnev-

*) Sagar, Tussis phlegmasitica.

--- Anacatharsis critica.

--- --- symptomatica.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 550. (putredo.)

**) Sagar, Tussis plethorica.

***) Sauvages, Tussis ficca.

--- --- a polypo.

N. Aët. NC. Vol. I. Obs. 196.

IV. Obs. 23.

Spindler, Obs. 32. (frusta carni fimillima.)

Tulpius, L. IV. c. 9. (membranae laryngis excretae.)

****) Sauvages, Tussis ficca.

--- --- calculosa.

Benivenius, de abd. morb. causs. v. Haller
Bibl. MP. I. p. 490.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 11.

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 167.

A. III. Obs. 63.

A. V. Obs. 126.

Eph.

(Pnevmonica.)

- 8) Helminthica. *)
 9) Hydatidosa. **)
 10) Exotica. ***)

(Pnev-

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 136.

Dec. III. A. III. Obs. 71.

A. V & VI. App. p. 152.

Marcellus Don. L. IV. c. 30. p. 518.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XV. Art. 21. 22.

Paullini, Cent. II. Obs. 91.

Zac. Lus. Prax. admir. L. I. Obs. 95. 96.

*) Sauvages, Tussis verminosa.

Bartholinus, Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 46.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 12.

Nichols in Philos. Transact. v. Leske Aus.

Abh. IV St. p. 281.

**) Doubleday in med. Obs. and Inquir. Vol. V.

***) Sauvages, Tussis metallicolarum.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 31. (vitrum.)

A. IV & V. Obs. 175. (pars
claviculae.)Dec. II. A. VI. Obs. 39. (nuclei
cerasorum crusta lapi-
dea obducti.)

A. X. Obs. 67. (clavus.)

Eph.

(Pnevmonica.)

11) Scirrhusa. *)

12) Xerotica.

13) Thliptica.

a) Cardianevrismatica. **)

b) Hydrothoracica.

c) Hydropericardica.

14) Drimytica.

a) Halycodes. ***)

(Pnev-

Eph. NC. Cent. X. Obs. 63. (calx cum
pilis vaccinis.)

Fabric, Hild. Cent. I. Obs. 46. (turundae,
vulneri thoracis immissae.) VI. Obs. 22.
(turunda.)

--- Epist. 51. (costae fractae frustum.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXII. Art.
24. (ossiculum.)

Tulpius, L. II. c. 15. (turundae, vulneri
thoracis immissae.)

Zac. Lus. med. Pr. Hist. L. II. p. 382
(globus crystalliformis.)

*) Sauvages, Tussis ficca.

**) Sagar, Tussis anevrismatica.

***) Augenius, Hor. T. I. L. V. Ep. 6.

(Pnevmonica.)

b) Exanthemischetica. *)

c) Helcoxerotica. **)

d) Syphilitica. ***)

e) Aeolecthymatica.

f) Phoenicistica.

g) Porphyristica.

h) Pyretica. ****)

i) Rhevmatica. †)

k) Biliosa. ††)

l) Arthritica. †††)

*) Sauvages, Tussis exanthematica.

Sagar, Tussis impetiginosa.

Starke, klin. Instit. p. 99.

**) Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 9.

***) Sagar, Tussis syphilitica.

Schwarze, Diss. Obs. med. cont. Goett.

1787. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII

B. p. 186.

****) Stoll, Rat. Med. P. I. p. 282.

†) Sauvages, Tussis rhevmatica.

††) Sauvages, Anacatharsis biliosa.

†††) Sauvages, Tussis arthritica.

ANAPNOENUS I.

ORDO TERTIUS.

P T A R M U S. *)

(Rhi-

*) Aetius, Tetr. II. S. II. c. 97.

Alberti, Diss. de sternutatione. Lips. 1671.

Birnbaum, Diss. de sternutatione. Lips. 1672.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 445.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 138. (300ies
in uno paroxysmo.)

Dec. II. A. IV. Obs. 141. (vehemen-
tissime.)

A. VI. Obs. 12.

Ferrarius, L. III. c. 25.

Forestus, L. X. Obs. 127. (molesta.)

Hecker, Therap. Gen. p. 369.

Histor. Morb. Uratist. p. 184.

Hoffmann, (Maur.) Diss. Ptarmographia.
Aldt. 1710.

Horstius, Opp. II. p. 298. (diuturna.)

Lan-

A) Rhinicus.

a) Centeticus & Atmicus. *)

b) Catarrhalis. **)

c) Pyreticus. ***)

d) Haemischeticus. ****)

(Rhi-

Lancisius, de subitan. mort. p. 34.

Loew, Apodixis. cap. 46.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIV. Art. 27.
(vasa cerebri turgida.)

Sidrén, Diss. de sternutatione. Upsal 1779.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 15.

*) Sauvages, Sternutatio rubeolosa.

--- --- a ptarmicis.

--- --- a vermibus.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 82. (vapor fornacis
calcareae.)Paulini Lanx Sat. Dec. IV. Obs. 7. (larva in
naso.)

**) Sauvages, Sternutatio catarrhalis.

***) Sauvages, Sternutatio periodica.

--- --- epidemica.

--- --- critica.

Aët. NC. Vol. VIII. Obs. 108.

****) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 152.

Tom. III.

R

(Rhinicus.)

e) Exanthemischeticus. *)

B) Encephalicus. **)

C) Ophthalmicus.

D) Odonticus.

E) Diaphragmaticus.

F) Gastricus. ***)

G) Splanchnicus.

H) Arthricus.

I) Patheticus. ****)

*) Aët. NC. Vol. IX. Obs. 43. (scabies.)

**) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 138.

Dec. III. A. V & VI. Obs. 183.
(haecreditas.)

***) Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 25.

A. VI. Obs. 93. (ex cere-
visia, gammaris.)

Paulini Lanx Sat. Dec. V. Obs. 3. (vermes.)

****) Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 6
(ante venerem.)

ANAPNOENUS I.

ORDO QUARTUS.

GELASMUS.

- A) Paranoicus. *)
- B) Hyperaestheticus.
- C) Diaphragmaticus. **)
- D) Gastricus. ***)
- E) Splanchnicus.

*) Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 164.
Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 219.
Cent. IX. Obs. 84.

Plater, Observ. L. I. p. 167.

**) Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 22. (ex terrore, puerperae letalis.)

***) Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 87. (ex radice ranunculi palustris.)

A N A P N O E N U S I.

ORDO QUINTUS.

C L A V M A.

- A) Paranoicum.
- B) Hyperaestheticum.
- C) Splanchnicum.

ORDO SEXTUS.

S T E N A G M A.

- A) Patheticum.
 - B) Dyspnoicum.
 - C) Hypochondriacum.
-

A N A P N O E N U S I.

ORDO SEPTIMUS.

L Y G M U S. *)

A) Oe-

*) Aët. NC. Vol. V. Obs. 108. (Singultus 11 dierum.)

Aetius, Tetr. III. S. I. c. 5.

Ballonius, Cons. I. p. 59.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 4.
(quatuor annorum.)

--- Epist. III. p. 244.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 149.
Cent. I & II. App. p. 192.

Erastus in Disput. v. Haller Bibl. MP. II. p. 176.

Ferrarius, L. IV. c. 6.

Forestus, L. XVIII. Obs. 12.

Hist. Morb. Uratislav. p. 195.

Loew, Apodix. cap. 53.

Marcellus, Don. L. IV. c. 5.

Med. Comm. v. Edinb. VB. p. 166. (habitualis.)

de la Mettrie, Oevres. p. 287.

A) Oesophageus.

1) Darsicus. & Phlegmasiticus. *)

2) Erethisticus.

B) Diaphragmaticus.

1) Traumaticus. **)

(Dia-

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXIX. Art. 1. seq.

Oribasius, Syn. L. VI. c. 42.

Plater, Obs. L. I. p. 217. seq.

Riedlin, Cent. I. Obs. 15. (octo dierum.)

Schenk, L. III. Obs. 49. (trimestris.)

Stoll, Praelect. II. p. 153.

Theophrastus Eresius. v. Haller Bibl. MP. I.

p. 107.

Tschudi, Diss. de singultu. Bas. 1767. v. Bald.

Ausz. I. p. 13.

Tulpius, L. IV. c. 25. (12 dierum.)

Voelter. p. 376.

Waren, Disp. XV.

Welsch, Hebammenb. p. 786.

*) Sauvages, Singultus ab inflammatione.

--- --- ab excoriatione oeso-
phagi.

**) Sauvages, Singultus a vulnere.

• Sagar, Singultus traumaticus.

(Diaphragmaticus.)

2) Phlegmasiticus & Apostematicus. *)

3) Arthriticus. **)

4) Thlipticus.

a) Splanchnicus. ***)

b) Oncodes.

c) Spondylopathicus. ****)

d) Plevropathicus. †)

e) Empyematicus. ††)

5) Spasticus.

a) Epilepticus. †††)

b) Antipathicus. ††††)

(Dia-

*) Sauvages, Singultus ab inflammatione.
--- purulentus.

**) Velschius, Hecatost. II. Obs. 54.

***) Sauvages, Singultus mechanicus.

****) Sauvages, Singultus mechanicus.

†) Sauvages, Singultus mechanicus.

††) Sauvages, Singultus purulentus.

†††) Sauvages, Singultus epileptico-maniacus.

Act. NC. Vol. III. Obs. 75.

††††) Eph. NC. Cent. I & II. App. p. 191.

(Diaphragmaticus)

c) Sympathicus. Fere ut Tussis.

6) Gastericus.

a) Hyperpleroticus & Acathartus. *)

b) Tychaeus, Psyceticus. **)

c) Traumaticus. ***)

d) Thipticus.

α) Celicus.

β) Exarthreticus. ****)

γ) Splanchnicus.

e) Phlegmasiticus. †)

f) Apostematodes. ††)

(Gr.

*) Sauvages, Singultus ab alimentis.

Sagar, Singultus crapulosus.

Sauvages, Singultus a cacochyliis.

**) Sauvages, Singultus accidentalis.

Sagar, Singultus transitorius.

***) Sauvages, Singultus a vulnere.

Sagar, Singultus traumaticus.

****) Sauvages, Singultus mechanicus.

Rhodius, Cent. II. Obs. 61. (ex vertebra.)

†) Sauvages, Singultus ab inflammatione.

--- ab excoriatione.

††) Sauvages, Singultus purulentus.

(Gastericus.)

- g) Aphthosus. *)
- h) Helcoticus. **)
- i) Gangraenosus. ***)
- k) Scorbuticus. ****)
- l) Syphiliticus. †)
- m) Metastaticus, Pyreticus, Criticus. ††)
- n) Psyc̃ticus. †††)
- o) Psychroticus. ††††).

(Ga-

- *) Sauvages, Singultus ab aphthis.
- **) Sauvages, Singultus purulentus.
- ***) Sauvages, Singultus a gangraena.
- ****) Sauvages, Singultus virulentus.
- †) Sauvages, Singultus virulentus.
Sagar, Singultus impetiginosus.
- ††) Sauvages, Singultus febrilis.
--- --- criticus.
--- --- metastaticus.

Cleghorn, Krankheiten v. Minorca. p. 211.

- †††) Sauvages, Singultus ab adiapneustia.
Sagar, Singultus frigeralis.

- ††††) Sauvages, Singultus ab alimentis.

(Gastericus.)

- p) Diarrhoischoticus. *)
- q) Menischeticus. **)
- r) Phlegmaticus. ***)
- s) Biliqusus. ****)
- t) Helminthicus. †)
- u) Physodes. ††)
- w) Pharmatticus, Toxicus. †††)

(Ga-

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 48. (potus frigidus.)

Timaeus, Cas. p. 115. (ex nitro.)

*) Sauvages, Singultus ab alvi fluxu.

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 33.

A. V & VI. Obs. 267.

**) Sauvages, Singultus a menostasi.

Sagar, Singultus dysmenorrhoeicus.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 32.

***) Rhodius, Cent. II. Obs. 60.

****) Sauvages, Singultus cachecticus.

Fink, Gallenkr. p. 238.

✠) Sauvages, Singultus a vermibus.

✠✠) Sauvages, Singultus a flatibus.

✠✠✠) Sauvages, Singultus a medicamentis.

a venenis.

(Gastericus.)

x) Sympathicus.

α) Exarysticus.*)

β) Hyperaestheticus.**)

γ) Splanchnicus.***)

δ) Entericus.

1) Celicus.****)

2) Phlegmasiticus.†)

(Ga-

*) Sauvages, Singultus ab inanitione.

Sagar, Singultus fluxualis.

**) Sauvages, Singultus nervosus.

***) Sauvages, Singultus ab inflammatione.
(hepatitis, renum, vesicae, uteri, cerebri.)

--- Singultus a dolore.

--- --- a gangraena.

--- --- a cerebro.

Bartholinus, Aët. Hafn. Vol. II. Obs. 28.
(hepatitis.)

Chesneau, L. III. cap. 9. Obs. 5. (renes.)

****) Sauvages, Singultus ab hernia strangulata.

†) Sauvages, Singultus ab inflammatione.

(Gastericus.)

3) Colicus. *)

ε) Ischuricus. **)

*) Sauvages, Singultus a dolore.

**) Sauvages, Singultus ab ischuria.

ANAPNOENUS L

ORDO OCTAVUS.

R H E N C H U S.

A) Apoplecticus. *)

B) Dyspnoicus. **)

C) Ethicus.

D) Exarysticus. ***)

) Sauvages, Stertor apoplecticus.

— Paraphonia stertens.

Sagar, Paraphonia paralyticorum.

*) Sauvages, Stertor asthmaticus.

Sagar, Stertor a repletione.

— a viscositate.

***) Sagar, Stertor agonizantium.

ANA-

A N A P N O E N U S I.

ORDO NONUS.

P H O N O N U S I. *)

A) Aphonia.

1) Myopathica.

a) Dialytica.

b) Anasistica.

c) Phlegmasitica.

d) Paralytica. **)

(Apho-

*) Aetius, Tetr. II. S. II. c. 32.

Codronchius; de vitiis vocis.

Galenus, De loc. aff. L. IV. c. 6. (idiopathici
& sympathici.)

Henriquez, Opp. III. p. 495.

Pazzi, Diss. de voce humana, ejusque vitiis.
Basil. 1704.

Wedel, Diss. de voce ejusque affectibus.
Jen. 1677.

**) Sauvages, Aphonia paralytica.

(Aphonia.)

e) Asthenica.

f) Toxica. *)

g) Spastica.

a) Pathetica. **)

β) Antipathica. ***)

γ) Hyperaesthetica. ****)

(Apho-

*) Sauvages, Mutitas a narcoticis.

--- Aphonia temulentorum.

Paulini, Cent. II. Obs. 77. (a fungis.)

**) Bartholinus, Aët. Hafn. I. Obs. 101. (ex terrore.)

Büchner, Miscell. 1729. p. 636. (ex terrore.)

Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 49.

A. IV. Obs. 103. (ex ira.)

A. V. Obs. 27. (ex terrore.)

Dec. III. A. II. Obs. 169. (magica.)

Cent. X. Obs. 47. (ex spectro.)

Rhodus, Cent. II. Obs. 29. (ex terrore.)

***) Sauvages, Aphonia ab antipathia.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 145.

Paullini, Cent. IV. Obs. 81.

****) van der Hont, Verhandel. van Harl. Gel. Gesellsch. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 387. (hysterica.)

Len-

(Aphonia.)

δ) Basanistica, Perialgica. *)

ε) Encephalopathica. **)

ζ) Methystica. ***)

η) Sympathica.

1) Melancholica. ****)

2) Helminthica. †)

(Apho-

Lentilius, Miscell. I. p. 152. (hysterica.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIV. Art. 37.
(ab acido.)

Zacut. Lus. Prax. Hist. L. VIII. Obs. 18.

*) Sauvages, Mutitas traumatica.

Glandorp, Specul. chirurg. cap. 23. Obs. 11.
(ex contusione musculi temporalis.)**) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 120. (ex lapsu.)
Dec. II. A. VIII. Obs. 15. (ex ca-
pitis percussione.)

Cent. X. Obs. 44.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 39. (ex hemi-
crania.)

***) Aët. NC. Vol. VI. Obs. 1.

****) Sauvages, Aphonia melancholica.

†) Aët. NC. Vol. II. Obs. 62.

N. Aët. NC. Vol. VI. Obs. 55.

Bal-

(Aphonia.)

2) Laryngea & Trachealis.

- a) Dialectica.
- b) Phlegmasitica.
- c) Phlegmatica. *)
- d) Xerotica.
- e) Exallactica.
- f) Thliptica. **)

(Apho-

Baldinger, N. Mag. X B. p. 41.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 423.

Chesneau, L. V. Obs. 17.

Delius, Amoen. Acad. Dec. V. n. 2.

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 170.

A. X. Obs. 47.

Dec. III. A. IV. Obs. 47.

Zacut. Lus. Prax. admir. L. II. Obs. 36.

*) Sagar, Mutitas catarrhosa.

Sauvages, Aphonia catarrhalis.

Burchard, Diss. Casus aphoniae chronicae
Argent. 1773.

Tulpius, Obs. L. I. cap. 40.

**) Sauvages, Aphonia anevrismatica.

Morgagni, de f. & c. M. Ep. XVII. Art. 21.

Tom. III.

S

(Aphonia.)

3) Dyspnoica. *)

4) Nevrica.

a) Dialytica. **)

b) Thliptica. ***)

c) Asthenica. ****)

d) Spastica. †)

e) Metastatica.

α) CholERICA. ††)

β) Dysenterica. †††)

(Apho-

*) Sauvages, Aphonia pulmonica.

**) Sauvages, Aphonia travmatica.

Galenus, De loc. aff. L. I. cap. 6. p. 6. 7.
 (vulnus thoracis, rescissio nervorum
 recurrentium.)

***) Sauvages, Aphonia travmatica.

Codronchius, de vitiis vocis L. I. c. 17.
 (luxatio vertebrarum colli.)

Galenus, l. c. p. 7.

****) Zacut. Lus. Prax. admir. L. I. Obs. 98.
 (ex nervorum recurrentium infrigida-
 tione.)

†) Sauvages, Aphonia hysterica.

††) Eph. NC. Cent. III. Obs. 3.

†††) Moseder, Diss. de dysenteria, quam ex-
 cepit aphonia. Argent. 1775.

(Aphonia.)

γ) Colica. *)

δ) Pyretica. **)

ε) Menischetica. ***)

ζ) Aeolecthymatica.

η) Phallorrhoeisctica. ****)

θ) Podagrica, Arthritica. †)

ι) Adiapneustica, Psycetica, Psychrotica. Cfr. Phlegmatica. ††)

B) Bran-

*) Spindler, Observ. n. 17.

**) Aët. NC. Vol. V. Obs. 114. (post malignam.)

Bartholinus, Aët. Hafn. I. Obs. 7. (metastasis.)

Lentilius, Eteodrom. p. 1041.

Tulpius, Obs. L. I. cap. 39.

***) Bresl. Samml. 1725. II. p. 564.

Salmuth, Cent. III. Obs. 28.

****) Zacut. Lus. Prax. admir. L. I. Obs. 97.

†) Aët. NC. Vol. II. Obs. 59.

††) Aët. NC. Vol. VIII. Obs. 94.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 60.

Dec. III. A. VII & VIII: App.

p. 74.

Paulini, Cent. IV. Obs. 40.

B) Branchus. *)

- 1) Laryngeus. **)
- 2) Catarrhalis, Psycicus. ***)
- 3) Biliosus. ****)
- 4) Aeolecthymaticus. †)
- 5) Lithiasticus. ††)
- 6) Phthisicus. †††)

(Bran-

- *) Aetius, Tetr. II. S. IV. c. 52.
 Ballonius, Cons. II. p. 36. III. p. 2. 46. 84.
 Crato, Cons. VII. p. 552.
 Forestus, L. X. Obs. 134. XV. Obs. 32.
 Grüling, Cent. V. Obs. 55. 57. 58. 75.
 VI. Obs. 16. 94.
 Histor. Morb. Uratist. p. 41. 235.
 Horstius, Opp. II. p. 147.
 Lotichius, Cons. p. 228.
 Mudrany, Diss. de raucitate. Buda 1778.
 Thoner, Obs. p. 109.
- **) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 27.
 (ex cerevisia frigida insanabilis.)
- ***) Sauvages, Paraphonia catarrhalis.
- ****) Finck, Gallenkr. p. 236.
- †) Starke, klin. Inst. p. 180.
- ††) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 151.
- †††) Sauvages, Paraphonia ulcerosa.
 Sagar, Cacophonia ulcerosa.

(Branchus.)

- 6) Anaboëticus.
- 7) Stypticus.
- 8) Osteogenes. *)
- 9) Staphylo - Diallyticus. **)

C) Tragophonia.

- 1) Hebetica. ***)
- 2) Cacophonica. †)

D) Mycterophonia.

- 1) Ethica.
- 2) Hyperoica.
- a) Cacoplastica. ††)

(Myo-

*) Aët. NC. Vol. X. Obs. 12. (cartilagine thyreoidea, & cricoidea.)

***) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 66.
Lentilius, Miscell. I. p. 180.

***) Sauvages, Paraphonia puberum.
Sagar, Cacophonia hircitallismus.

†) Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 136. (ex fissa cartilagine thyroidea.)

††) Sauvages, Paraphonia gutturalis.
Sagar, Cacophonia palatina.

(Myæterophonia.)

b) Dialytica. *)

3) Staphylina. **)

a) Steretica.

b) Dialytica.

4) Rhinica.

a) Phlegmatica.

b) Lithiastica. ***)

c) Polyposa. ****)

d) Stenochorica.

e) Evrysmatica. †)

E) Bronchophonia.

1) Ethica.

2) Phlegmatica.

F) Syrigmophonia. ††)

(Sy-

*) Sauvages, Paraphonia gutturalis.

Sagar, Cacophonia palatina.

**) Sauvages, Paraphonia nasalis.

Sagar, Cacophonia nasalis.

***) Sauvages, Psellismus nasitas.

****) Sauvages, Paraphonia a polypo.

†) Sauvages, Paraphonia nasalis.

††) Sauvages, Paraphonia fibilans.

(Syrigmophonia.)

- 1) Stenochorica.
- 2) Emphractica.
- 3) Thliptica.

G) Microphonia.

- 1) Cacoplastica.
- 2) Acamptica.

H) Baryphonia.

- 1) Cacoplastica.
 - 2) Chalastica.
-

ANAPNOENUS I.

ORDO DECIMUS.

LALONUS I.

A) Alalia.

- 1) Cophica. *)
- 2) Trismica.
- 3) Ancyloptica.
- 4) Glottica.
 - a) Steretica. **)
 - b) Colobomatica. ***)
 - c) Cacoplastica.

(Ala-

*) Sauvages, Mutitas furdorum.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 35.

Kerger, Epist. in App. ad Eph. NC. Cent.
I & II. p. 233.

**) Sauvages, Mutitas elinguium.

Schenk, Obs. Med. L. I. Obs. 381.

***) Sauvages, Mutitas elinguium.

(Alalia.)

d) Dichica. *)

e) Hyperperissotica & Phymatica. **)

f) Phimotica.

g) Ancylostica. ***)

(Ala-

*) Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 137.

Cent. III & IV. Obs. 42.

Mortimer in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh.

III B. p. 23.

**) Bierling, Adversar. I. p. 141. (tumor.)

Büttner, feltene Wahrnehmungen &c. (farcoma.)

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 101. (tumor.)

Dec. II. A. II. Obs. 51.

A. VII. Obs. 51. (tumor.)

Helwig, Observ. n. 31. (tumor.)

Hoechstetter, Dec. IX. Cas. 8. (tumor sub lingua.)

N. Samml. med. Wahrn. VI B. p. 1.

Schroeder in Schmucker verm. Schr. III B.
p. 352. (tumor.)

Wepfer, Observ. p. 950. (tumor.)

***) Capdeville in Mem. de Chir. T. V.

Forestus, L. XIV. Obs. 30.

Marchettis, Obs. p. 71.

(Alalia.)

h) Paralytica. *)

i) Xerotica. **)

4) Nevrica.

a) Baſanistica. ***)

b) Traumatica. ****)

c) Pathetica. †)

(Ala-

*) Sauvages, Mutitas a glossolysi.

Act. NC. Vol. V. Obs. 41. (familiaris.) VII.

Obs. 109. (ſaepe recurrens.)

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 92.

Cent. I & II. Obs. 147.

Forestus, L. X. Obs. 86-88. XIV. Obs. 32.

Grüling, Obs. Cent. V. Obs. 60.

Histor. Morb. Uratisl. p. 199.

Mercurialis, de morb. puerorum c. 8. (ferosa.)

Ponsart, Traité ſur l'apoplexie. p. 214.

Schenk, Obs. Med. L. I. Obs. 45. (ex cerebro.)

**) Sauvages, Mutitas a ficcitate.

***) Forestus, L. XIV. Obs. 31.

****) Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 32. (ex vena
ranina ſecta.)

†) Bierling, Advers. I. p. 59. (ex ira.)

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 435. (ex ira.)

(Alalia.)

- d) Hyperaesthetica.
- e) Convulsiva, Spastica. **)
- f) Melancholica. ***)
- g) Achorica. ****)
- h) Syphilitica. †)
- i) Aeolecthymatica. ††)
- k) Pyretica. †††)
- l) Psyc̃tica. ††††)

(Ala-

*) Sauvages, Mutitas spasmodica,

**) Sauvages, Mutitas spasmodica.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 51.

Watson in Philos. Trans. v. Leske Aus.
Abh. V B. p. 84.

***) Sauvages, Mutitas proaeretica.

Eph. NC. Cent. X. Obs. 46.

****) Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 25.

†) Forestus, L. XXXII. Obs. 13.

††) Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 14.

†††) Burggrav, med. Fälle. p. 83.

Selle, N. Beitraege. III B. p. 109.

††††) Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 95.

(Alalia.)

m) Sympathica. *)

B) Psellismus. **)

1) Ethicus.

2) Spasticus.

3) Metallicus. ***)

C) Propetia. ****)

1) Ethica.

2) Spastica.

D) Barylalia.

1) Ethica.

2) Glottica.

a) Cacoplastica, Baryglottica. †)

(Ba-

*) Sauvages, Mutitas verminosa.

Aët. NC. Vol. II. Obs. 160. (ex vermibus.)

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 18. (ex vena frontis laesa.)

Stoll, Prael. I. p. 378. (ex pulmonibus.)

**) Sauvages, Psellismus ischnophonia, haesitatio, balbuties.

***) Sauvages, Psellismus metallicus.

****) Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. App. p. 109.

†) Forestus, L. XIV. Obs. 31.

(Barylalia.)

b) Thliptica. *)

c) Hyoidea. **)

d) Asthenica.

 α) Exarystica, Atonica. ***) β) Methystica. ****) γ) Metallica.

e) Spastica. †)

f) Encephalopathica.

g) Ptotica., Chalastica.

E) Blaesosis. ††)

1) Ethica.

(Blae-

*) Sauvages, Psellismus a ranula.

Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 77. (atheroma sub lingua.)

Marchettis, Obs. p. 72. (sarcoma sub lingua.)

**) Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIV. Art. 38.

***) Paulini, Cent. I. Obs. 65. (ex venaesectione.)

Timaeus, Cas. p. 70.

****) Plater, Obs. L. I. p. 136. (ex clysmate opiato.)

†) Paulini Lanx Satur. Dec. III. Obs. 1. (ex vermibus.)

††) Sauvages, Psellismus lamdacismus.

Sau-

(Blaesosis.)

- 2) Cacoplastica.
- 3) Lagostomatica. *)
- 4) Steretodontica.
- 5) Asthenica.
- 6) Spastica.

F) Rottacismus. **)

- 1) Ethicus.
- 2) Asthenicus.

G) Allolalia.

- a) Helminthica. ***)
- b) Enthusiastica.
- c) Paranoica.

Sauvages, Psellismus travlotes.

--- --- jotacismus.

*) Sauvages, Psellismus mogilalia.

--- --- lagostomatum.

**) Sauvages, Psellis rottacismus.

***) Paulini Lanx Satur. Dec. IV. Obs. 1.

Finis Tomi Tertii.

Typis Schrammianis.



June 1923

$\frac{10}{2}$
 $\frac{10}{2}$
 $\frac{20}{2}$

